



Seminværkatalog 2006



NSG



semin



Seminsesongen 2006

Vi står foran 2 spennende måneder av stor betydning for avlsarbeidet på sau. Mye er nytt siden forrige sesong.

NSG har blitt eneeier

NSG Semin AS ble stiftet høsten 2000 med NSG (66 % av aksjene) og Geno (34 % av aksjene) som eiere. I oppstarten av selskapet har vi fått mye god bistand fra Geno, både faglig og praktisk. Vi har blant annet frosset all sæden fra Staur ved Genos anlegg på Store Ree.

I desember 2005 tok dette plutselig slutt. Skulle Geno opprettholde sin eksportstatus måtte stråene med væresæd ut fra Store Ree, og det omgående!

Så nå må vi stå på egne bein. Det koster å etablere seg på egen hånd, og Geno var ikke innstilt på å bidra til å finansiere de nødvendige investeringene. Rett før sommeren solgte derfor Geno sine aksjer til NSG, og NSG ble eneeier av NSG Semin.

Det blir krevende for NSG å ta det hele og fulle økonomiske ansvaret for NSG Semin, men samtidig har dette noen fordeler. Den største fordelene er at vi nå kan få en enda bedre integrasjon mellom avl og semin.

Ombygging på Staur

I løpet av våren og sommeren har vi bygd om på Staur. Nå står det klart slik at vi kan fryse sæden på Staur, og vi kan pakke og distribuere sæden derfra. Dette har vært et økonomisk løft, men vil samtidig gi oss et mer rasjonelt opplegg og bedre utnyttelse av arbeidskraften.

Frysing på Særheim

I fjor startet vi arbeidet med å gjøre alle semin-stasjonene avlsmessig likeverdige. Da sendte vi sæd fra Særheim og Blindheim til Staur/Store Ree for frysning. Det hadde sine praktiske utfordringer. Verre var det at sæden ikke tålte den lange transporten før frysning så godt, slik at fruktbarhetsresultatet gikk nedover.

Vi har derfor kjøpt et fullt oppsett for frysning av sæd på Særheim. Så denne høsten vil vi fryse sæden på Særheim og så sende den til Staur for distribusjon ut til inseminørene.

Bedre smittebeskyttelse med to helt separate inntaksområder

Vi ønsker å holde seminvirksomheten på Staur smittemessig adskilt fra virksomheten i vest (Særheim/ Blindheim). Det er en forsikring slik at vi ikke mister alle

seminværene våre om vi skulle få smittsom sjukdom på stasjonen i et av de to inntaksområdene.

Vi har tidligere år gjennomført en delvis regionalisering av inntaket av værer. Men så lenge vi ikke kunne fryse sæd på Særheim, har vi ikke kunnet holde helt strikt på dette.

Men i år er vi helt konsekvente. Værer fra de 4 vest-landsfylkene skal til Særheim. Særheim har derfor sjeviot og pelssau for første gang!

Samdrift mellom Særheim og Blindheim

De siste årene har Særheim hatt Vest-Agder og Rogaland som inntaksområde for seminværene. Blindheim har hentet værene fra Hordaland og Sogn og Fjordane.

Det varierer fra år til år hvor de gode værene dukker opp. I fjor var det veldig bra på Særheim, men dårligere på Blindheim. For å sikre at hele region Vest får gode værer hvert år, innfører vi i år samdrift mellom Særheim og Blindheim.

Alle værene i vest starter seminsesongen på Særheim, med frysning og fersksædproduksjon. Når Blindheim åpner fersksædsesongen, kjører vi opp et godt utvalg værer fra Særheim. Og så ruller vi Blindheimværene en gang i løpet av sesongen.

Dermed oppnår vi at alle værene i vest blir tilgjengelig for resten av landet som frossensæd, og at både Særheim og Blindheim har gode værer i fersksæd-produksjon hvert år.

Nytt strå, ny produksjonsmetode for frossensæd

Frysing av væresæd er en omstendelig prosess som blant annet innebærer sentrifugering og oppkonsentrering av sæden. Dette har vært nødvendig for å fjerne sædplasma og erstatte det med tilstrekkelig fortynningsvæske som skal beskytte sæden. Sluttproduktet de siste 4 årene har vært en sæddose på 0,2 ml med 200 mill sædceller i et ministrå.

Nå skifter vi stråtype fra ministrå til et mediumstrå som inneholder 0,5 ml. Dermed får vi plass til nok fortynningsvæske uten å måtte sentrifugere sæden.

Vi er glad vi nå kan slippe sentrifugeringen, da det har bidratt til variasjon i antall sædceller i dosen og en del

svinn av sædceller. Det er også vanskelig å tenke seg at sædcellene kan ha godt av å bli spunnet rundt i stor fart og klistret ned i bunnen av et reagensør!

Forsøket vi gjorde i fjor viste ingen forskjell i drektighetsresultatet med ministrå og mediumstrå. Men det er lov å håpe at kvaliteten blir bedre uten sentrifugering slik at drektighetsresultatet vil stige litt.

Det kan brukes samme inseminator som i fjor.

Fersksæd

Fersksæd gir omkring 10 prosentpoeng bedre drektighetsresultat enn frossensæd. Det forklarer hvorfor mange saueholdere foretrekker fersksæd framfor frossensæd.

Vi vil også i år legge arbeid i å distribuere fersksæd over hele landet fra Særheim og Blindheim.

S-værer

O-indeksen er samleindeksen som vi styrer avlsarbeidet etter. I tillegg beregnet vi en K-indeks med mer vekt på slaktelamegenskapene, og en M-indeks med mer vekt på søyeegenskapene. K- og M-indeksen er nå historie.

Vi beregner isteden for en S-indeks som er en samleindeks for de 3 egenskapene slaktevekt (50 % vekt), kjøttfylde (25 % vekt) og fettmengde (25 % vekt).

Vi har i år 4-5 NKS-værer som er tatt inn pga deres S-indeks. Disse er tenkt som et tilbud til saueholdere som vil prioritere slaktelamegenskapene.

Sædfordeling

Væreringene er motoren i avlsarbeidet, og medlemmer i væreringene blir prioritert framfor andre buskaper. Væreringene skal konsentrere seminbruken omkring de værene som Avlsrådet setter opp som årets semineliteværer. Dette vil i hovedsak være årets nye værer.

Hvert eneste år er det 3-4-5 værer som er så populære at vi ikke klarer å produsere nok doser av dem til å dekke behovet. Hvis de står på seminelitelista til ringene, blir sæden forbeholdt ringbuskapene, og det gis en kvote til hver ring avhengig av størrelsen.

Fjorårets værer vil alle sammen bli tilgjengelig for besetningene som ikke er med i ring. Høres det ikke fristende ut med Sakarias, Håbjørn og Braute? Disse kan alle bestille doser av, men tildelingen må ta hensyn til at flest mulig av besetningene skal få et rettferdig antall i forhold til besetningsstørrelsen.

Endelig sædfordeling blir ikke satt opp før indeksene er beregnet i månedsskifte oktober/november. Følg med på www.nsgsemin.no.

Elektronisk bestilling

Vi innførte i fjor elektronisk bestilling av sæd på www.nsgsemin.no. Dette ble meget godt tatt i mot av brukerne. Vi håper derfor at enda flere bestiller på denne måten i år.

De elektroniske bestillingene er arbeidsbesparende for oss, og vi ønsker å la kundene ta del i denne besparelsen. Vi halverer ekspedisjonsgebyret for elektroniske bestillinger. Rabatten blir 100 kr per frossensæddunk og 25 kr per fersksædpakke.

Seminaksjoner

Det er stor forskjell i hvordan saueholderne lykkes med semin. Nå gir vi dere sjansen til å lære av de som lykkes best. Lokallagene oppfordres til å arrangere fjøsmøter med tema semin og benytte en av disse på møtet. Vi gir 2 000 kr i støtte til arrangementet. Mer info er sendt direkte til lokallaget. Er du interessert i å delta på et slikt arrangement, ta kontakt med ditt lokallag.

Vi i NSG Semin gleder oss til høstens seminsesong. Det er flott å kunne bidra til økt avlsmessig framgang og til spredning av gode gener på en smittemessig sikker måte.

Lykke til med inseminasjonssesongen!

Vennlig hilsen
NSG Semin AS

Odd E. Risan
Styreleder

Thor Blichfeldt
Daglig leder

200025086 Bratthus



Oppdretter: Wendy og Ivar G Slettemoen, Buskerud

Staur

F: 9828098 Brattaktor
M: 988741
FF: 9427694 Aktor
MF: 9525668

Eksteriør: Harmonisk, mektig vær, god type. Middels gode bein.

Ull: Mektig ullfell, god mengde.

Bedømming:
Kåring 2003
Kropp: 10 9,5
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 9 9
Ullmengde: 9 9,5
Kryssh., cm: 80
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 143
S-indeks: 131
Slaktvekt: 147
Kjøttfylde: 129
Fettmengde: 101
Morsevne: 117
Lammetall: 134
Ant. høstv.: 4410
Ant. slakt: 1553
Ant. døtre: 1641

200059904 Gjervaren



Oppdretter: Idar Mæland, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9626010 Håtopp
M: 988009
FF: 9427577 Tomba
MF: 9513199 Semmingsen

Eksteriør: Tett, kompakt vær. God type. Middels gode bein.

Ull: Middels god ullfell. God mengde

Bedømming:
Kåring 2003
Kropp: 8 9
Bein: 8 8,5
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 75
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 139
S-indeks: 134
Slaktvekt: 132
Kjøttfylde: 140
Fettmengde: 132
Morsevne: 132
Lammetall: 111
Ant. høstv.: 962
Ant. slakt: 423
Ant. døtre: 336

200061130 Morian



Oppdretter: Marit Hjelmo, Møre og Romsdal

Frossensæd

F: 9513199 Semmingsen
M: 966035
FF: 9213196
MF: 9463568 Rask

Eksteriør: Lang, brei vær. Litt svak overlinje. Meget god bakpart.

Ull: Finfibra, litt toppet ullfell. Middels mengde.

Bedømming:
Kåring 2003
Kropp: 8 8
Bein: 8 8,5
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 80
Spener: 4

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 141
S-indeks: 128
Slaktvekt: 140
Kjøttfylde: 119
Fettmengde: 112
Morsevne: 134
Lammetall: 131
Ant. høstv.: 1319
Ant. slakt: 548
Ant. døtre: 460

200061587 Ram



Oppdretter: Jon Ramsøy, Møre og Romsdal

Frossensæd

F: 9626010 Håtopp
M: 988063
FF: 9427577 Tomba
MF: 9660487 Ra

Eksteriør: Ekstrem kjøttvær. Kjøttfull bakpart. Litt knip bak bøgene. Gode bein.

Ull: Middels ulltype. Antydning til dyrehår.

Bedømming:
Kåring 2004
Kropp: 9 9
Bein: 9 8,5
Ullkvalitet: 8 7
Ullmengde: 8 7
Kryssh., cm: 79
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 138
S-indeks: 131
Slaktvekt: 143
Kjøttfylde: 133
Fettmengde: 103
Morsevne: 130
Lammetall: 113
Ant. høstv.: 1487
Ant. slakt: 601
Ant. døtre: 483

200122511 Lasse



Oppdretter: Håkon Ringen, Oppland

Staur

F: 9920372 Hådalen
M: 980813
FF: 9626010 Håtopp
MF: 9520178

Eksteriør: Høyreist vær, god bakpart.

Ull: Litt kort ull, god ulltype.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 8
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 78
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 147
S-indeks: 123
Slaktvekt: 124
Kjøttfylde: 128
Fettmengde: 117
Morsevne: 127
Lammetall: 151
Ant. høstv.: 237
Ant. slakt: 150
Ant. døtre: 45

200126549 Braute



Oppdretter: Harald Rødningen, Buskerud

Staur

F: 9929382 Brattres
M: 999130
FF: 9525234 Brattsønn
MF: 9828210 Babar

Eksteriør: Harmonisk vær, god overlinje og god bakpart. Gode bein.

Ull: Bra ulltype.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 10 9,5
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 9 8
Kryssh., cm: 76
Spener: 3

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 150
S-indeks: 122
Slaktvekt: 120
Kjøttfylde: 126
Fettmengde: 121
Morsevne: 134
Lammetall: 157
Ant. høstv.: 994
Ant. slakt: 587
Ant. døtre: 205

200126579 Brattli



Oppdretter: Jørgen Lie, Buskerud

Frossensæd

F: 9929382 Brattres
M: 977071
FF: 9525234 Brattsønn
MF: 9626385

Eksteriør: Litt muskel-fattig rygg. Middels bakpart. God frampart. Middels gode bein.

Ull: Jevn, litt åpen ullfell.

Bedømming:
Kåring 2004
Kropp: 9 8
Bein: 9 8
Ullkvalitet: 8 7,5
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 76
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 135
S-indeks: 125
Slaktvekt: 125
Kjøttfylde: 130
Fettmengde: 121
Morsevne: 103
Lammetall: 136
Ant. høstv.: 598
Ant. slakt: 335
Ant. døtre: 160

200180253 Anton



Oppdretter: Ann-K. Antonsen og A. Skogeng, Troms

Frossensæd

F: 9981274 Frost
M: 999664
FF: 9525234 Brattsønn
MF: 9880220

Eksteriør: Middels brei vær. God bakpart. Krokete bakbein.

Ull: Jevn, fin ullfell. Litt topping. God mengde.

Bedømming:
Kåring 2003
Kropp: 8 8,5
Bein: 9 8,5
Ullkvalitet: 10 8,5
Ullmengde: 8 9
Kryssh., cm: 77
Spener: 4

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 137
S-indeks: 124
Slaktvekt: 133
Kjøttfylde: 125
Fettmengde: 106
Morsevne: 120
Lammetall: 132
Ant. høstv.: 1966
Ant. slakt: 893
Ant. døtre: 623

200180733 Snorlax



Oppdretter: Oddvar Olsen, Troms

Frossensæd

F: 9981210 E-Topp
M: 981250
FF: 9626010 Håtopp
MF: 9483338

Eksteriør: Høystilt, brei vær. God type. Middels bein.

Ull: Jevn, god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2003
Kropp: 8 9
Bein: 10 8,5
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 8 9
Kryssh., cm: 80
Spener: 2

Burd: firling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 139
S-indeks: 120
Slaktvekt: 124
Kjøttfylde: 119
Fettmengde: 111
Morsevne: 125
Lammetall: 144
Ant. høstv.: 506
Ant. slakt: 231
Ant. døtre: 173

200180779 Frostson



Oppdretter: Magnhild Nymo, Troms

Frossensæd

F: 9981274 Frost
M: 999821
FF: 9525234 Brattsønn
MF: 9680526

Eksteriør: Lang, middels høyreist vær. God bakpart. Snau manke. Krokhasa, mjuke kodeledd.

Ull: Fin, spenstig ull. Tynn stapel, lett fell.

Bedømming:
Kåring 2003
Kropp: 9 8,5
Bein: 9 7
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 77
Spener: 4

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 142
S-indeks: 128
Slaktvekt: 133
Kjøttfylde: 132
Fettmengde: 114
Morsevne: 102
Lammetall: 145
Ant. høstv.: 377
Ant. slakt: 186
Ant. døtre: 101

200213379 Knutshø-Bratten



Oppdretter: Håkon Furuhoide, Hedmark

Staur

F: 200013478
Bratt Eide
M: 000205
FF: 9525234 Brattsønn
MF: 9613555
Aars Hauge

Eksteriør: Kort, kompakt, brei vær.

Ull: Jevn, god, tett ullfell.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 9
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 9 9
Ullmengde: 8 9
Kryssh., cm: 77
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 144
S-indeks: 125
Slaktvekt: 123
Kjøttfylde: 145
Fettmengde: 110
Morsevne: 95
Lammetall: 149
Ant. høstv.: 411
Ant. slakt: 202
Ant. døtre: 112

200225101 Ivargo



Oppdretter: Wendy og Ivar G. Slettemoen, Buskerud

Staur

F: 200025044 Egotripp
M: 999078
FF: 9828543 Epo
MF: 9727010
Øvre-Sønn

Eksteriør: Lang vær, litt muskelfattig rygg.

Ull: Svært grovfibret ull.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 8 7,5
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 9 7
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 77
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 140
S-indeks: 138
Slaktvekt: 149
Kjøttfylde: 135
Fettmengde: 120
Morsevne: 119
Lammetall: 117
Ant. høstv.: 624
Ant. slakt: 337
Ant. døtre: 164

200234397 Grungesønn



Oppdretter: Kirsten/Sigm Romtveit, Telemark

Staur

F: 9727010
Øvre-Sønn
M: 999041
FF: 9525234 Brattsønn
MF: 9626025 Vilba

Eksteriør: Lang vær,
god overlinje.

Ull: God ulltype.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 8
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 10 9
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 78
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 146
S-indeks: 119
Slaktvekt: 125
Kjøttfylde: 127
Fettmengde: 99
Morsevne: 154
Lammetall: 133
Ant. høstv.: 274
Ant. slakt: 142
Ant. døtre: 58

200240547 Hermix



Oppdretter: Kolbjørn Herredsvela, Rogaland

Særheim/Blindheim

F: 9828094 Brattmiks
M: 966031
FF: 9626010 Håtopp
MF: 9142255

Eksteriør: Meget godt
kjøttsatt. Gode bein.

Ull: Jevn, god ullfell med
god spenst.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 8 9
Bein: 8 9
Ullkvalitet: 8 9,5
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 77
Spener: 4

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 140
S-indeks: 127
Slaktvekt: 127
Kjøttfylde: 131
Fettmengde: 124
Morsevne: 131
Lammetall: 129
Ant. høstv.: 339
Ant. slakt: 197
Ant. døtre: 105

200240658 Håbjørn



Oppdretter: Bjørn Høyland, Rogaland

Særheim/Blindheim

F: 9626010 Håtopp
M: 011104
FF: 9427577 Tomba
MF: 9840240 Seidel

Eksteriør: Svært brei,
kjøttsatt vær.

Ull: Jevn, god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 9 8,5
Bein: 8 8,5
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 78
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 154
S-indeks: 122
Slaktvekt: 126
Kjøttfylde: 126
Fettmengde: 111
Morsevne: 168
Lammetall: 141
Ant. høstv.: 568
Ant. slakt: 258
Ant. døtre: 205

200240680 Bratt-Nor



Oppdretter: R. og H. Norås, Rogaland

Særheim/Blindheim

F: 9828094 Brattmiks
M: 999101
FF: 9626010 Håtopp
MF: 9740617

Eksteriør: Kort,
kompakt, godt kjøttsatt
vær. Middels gode bein.

Ull: Jevn, god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 8 9
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 8 8,5
Kryssh., cm: 80
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 139
S-indeks: 130
Slaktvekt: 131
Kjøttfylde: 135
Fettmengde: 123
Morsevne: 125
Lammetall: 122
Ant. høstv.: 621
Ant. slakt: 357
Ant. døtre: 158

200241247 Bratt-Søy



Oppdretter: Ådne Søyland, Rogaland

Frossensæd

F: 9828094 Brattmiks
M: 966154
FF: 9626010 Håtopp
MF: 9142009

Bedømming:
Kåring 2005

Kropp: 9 9,5
Bein: 9 8,5
Ullkvalitet: 8 7
Ullmengde: 8 8,5
Kryssh., cm: 76
Spener: 2

Eksteriør: Brei, svært godt kjøttsatt vær. God bakpart. Smekre bein, litt lange framkoder.

Ull: Lang ullfell. Litt lite spenst.

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 136
S-indeks: 124
Slaktvekt: 122
Kjøttfylde: 125
Fettmengde: 125
Morsevne: 149
Lammetall: 116
Ant. høstv.: 247
Ant. slakt: 140
Ant. døtre: 70

200275503 Lars



Oppdretter: Lars Johan Fineide, Nordland

Staur

F: 9970207
Håker Rognhaug
M: 977045
FF: 9626010 Håtopp
MF: 9675124

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp: 10 10
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 80
Spener: 4

Eksteriør: Stor, brei, godt muskelsatt vær.

Ull: Middels ullfell, litt topping.

Burd: einstaka

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 144
S-indeks: 137
Slaktvekt: 143
Kjøttfylde: 143
Fettmengde: 118
Morsevne: 120
Lammetall: 121
Ant. høstv.: 388
Ant. slakt: 185
Ant. døtre: 114

200280172 Mister X



Oppdretter: Øystein Fossmo, Troms

Staur

F: 200011506
Tex0011506
M: 990224
FF: 9912884
MF: 9680612 Bergjo

Bedømming:
Kåring 2004

Kropp: 10 9,5
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 9 9
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 84
Spener: 2

Eksteriør: Lang, kjøttsatt vær. Middels gode bein. Litt mjuke framkoder.

Ull: God ulltype, middels mengde.

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 135
S-indeks: 127
Slaktvekt: 131
Kjøttfylde: 159
Fettmengde: 87
Morsevne: 123
Lammetall: 95
Ant. høstv.: 373
Ant. slakt: 198
Ant. døtre: 75

200280236 Sakarias



Oppdretter: Eirik og Hanne-Lill Larsen, Troms

Staur

F: 200180699 Dragon
M: 991888
FF: 9981260 Drønn
MF: 9626010 Håtopp

Bedømming:
Kåring 2004

Kropp: 9 9
Bein: 9 8
Ullkvalitet: 9 9
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 80
Spener: 2

Eksteriør: God, brei vær, muskelsatt rygg. Kjøttfull bakpart.

Ull: God ulltype, minimal topping.

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 160
S-indeks: 136
Slaktvekt: 134
Kjøttfylde: 142
Fettmengde: 134
Morsevne: 150
Lammetall: 143
Ant. høstv.: 1890
Ant. slakt: 653
Ant. døtre: 634

200280239 Kornelius



Oppdretter: Hanne-Lill og Eirik Larsen, Troms

Frossensæd

F: 200180699 Dragon
M: 11424
FF: 9981260 Drønn
MF: 200082137
I-Toppen

Eksteriør: Lang, høy,
brei vær. Moderne vær.

Ull: Dårlig ulltype. Lang
og grov

Bedømming:
Kåring 2004
Kropp: 9 9
Bein: 9 8,5
Ullkvalitet: 9 7
Ullmengde: 9 8
Kryssh., cm: 82
Spener: 2

Burd: einstaka

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 151
S-indeks: 123
Slaktvekt: 138
Kjøttfylde: 127
Fettmengde: 88
Morsevne: 142
Lammetall: 146
Ant. høstv.: 650
Ant. slakt: 297
Ant. døtre: 193

200320308 Temposønn



Oppdretter: Terje Bakken, Oppland

Staur

F: 200040787
Tempo-Corvette
M: 011031
FF: 9540364 Tempo
MF: 9727010
Øvre-Sønn

Eksteriør: Stor,
høystilt vær.

Ull: Bra ulltype.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 8
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 9 8
Kryssh., cm: 78
Spener: 4

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 142
S-indeks: 133
Slaktvekt: 140
Kjøttfylde: 130
Fettmengde: 121
Morsevne: 145
Lammetall: 115
Ant. høstv.: 245
Ant. slakt: 143
Ant. døtre: 51

200327021 Gullbalder



Oppdretter: Wendy og Ivar G. Slettemoen, Buskerud

Staur

F: 9929280 Balder
M: 011535
FF: 9727866
MF: 9727223 Gullak

Eksteriør: Harmonisk
vær, gode bein.

Ull: Litt grovfibret ull.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 9 9
Bein: 8 9
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 8 9
Kryssh., cm: 80
Spener: 4

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 138
S-indeks: 129
Slaktvekt: 129
Kjøttfylde: 139
Fettmengde: 119
Morsevne: 124
Lammetall: 119
Ant. høstv.: 351
Ant. slakt: 200
Ant. døtre: 50

200327474 Lipo



Oppdretter: Jørgen Lie, Buskerud

Staur

F: 200025008 Øvrepo
M: 000121
FF: 9828543 Epo
MF: 9828180 Engba

Eksteriør: Lang vær, litt
muskelfattig rygg.

Ull: God ulltype, glissen.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 8
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 9 9
Ullmengde: 10 7
Kryssh., cm: 78
Spener: 2

Burd: firling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 144
S-indeks: 129
Slaktvekt: 135
Kjøttfylde: 132
Fettmengde: 113
Morsevne: 111
Lammetall: 144
Ant. høstv.: 137
Ant. slakt: 77
Ant. døtre: 32

200340187 Brutus



Oppdretter: Reidar Aamodt, Rogaland

Særheim/Blindheim

F: 9975911 Nylander
M: 000080
FF: 9775470
MF: 9940718

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp: 7 9
Bein: 8 9
Ullkvalitet: 9
Ullmengde: 8
Kryssh., cm: 75
Spener: 2

Eksteriør: Middels høy, brei, svært godt kjøttsett vær.

Ull:

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 135
S-indeks: 141
Slaktvekt: 143
Kjøttfylde: 141
Fettmengde: 135
Morsevne: 116
Lammetall: 102
Ant. høstv.: 176
Ant. slakt: 121
Ant. døtre: 16

200364329 Jonsin



Oppdretter: Jon Ramsøy, Møre og Romsdal

Staur

F: 9981260 Drønn
M: 11001
FF: 9525234 Brattsønn
MF: 200061587 Ram

Bedømming:
Kåring 2005

Kropp: 8 9
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 9 9
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 71
Spener: 4

Eksteriør: Kompakt vær, god overlinje og ekstra god bakpart.

Ull: God ullfell, glatte topper på ryggen.

Burd: firling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 137
S-indeks: 124
Slaktvekt: 120
Kjøttfylde: 134
Fettmengde: 122
Morsevne: 140
Lammetall: 117
Ant. høstv.: 239
Ant. slakt: 131
Ant. døtre: 59

200370051 Rab Skistad



Oppdretter: Kjell Tore Nagelhus, Nord-Trøndelag

Frossensæd

F: 200170026
Rabin Skistad
M: 000435
FF: 9970016
Reks-Skistad
MF: 9970030
Lyn Skistad

Bedømming:
Kåring 2005

Kropp: 9 7
Bein: 7 8
Ullkvalitet: 8 8,5
Ullmengde: 8 8,5
Kryssh., cm: 75
Spener: 4

Eksteriør: Kort, kompakt vær. Godt kjøttfylde. Litt mjuke koder.

Ull: Litt spesiell ulltype. Finfibret. God krusning.

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 144
S-indeks: 127
Slaktvekt: 126
Kjøttfylde: 143
Fettmengde: 114
Morsevne: 144
Lammetall: 116
Ant. høstv.: 232
Ant. slakt: 113
Ant. døtre: 47

200375095 Lofast



Oppdretter: Ivar Andersen, Nordland

Staur

F: 9970156
Håknekt Kilås
M: 999080
FF: 9626010 Håtopp
MF: 9475053

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp: 9 10
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 77
Spener: 2

Eksteriør: Mektig, kompakt, brei vær.

Ull: God ulltype, tett, litt kort.

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 137
S-indeks: 140
Slaktvekt: 127
Kjøttfylde: 158
Fettmengde: 147
Morsevne: 122
Lammetall: 95
Ant. høstv.: 166
Ant. slakt: 89
Ant. døtre: 33

200375532 Dalakar



Oppdretter: Britt og Willy Bjørnådal, Nordland

Staur

F: 200175098 Vilander
M: 000007
FF: 9626025 Vilba
MF: 9626010 Håtopp

Eksteriør: Høyreist vær,
god bakpart.

Ull: Relativt kort ull.
God ulltype, middels
finfibret.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 9 8
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 76
Spener: 4

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 143
S-indeks: 142
Slaktvekt: 139
Kjøttfylde: 152
Fettmengde: 137
Morsevne: 113
Lammetall: 113
Ant. høstv.: 143
Ant. slakt: 73
Ant. døtre: 23

200380115 Soski



Oppdretter: Jan A. og Hilde-Gunn Waltenberg, Troms

Staur

F: 200280236 Sakarias
M: 022314
FF: 200180699 Dragon
MF: 9626025 Vilba

Eksteriør: Moderne
vær, kjøttfull bakpart.

Ull: Grovfibret ullfell. Litt
toppet, glissen på ryggen.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 7 8
Bein: 10 9
Ullkvalitet: 8 7,5
Ullmengde: 8 9
Kryssh., cm: 77
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 147
S-indeks: 128
Slaktvekt: 123
Kjøttfylde: 134
Fettmengde: 131
Morsevne: 127
Lammetall: 144
Ant. høstv.: 295
Ant. slakt: 140
Ant. døtre: 65

200412160 Elvis



Oppdretter: Torild og Even Rødsrud, Akershus

Staur

F: 200111520
M: 022022
FF: 9626010 Håtopp
MF: 9981260 Drønn

Eksteriør: Høy, lang
vær, grov type.

Ull: Jevn ullfell. Noe små
stapler over ryggen.
Middels mengde.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 9
Bein: 8 9
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 7 8
Kryssh., cm: 79
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 144
S-indeks: 133
Slaktvekt: 135
Kjøttfylde: 148
Fettmengde: 114
Morsevne: 115
Lammetall: 124
Ant. høstv.: 59
Ant. slakt: 38
Ant. døtre: 5

200421174 Lotar



Oppdretter: Johannes Leirdal, Oppland

Staur

F: 200075328
Lofthøybror
M: 011097
FF: 9875082 Liagubben
MF: 9626025 Vilba

Eksteriør: Breilagt vær,
god bakpart.

Ull: God ullfell, litt
topping.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 9
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 80
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 141
S-indeks: 141
Slaktvekt: 139
Kjøttfylde: 145
Fettmengde: 140
Morsevne: 106
Lammetall: 120
Ant. høstv.: 57
Ant. slakt: 48
Ant. døtre: 4

200421180 Kriko



Oppdretter: Tone Skjølås Leirdal, Oppland

Staur

F: 200061130 Morian
M: 022013
FF: 9513199 Semmingsen
MF: 9975911 Nylander

Eksteriør: Harmonisk, middels stor vær.

Ull: God ulltype, middels mengde.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 9
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 76
Spener: 4

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 141
S-indeks: 138
Slaktvekt: 143
Kjøttfylde: 140
Fettmengde: 127
Morsevne: 118
Lammetall: 117
Ant. høstv.: 53
Ant. slakt: 35
Ant. døtre: 4

200421779 Morris



Oppdretter: Tove og Hans Kr. Rønshaugen, Oppland

Staur

F: 200061130 Morian
M: 022039
FF: 9513199 Semmingsen
MF: 9970207 Håker Rognhaug

Eksteriør: Høyreist, lang, litt muskelfattig rygg.

Ull: Lang, god ullfell, litt glissen.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 8
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 81
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 146
S-indeks: 140
Slaktvekt: 144
Kjøttfylde: 148
Fettmengde: 125
Morsevne: 116
Lammetall: 122
Ant. høstv.: 70
Ant. slakt: 47
Ant. døtre: 6

200433272 Rugg Breiseth



Oppdretter: Tor Einar Lid, Telemark

Staur

F: 200025086 Bratthus
M: 000035
FF: 9828098 Brattaktor
MF: 9934593 Breisønn

Eksteriør: Harmonisk vær, god overlinje.

Ull: God ulltype, middels mengde.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 9
Bein: 8 9
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 76
Spener: 4

Burd: firling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 143
S-indeks: 131
Slaktvekt: 145
Kjøttfylde: 124
Fettmengde: 111
Morsevne: 121
Lammetall: 137
Ant. høstv.: 60
Ant. slakt: 50
Ant. døtre: 2

200438811 Orion



Oppdretter: J. Hedenstad og R. Brunvatne, V-Agder **Særheim/Blindheim**

F: 200040787 Tempo-Corvette
M: 999060
FF: 9540364 Tempo
MF: 9525234 Brattsønn

Eksteriør: Lang, høyreist vær.

Ull: Tett, middels god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 9
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 8 9
Kryssh., cm: 76
Spener: 4

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 147
S-indeks: 134
Slaktvekt: 140
Kjøttfylde: 136
Fettmengde: 121
Morsevne: 141
Lammetall: 124
Ant. høstv.: 60
Ant. slakt: 49
Ant. døtre: 4

200440353 Åmot



Oppdretter: S. og K. Mattingsdal, Rogaland

Særheim/Blindheim

F: 200240529
Strandbjørn
M: 22567
FF: 200040700
Oddbjørn
MF: 9828094 Brattmiks

Eksteriør: Brei, godt kjøttsett vær.

Ull: Litt ujevn, kort ullfell.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 9 9
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 9 7,5
Ullmengde: 8 7,5
Kryssh., cm: 77
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 137
S-indeks: 128
Slaktvekt: 143
Kjøttfylde: 129
Fettmengde: 95
Morsevne: 131
Lammetall: 117
Ant. høstv.: 63
Ant. slakt: 51
Ant. døtre: 6

200441336 Jakob



Oppdretter: O. og G. Laksessvela, Rogaland

Særheim/Blindheim

F: 200059904
Gjørvaren
M: 988033
FF: 9626010 Håtopp
MF: 9740275 Tex

Eksteriør: Moderne, brei vær.

Ull: Litt grov ull.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 9
Bein: 9 8
Ullkvalitet: 8 7
Ullmengde: 8 9
Kryssh., cm: 75
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 143
S-indeks: 125
Slaktvekt: 126
Kjøttfylde: 136
Fettmengde: 113
Morsevne: 133
Lammetall: 131
Ant. høstv.: 64
Ant. slakt: 56
Ant. døtre: 6

200450581 Tempo Manger



Oppdretter: Reidar Manger, Hordaland

Frossensæd

F: 200040787
Tempo-Corvette
M: 011008
FF: 9540364 Tempo
MF: 9525234

Eksteriør: Kort, kompakt vær. God bakpart.

Ull: Litt ujevn ullfell.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 9 8,5
Bein: 9 8,5
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 75
Spener: 2

Burd: einstaka

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 136
S-indeks: 129
Slaktvekt: 128
Kjøttfylde: 131
Fettmengde: 129
Morsevne: 141
Lammetall: 112
Ant. høstv.: 169
Ant. slakt: 127
Ant. døtre: 22

200458810 Tempo Eggum



Oppdretter: D. Kvamme, Sogn og Fjordane

Særheim/Blindheim

F: 200040787
Tempo-Corvette
M: 011068
FF: 9540364 Tempo
MF: 9955135

Eksteriør: Lang vær. God type.

Ull: Jevn, god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 8
Bein: 9 8
Ullkvalitet: 9 9
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 78
Spener: 4

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 145
S-indeks: 134
Slaktvekt: 136
Kjøttfylde: 125
Fettmengde: 140
Morsevne: 147
Lammetall: 127
Ant. høstv.: 90
Ant. slakt: 53
Ant. døtre: 18

200458811 Eggumruggen



Oppdretter: Dagfinn Kvamme, Sogn og Fjordane **Særheim/Blindheim**

F: 200040787 Tempo-Corvette	Bedømming: Kåring 2006	Dato: 02.08.2006
M: 011068	Kropp: 10 8	O-indeks: 152
FF: 9540364 Tempo	Bein: 9 8	S-indeks: 138
MF: 9955135	Ullkvalitet: 9 8	Slaktvekt: 145
Eksteriør: Harmonisk, høystilt, brei vær.	Ullmengde: 9 9	Kjøttfylde: 147
	Kryssh., cm: 80	Fettmengde: 116
	Spener: 4	Morsevne: 147
Ull: Litt grov ulltype.	Burd: trilling	Lammetall: 117
		Ant. høstv.: 115
		Ant. slakt: 94
		Ant. døtre: 13

200458833 Bjor



Oppdretter: Ole M. Skårheim, Sogn og Fjordane **Særheim/Blindheim**

F: 200025086 Bratthus	Bedømming: Kåring 2006	Dato: 02.08.2006
M: 011038	Kropp: 9 8	O-indeks: 145
FF: 9828098 Brattaktor	Bein: 9 9	S-indeks: 138
MF: 9626010 Håtopp	Ullkvalitet: 8 7	Slaktvekt: 155
Eksteriør: Mektig, brei, godt kjøttsett vær. Litt høy manke.	Ullmengde: 9 8	Kjøttfylde: 139
	Kryssh., cm: 77	Fettmengde: 104
	Spener: 2	Morsevne: 122
Ull: Litt små stapel på ryggen. Antydning til topping.	Burd: trilling	Lammetall: 119
		Ant. høstv.: 89
		Ant. slakt: 69
		Ant. døtre: 14

200459117 Voksgubben



Oppdretter: E. Lillesvangstu, Sogn og Fjordane **Særheim/Blindheim**

F: 200075328 Lofothøybror	Bedømming: Kåring 2006	Dato: 02.08.2006
M: 022166	Kropp: 9 9	O-indeks: 140
FF: 9875082 Liagubben	Bein: 9 9	S-indeks: 133
MF: 9626025 Vilba	Ullkvalitet: 9 9	Slaktvekt: 136
Eksteriør: Lang, brei vær. Litt snau bakpart.	Ullmengde: 9 9	Kjøttfylde: 150
	Kryssh., cm: 78	Fettmengde: 109
	Spener: 2	Morsevne: 109
Ull: Jevn, god ullfell.	Burd: tvilling	Lammetall: 118
		Ant. høstv.: 69
		Ant. slakt: 51
		Ant. døtre: 0

200460420 Java



Oppdretter: Sindre Volle, Møre og Romsdal **Staur**

F: 200040787 Tempo-Corvette	Bedømming: Kåring 2006	Dato: 02.08.2006
M: 022006	Kropp: 9 8	O-indeks: 139
FF: 9540364 Tempo	Bein: 8 7	S-indeks: 142
MF: 9975911 Nylander	Ullkvalitet: 8 8	Slaktvekt: 137
Eksteriør: Middels vær, slak overlinje.	Ullmengde: 8 7	Kjøttfylde: 142
	Kryssh., cm: 79	Fettmengde: 150
	Spener: 4	Morsevne: 130
Ull: Finfibret, lang, glissen fell.	Burd: tvilling	Lammetall: 104
		Ant. høstv.: 62
		Ant. slakt: 45
		Ant. døtre: 2

200460513 Wiril



Oppdretter: Steinar Wirum, Møre og Romsdal

Staur

F: 200163129 Olagut
M: 033020
FF: 9965723
 Gk Høgstad
MF: 200040787
 Tempo-Corvette

Eksteriør: Høy, lang, mektig vær.

Ull: Litt grov ulltype.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 9
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 78
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 144
S-indeks: 142
Slaktvekt: 151
Kjøttfylde: 151
Fettmengde: 115
Morsevne: 135
Lammetall: 100
Ant. høstv.: 50
Ant. slakt: 39
Ant. døtre: 5

200460546 Indigo



Oppdretter: Ola og Johan Kvendset, Møre og Romsdal

Staur

F: 200025086
 Bratthus
M: 022101
FF: 9828098 Brattaktor
MF: 200061130 Morian

Eksteriør: Lang, høy vær.

Ull: Middels ullfell.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 8
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 9 9
Ullmengde: 9 8
Kryssh., cm: 82
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 143
S-indeks: 136
Slaktvekt: 149
Kjøttfylde: 137
Fettmengde: 107
Morsevne: 118
Lammetall: 125
Ant. høstv.: 62
Ant. slakt: 52
Ant. døtre: 4

200470024 Rambo3 Skistad



Oppdretter: Kjell Tore Nagelhus, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200270054
 Rambo Skistad
M: 022624
FF: 200070032
 Raul Skistad
MF: 200070030
 Anker Skistad

Eksteriør: Harmonisk, brei vær, flott type.

Ull: Jevn, god ullfell, middels megde.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 9
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 7 8
Kryssh., cm: 75
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 152
S-indeks: 134
Slaktvekt: 132
Kjøttfylde: 143
Fettmengde: 127
Morsevne: 123
Lammetall: 144
Ant. høstv.: 68
Ant. slakt: 50
Ant. døtre: 11

200470217 Tempotopp Sundal



Oppdretter: Nils Sundal, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200040787
 Tempo-Corvette
M: 011282
FF: 9540364 Tempo
MF: 9626010 Håtopp

Eksteriør: Høyreist, flott vær.

Ull: Tett ullfell, litt grov.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 9
Bein: 8 9
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 80
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 146
S-indeks: 136
Slaktvekt: 148
Kjøttfylde: 136
Fettmengde: 112
Morsevne: 137
Lammetall: 119
Ant. høstv.: 86
Ant. slakt: 50
Ant. døtre: 17

200475334 Ligubben



Oppdretter: Svein Ingvaldsen, Nordland

Staur

F: 200025686 Liba
M: 000022
FF: 9828180 Engba
MF: 9626010 Håtopp

Eksteriør: Harmonisk, brei, lang vær. Flott type.

Ull: Mektig ullfell, god mengde.

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp:	9	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	8	9
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		79
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006

O-indeks:	141
S-indeks:	130
Slaktvekt:	139
Kjøttfylde:	140
Fettmengde:	101
Morsevne:	115
Lammetall:	126
Ant. høstv.:	40
Ant. slakt:	27
Ant. døtre:	7

200475492 Flåttkaren



Oppdretter: Yngve Fløttkjær, Nordland

Staur

F: 200275248 Ivan
M: 022034
FF: 200082137 I-Toppen
MF: 200075682 Stor-Hå

Eksteriør: Harmonisk vær, litt muskelfattig rygg.

Ull: Tett ullfell, litt lite spenst.

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp:	9	8
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		77
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006

O-indeks:	146
S-indeks:	133
Slaktvekt:	132
Kjøttfylde:	132
Fettmengde:	135
Morsevne:	117
Lammetall:	145
Ant. høstv.:	63
Ant. slakt:	40
Ant. døtre:	0

200480064 Tampo



Oppdretter: Ragnar Andreassen, Troms

Staur

F: 200040787 Tempo-Corvette
M: 000002
FF: 9540364 Tempo
MF: 9981399 Rosar

Eksteriør: Lang, høy, flott vær.

Ull: Finfibret kort ull, god spenst.

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp:	9	9
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	9
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		82
Spener:		4

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006

O-indeks:	147
S-indeks:	136
Slaktvekt:	138
Kjøttfylde:	137
Fettmengde:	131
Morsevne:	155
Lammetall:	111
Ant. høstv.:	94
Ant. slakt:	74
Ant. døtre:	7

200480159 Tempus



Oppdretter: Bendiks M. Bendiksen, Troms

Staur

F: 200040787 Tempo-Corvette
M: 011164
FF: 9540364 Tempo
MF: 9981260 Drønn

Eksteriør: Kort, kompakt vær, litt muskelfattige lår.

Ull: Tett, litt grov ullfell.

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp:	8	8
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	9	7
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		77
Spener:		4

Burd: trilling

Dato: 02.08.2006

O-indeks:	142
S-indeks:	129
Slaktvekt:	133
Kjøttfylde:	139
Fettmengde:	112
Morsevne:	140
Lammetall:	116
Ant. høstv.:	58
Ant. slakt:	29
Ant. døtre:	4

200480410 Lur



Oppdretter: Leif Larsen, Troms

Staur

F: 200280236 Sakarias
M: 033209
FF: 200180699 Dragon
MF: 200180681 Wassar

Eksteriør: God vær, litt skarp manke. Fargeflekker på hode og bein.

Ull: God ulltype, litt glissen over ryggen.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 9 8
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 8 8,5
Kryssh., cm: 74
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 144
S-indeks: 124
Slaktvekt: 125
Kjøttfylde: 125
Fettmengde: 120
Morsevne: 153
Lammetall: 130
Ant. høstv.: 106
Ant. slakt: 68
Ant. døtre: 22

200480432 Snert



Oppdretter: Jan A. og Hilde-Gunn Waltenberg, Troms

Staur

F: 200280193
 Hoegmo
M: 011006
FF: 200180663 Røvar
MF: 9981274 Frost

Eksteriør: Kort, kompakt, svært godt kjøttsett vær.

Ull: Middels ulltype, litt dårlig spenst.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 10 9
Bein: 8 7
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 73
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 149
S-indeks: 138
Slaktvekt: 140
Kjøttfylde: 167
Fettmengde: 104
Morsevne: 133
Lammetall: 105
Ant. høstv.: 193
Ant. slakt: 151
Ant. døtre: 12

200480509 Brattprins



Oppdretter: Rolf H. Hansen, Troms

Staur

F: 200025086
 Bratthus
M: 033013
FF: 9828098 Brattaktor
MF: 200180663 Røvar

Eksteriør: Harmonisk vær, litt lav.

Ull: Tett ullfell, litt grov.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 9
Bein: 8 9
Ullkvalitet: 10 8
Ullmengde: 8 9
Kryssh., cm: 74
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 02.08.2006
O-indeks: 142
S-indeks: 130
Slaktvekt: 137
Kjøttfylde: 133
Fettmengde: 112
Morsevne: 129
Lammetall: 126
Ant. høstv.: 76
Ant. slakt: 51
Ant. døtre: 12

200070442 Heia Rosten



Oppdretter: Bjørnar Heia, Nord-Trøndelag

Frossensæd

F: 9470529
Heino-Skistad
M: 977023
FF: 9270493
MF: 9213304 Horten

Eksteriør: Kort,
kompakt vær: God
bakpart: Gode, litt grove
bein.

Ull: Frodig ullfell. En del
dyrehår.

Bedømming:
Kåring 2003
Kropp: 10 9
Bein: 9 8,5
Ullkvalitet: 10 8
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 73
Spener: 2
Burd: einstaka

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 133
S-indeks: 124
Slaktvekt: 133
Kjøttfylde: 133
Fettmengde: 97
Morsevne: 86
Lammetall: 138
Ant. høstv.: 682
Ant. slakt: 271
Ant. døtre: 223

200163025 Becky Boy



Oppdretter: Magne Heggset, Møre og Romsdal

Frossensæd

F: 9965637 Vonar
M: 977028
FF: 9764497
MF: 9660525

Eksteriør: Middels lang
vær: Mjuk, muskelfattig
rygg: Middels bein.

Ull: Middels god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2003
Kropp: 9 7,5
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 9 8
Kryssh., cm: 79
Spener: 2
Burd: trilling

Dato: 08.08.2006
O-indeks: 138
S-indeks: 111
Slaktvekt: 114
Kjøttfylde: 119
Fettmengde: 96
Morsevne: 122
Lammetall: 146
Ant. høstv.: 277
Ant. slakt: 139
Ant. døtre: 81

200170419 Hekk Brembu



Oppdretter: Ole Jo Brembu, Nord-Trøndelag

Staur

F: 9970430
Heino Skistad
M: 999051
FF: 9470529
Heino-Skistad
MF: 9870404
Harr-Tømmerås

Eksteriør: Middels
kompakt vær: Noe snau
manke, god bakpart.
Meget gode bein.

Ull: Middels bra ullfell.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 8 8
Bein: 8 9
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 8 9
Kryssh., cm: 74
Spener: 2
Burd: tvilling

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 141
S-indeks: 126
Slaktvekt: 136
Kjøttfylde: 136
Fettmengde: 95
Morsevne: 125
Lammetall: 118
Ant. høstv.: 233
Ant. slakt: 109
Ant. døtre: 65

200253304 Marko-Walde



Oppdretter: Kåre I. Walde, Hordaland

Særheim/Blindheim

F: 9570402
Marko Fjesme
M: 999030
FF: 9163381 Hegg
MF: 9751324
Horten Bjørn

Eksteriør: Kort,
kompakt vær: God
bakpart.

Ull: Middels god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 9
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 9 8
Kryssh., cm: 74
Spener: 2
Burd: tvilling

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 132
S-indeks: 114
Slaktvekt: 109
Kjøttfylde: 123
Fettmengde: 115
Morsevne: 136
Lammetall: 119
Ant. høstv.: 146
Ant. slakt: 64
Ant. døtre: 34

200269525 Tindguten



Oppdretter: Steingrim Horvli, Sør-Trøndelag

Staur

F: 9970427
Dank-Skistad
M: 999045
FF: 9470531
Kåt-Skistad
MF: 9270493

Eksteriør: Harmonisk
vær: God spætype.

Ull: Middels ulltype.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 8
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 9 7
Ullmengde: 7 7
Kryssh., cm: 76
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 140
S-indeks: 118
Slaktvekt: 125
Kjøttfylde: 118
Fettmengde: 102
Morsevne: 134
Lammetall: 133
Ant. høstv.: 228
Ant. slakt: 123
Ant. døtre: 59

200313739 Kaval



Oppdretter: Per Ola Granrud, Hedmark

Staur

F: 200113182
Marko Horten
M: 000026
FF: 9570402
Marko Fjesme
MF: 9913264
Hs Horten

Eksteriør: Høystilt, lang
vær.

Ull: Noe marg i dekkulla.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 8 8,5
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 8 9
Kryssh., cm: 73
Spener: 4

Burd: tvilling

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 137
S-indeks: 136
Slaktvekt: 148
Kjøttfylde: 134
Fettmengde: 114
Morsevne: 111
Lammetall: 111
Ant. høstv.: 159
Ant. slakt: 104
Ant. døtre: 22

200338699 Digg

ISLANDSK SPÆL



Oppdretter: Jostein Røyseland, Vest-Agder

Særheim/Blindheim

F: 101 0
M: 22034
FF:
MF: 9700860

Eksteriør: Kort,
kompakt, meget godt
kjøttsett vær: Litt lavstilt.
Smekre bein med noe
mjuke koder.

Ull: Utypisk spæull.
Dekkull og bunnall like
lang.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 8 9,5
Bein: 8 7
Ullkvalitet: 8 7
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 68
Spener: 2

Burd: einstaka

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 121
S-indeks: 113
Slaktvekt: 116
Kjøttfylde: 149
Fettmengde: 72
Morsevne: 91
Lammetall: 109
Ant. høstv.: 109
Ant. slakt: 36
Ant. døtre: 26

200354507 Clinton Gjermund



Oppdretter: Gjermund Neteland, Hordaland

Særheim/Blindheim

F: 9970519
Clinton Helmo
M: 980724
FF: 9626539 Cæsar
MF: 9470529
Heino-Skistad

Eksteriør: Harmonisk,
rasetypisk spælvær. Svært
gode bein.

Ull: God krusning med
middels mengde.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 8 9
Bein: 9 9,5
Ullkvalitet: 9 8,5
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 77
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 125
S-indeks: 115
Slaktvekt: 125
Kjøttfylde: 95
Fettmengde: 115
Morsevne: 119
Lammetall: 132
Ant. høstv.: 130
Ant. slakt: 75
Ant. døtre: 19

200366001 Håp Fagerbæk



Oppdretter: Eivind M. Fagerbæk, Sør-Trøndelag

Staur

F: 9934675 Brekkum
M: 999095
FF: 9470594
 Herre-Engum
MF: 9767371

Eksteriør: Høystilt, lang vær, god bredde.

Ull: Litt utypisk spælull på ryggen.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 7 9
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 7 7
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 82
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 142
S-indeks: 133
Slaktvekt: 153
Kjøttfylde: 141
Fettmengde: 83
Morsevne: 103
Lammetall: 122
Ant. høstv.: 108
Ant. slakt: 79
Ant. døtre: 17

200366074 Gomann



Oppdretter: Sverre Esten Fossen, Sør-Trøndelag

Staur

F: 9968087 Larsguten
M: 000019
FF: 9767292
 Håp-Kvam
MF: 9470529
 Heino-Skistad

Eksteriør: Kort, kompakt vær, god bakpart. God spætype.

Ull: Middels god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 9
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 77
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 142
S-indeks: 138
Slaktvekt: 127
Kjøttfylde: 155
Fettmengde: 142
Morsevne: 113
Lammetall: 111
Ant. høstv.: 103
Ant. slakt: 74
Ant. døtre: 11

200450202 Dankert Neteland



Oppdretter: Gjermund Neteland, Hordaland

Særheim/Blindheim

F: 200170423
 Dankert Skistad
M: 022090
FF: 9970427
 Dank-Skistad
MF: 200050089
 Grommgutt

Eksteriør: Kort, kompakt vær. God bakpart.

Ull:

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 8 8,5
Bein: 9 8,5
Ullkvalitet: 9 8,5
Ullmengde: 9 8,5
Kryssh., cm: 75
Spener: 2

Burd: einstaka

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 134
S-indeks: 120
Slaktvekt: 138
Kjøttfylde: 119
Fettmengde: 84
Morsevne: 128
Lammetall: 119
Ant. høstv.: 99
Ant. slakt: 68
Ant. døtre: 11

200460666 Søten



Oppdretter: Magne Heggset, Møre og Romsdal

Staur

F: 200163005
 Roberto Carlos
M: 011096
FF: 9965612
 Mikro Midas
MF: 9965637 Vonar

Eksteriør: Harmonisk, godt kjøtsatt vær.

Ull: Middels god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 9
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 76
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 144
S-indeks: 124
Slaktvekt: 133
Kjøttfylde: 129
Fettmengde: 100
Morsevne: 143
Lammetall: 119
Ant. høstv.: 54
Ant. slakt: 32
Ant. døtre: 7

200460668 Storkarn

Oppdretter: Magne Heggset, Møre og Romsdal

Staur

F: 200070442
Heia Rosten
M: 011072
FF: 9470529
Heino-Skistad
MF: 9965657 Ingo

Eksteriør: Høystilt, lang
vær, litt muskelfattig rygg.

Ull: God ulltype.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 10 8
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 10 9
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 76
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 140
S-indeks: 129
Slaktvekt: 144
Kjøttfylde: 119
Fettmengde: 110
Morsevne: 113
Lammetall: 134
Ant. høstv.: 52
Ant. slakt: 38
Ant. døtre: 11

200466020 Meåsguten

Oppdretter: Jon Sverre Sugaren, Sør-Trøndelag

Staur

F: 200169015
Jassin
M: 033104
FF: 9968087 Larsguten
MF: 200169215
Putin Mærk

Eksteriør: Kompakt,
brei vær, god bakpart.

Ull: Middels bra ullfell.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 9
Bein: 8 9
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 7 8
Kryssh., cm: 75
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 140
S-indeks: 134
Slaktvekt: 132
Kjøttfylde: 148
Fettmengde: 122
Morsevne: 127
Lammetall: 103
Ant. høstv.: 56
Ant. slakt: 42
Ant. døtre: 5

200474042 Hekk Himo

Oppdretter: Arnstein Okstad, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200170419
Hekk Brembu
M: 022275
FF: 9970430
Hein Skistad
MF: 200170413
Damper Aune

Eksteriør: Middels lang
vær, gode bein.

Ull: Middels god ulltype,
bra mengde.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 8
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 8 9
Kryssh., cm: 77
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 146
S-indeks: 125
Slaktvekt: 134
Kjøttfylde: 144
Fettmengde: 89
Morsevne: 116
Lammetall: 130
Ant. høstv.: 68
Ant. slakt: 34
Ant. døtre: 14

200234012 Besten



Oppdretter: Ingvar Sundvor, Telemark

Frossensæd

F: 9934512 Boman
M: 977212
FF: 9834006 Utman
MF: 9532701 Brunvor

Eksteriør: Kort, kompakt, kjøttsett vær. God overlinje. God bakpart. Gode bein.

Ull: God ullfell. Jevn brunfarge.

Bedømming:
Kåring 2004

Kropp:	9	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		75
Spener:		4

Burd: trilling

200234040 Strandguten



Oppdretter: Tora og Harald Bjørnflaten, Telemark

Frossensæd

F: 200032689 Blåsvein
M: 966005
FF: 9934666 Håsåmann
MF: 9532638

Eksteriør: Harmonisk vær. God overlinje. Litt muskelfattig rygg. Veldig gode bein.

Ull: Jevn, fin blåfarge. God ullmengde.

Bedømming:
Kåring 2004

Kropp:	8	8,5
Bein:	8	10
Ullkvalitet:	7	8
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		74
Spener:		4

Burd: einstaka

200428318 Festus



Oppdretter: Tore og Monica Lislegård, Buskerud

Frossensæd

F: 200225320 Marko Flekkis
M: 988046
FF: 9570402 Marko Fjesme
MF: 9333962 Dominant

Eksteriør: Harmonisk vær. God overlinje.

Ull: Bra dekkull og bunnnull. Nesten uten dødhaar.

Bedømming:
Kåring 2005

Kropp:	8	8
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	9
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		71
Spener:		2

Burd: trilling

9359459 Kurt



Oppdretter: Ola M. Kvaal, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9159903
M: 899003
FF: 8959830
MF: 8856616

Bedømming:
Kåring
Kropp: 8
Bein:
Ullkvalitet: 9
Ullmengde: 8
Kryssh., cm:
Spener:
Burd: tvilling

Dato: 09.08.2006
O-indeks: 130
S-indeks: 117
Slaktvekt: 113
Kjøttfylde: 113
Fettmengde: 129
Morsevne: 126
Lammetall: 132
Ant. høstv.: 412
Ant. slakt: 112
Ant. døtre: 126

9858937 Røvaren



Oppdretter: Gunnar Osland, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9655216 Rårek
M: 950501
FF: 9257176
MF: 9359459 Kurt

Eksteriør: Lang vær.
God bakpart.
Litt snau, muskelfattig
frampart. Gode bein.

Ull: Jevn, fin ullfell. God
mengde.

Bedømming:
Kåring 2002
Kropp: 9 8
Bein: 8
Ullkvalitet: 9 9
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 74
Spener:
Burd: tvilling

Dato: 09.08.2006
O-indeks: 133
S-indeks: 126
Slaktvekt: 138
Kjøttfylde: 128
Fettmengde: 100
Morsevne: 106
Lammetall: 124
Ant. høstv.: 312
Ant. slakt: 115
Ant. døtre: 92

9955361 Knotten



Oppdretter: Magne Sæterlid, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9756854
M: 966027
FF: 9559717 Albin
MF: 9456078

Eksteriør: Tett,
harmonisk vær. God
bredde. Gode bein.
Flott type.

Ull: Jevn, god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2003
Kropp: 9 9
Bein: 9
Ullkvalitet: 9 9
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 74
Spener: 2
Burd: tvilling

Dato: 09.08.2006
O-indeks: 128
S-indeks: 113
Slaktvekt: 113
Kjøttfylde: 119
Fettmengde: 107
Morsevne: 121
Lammetall: 129
Ant. høstv.: 222
Ant. slakt: 101
Ant. døtre: 47

200155325 Nykjen



Oppdretter: Lars R. Høyvik, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9757138 Nupen
M: 970512
FF: 9558329
MF: 9655116

Eksteriør: Lavstilt vær.
Muskelfattig rygg. Gode
bein.

Ull: Middels ullfell.
God mengde.

Bedømming:
Kåring 2003
Kropp: 9 7
Bein: 8 9
Ullkvalitet: 8 7,5
Ullmengde: 9 8,5
Kryssh., cm: 73
Spener: 4
Burd: tvilling

Dato: 09.08.2006
O-indeks: 127
S-indeks: 121
Slaktvekt: 130
Kjøttfylde: 119
Fettmengde: 104
Morsevne: 103
Lammetall: 129
Ant. høstv.: 134
Ant. slakt: 69
Ant. døtre: 35

200253227 Pierre



Oppdretter: Ole Bårdsen, Hordaland

Særheim/Blindheim

F: 9858930 Siggen
M: 971221
FF: 9558601
MF: 9651188

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp: 8 8
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 9 8
Kryssh., cm: 67
Spener: 3

Eksteriør: Kompakt,
brei vær.

Ull: Middels god ullfell.

Burd: einstaka

Dato: 09.08.2006
O-indeks: 134
S-indeks: 114
Slaktvekt: 116
Kjøttfylde: 123
Fettmengde: 99
Morsevne: 114
Lammetall: 141
Ant. høstv.: 181
Ant. slakt: 73
Ant. døtre: 37

200459760 Kortballesvinten



Oppdretter: M. Falkenstein, Sogn og Fjordane

Særheim/Blindheim

F: 200256641 Vint
M: 011004
FF: 200059160
 Sjøarmøren
MF: 9858620 Odysseus

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp: 8 9
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 69
Spener: 3

Eksteriør: Flott,
harmonisk vær.
God kjøttfylde.

Ull: God ullfell.

Burd: trilling

Dato: 09.08.2006
O-indeks: 137
S-indeks: 123
Slaktvekt: 120
Kjøttfylde: 126
Fettmengde: 125
Morsevne: 122
Lammetall: 131
Ant. høstv.: 30
Ant. slakt: 16
Ant. døtre: 4

9955265 Asrum



Oppdretter: Svein Arne Næss, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9558695 Rugg
M: 951736
FF: 9358163 Lyder
MF: 8958440

Bedømming:
Kåring 2003

Kropp: 9 8,5
Bein: 8
Kryssh., cm: 77
Spener: 2

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 121
S-indeks: 115
Slaktvekt: 120
Kjøttfylde: 133
Fettmengde: 87
Morsevne: 89
Lammetall: 123
Ant. høstv.: 115
Ant. slakt: 73
Ant. døtre: 20

Eksteriør: Lang vær.
Muskelfattig rygg. Gode
bein, litt fransk frambein-
stilling.

Burd: trilling

Pels: Lysgrå pels. Litt
mørkere parti over
manken.

200059044 Baltasar



Oppdretter: Jarle Skartun, Sogn og Fjordane

Staur

F: 9859410 Rudolf
M: 955065
FF: 9757979
MF: 9358163 Lyder

Bedømming:
Kåring 2003

Kropp: 8 9
Bein: 8 9
Kryssh., cm: 80
Spener: 2

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 119
S-indeks: 105
Slaktvekt: 105
Kjøttfylde: 104
Fettmengde: 107
Morsevne: 127
Lammetall: 123
Ant. høstv.: 97
Ant. slakt: 72
Ant. døtre: 11

Eksteriør: Høgreist vær
med god bakpart. Noe
snau bak. Sterke gode
bein.

Burd: tvilling

Pels: Lysgrå pels.
Mørkere parti over
manken.

200156240 Esop



Oppdretter: S. Hofslundsengen og H. K. Valland, Sogn og Fjordane

Staur

F: 9859410 Rudolf
M: 999229
FF: 9757979
MF: 9423353
Dovregubben

Bedømming:
Kåring 2005

Kropp: 9 9
Bein: 9 9
Kryssh., cm: 82
Spener: 2

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 135
S-indeks: 118
Slaktvekt: 115
Kjøttfylde: 122
Fettmengde: 118
Morsevne: 115
Lammetall: 141
Ant. høstv.: 247
Ant. slakt: 155
Ant. døtre: 46

Eksteriør: Høyreist vær.
God bakpart.

Burd: tvilling

Pels: Noe ujevn grå pels
av middels kvalitet.

200459026 Kométen



Oppdretter: Einar Nedrelo, Sogn og Fjordane

Særheim/Blindheim

F: 200257049 Grane
M: 033041
FF: 200059044 Baltasar
MF: 9823819
Slettenguten

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp: 9 8
Bein: 8 9
Kryssh., cm: 79
Spener: 2

Dato: 07.08.2006
O-indeks: 142
S-indeks: 130
Slaktvekt: 144
Kjøttfylde: 141
Fettmengde: 91
Morsevne: 129
Lammetall: 104
Ant. høstv.: 52
Ant. slakt: 47
Ant. døtre: 1

Eksteriør: Høyreist vær
med god bakpart.

Burd: einstaka

Pels: Lysgrå pels med
mørkere parti over
manken.

200000113 Bøen



Oppdretter: Ingvar Bøe, Sandnes, Rogaland

Frossensæd

Eksteriør: God type.
Lang vær med god
overlinje og gode ben.

Ull: God ullmengde.
Litt lys i fellen i forhold
til rasetypen.

Bedømming:
Kåring 2004

Kropp: 9
Bein: 9
Ullkvalitet: 8
Ullmengde: 9
Kryssh., cm: 77
Spener: 2

Væren stammer fra
egen besetning, men
faren er innkjøpt.
Oppdretter legger
stor vekt på
kompakte dyr med
god rygg.

200202516 Gunnar



Oppdretter: Gunnar Åvendal, Egersund, Rogaland

Frossensæd

Eksteriør: Rasetypisk,
godt kjøttsett vær.

Ull: God ulltype

Bedømming:
Kåring 2004

Kropp: 9
Bein: 9
Ullkvalitet: 8
Ullmengde: 9
Kryssh., cm: 75
Spener: 4

Væren stammer fra
egen besetning. Far
til væren er innkjøpt
fra Knut Ulland på
Hidra i Flekkefjord.
Oppdretter har
drevet med Blæset
sau i mer enn 50 år.

REINRASA DALA

200202466 Stølsgutten



Oppdretter: Nils Tveite, Hordaland

Frossensæd

Eksteriør: Lang,
harmonisk vær med god
overlinje. God rasetype.

Ull: Relativt kort, grov,
glatt ull. Sterk kanarigul
farge i ulla.

Bedømming:
Kåring 2005

Kropp:
Bein:
Ullkvalitet:
Ullmengde:
Kryssh., cm: 71
Spener: 2

9600347 Vonar

Oppdretter: Bjørn Tiller, Verdal, Nord-Trøndelag

Frossensæd

F: 94075 Vondølen **FF:** 93488 Rundølen **MF:** 87088 Kraftdølen

9909032 Mattingsdal



Oppdretter: Kjell Mattingsdal, Brusand, Rogaland

Frossensæd

Eksteriør: Høgstilt vær, god bredde, kropp og rygg. Gode bein. Ønskelig med flere og tydeligere markerte rasetypiske avtegn.

Ull: God ull.

200101013 Fuglerugg



Oppdretter: Olav Risa, Bøbakkene, Nærbø i Rogaland

Frossensæd

Eksteriør: Lang vær med middels god kjøttfylde. Gode bein.

Ull: Mektig ullfell med lang ull og god stapling.

Bedømming:
Kåring 2002

Kropp:	8
Bein:	9
Ullkvalitet:	9
Ullmengde:	9
Kryssh., cm:	78
Spener:	

Burd: tvilling

GAMMELNORSK SAU (VILLSAU)

200303143 Kvitsnute



Oppdretter: Ronald Bjøru, Nordland

Frossensæd

Eksteriør: Kort, kompakt, rasetypisk vær.

Ull: På grunn av toving vanskelig å bedømme ulla.

Bedømming:
Kåring 2005

Kropp:	8,5
Bein:	9
Ullkvalitet:	
Ullmengde:	
Kryssh., cm:	62
Spener:	2

Besetningen til Roald Bjøru er bygget opp etter innkjøp av dyr fra besetning til Ola Jørn Tilrem, Brønnøy, Nordland.

200202533 Cæsar



Oppdretter: Kjetil Bakken, Gurskøy, Møre og Romsdal

Frossensæd

Eksteriør: Kort, kompakt, kjøttsatt vær. Rasetypisk.

Ull: Gråbrun ullfell med viltfarga bein. Store horn.

Bedømming:
Kåring 2004

Kropp:	9
Bein:	9
Ullkvalitet:	8
Ullmengde:	8
Kryssh., cm:	63
Spener:	2

Oppdretter startet med Villsau i 1998, og har per i dag 37 vinterføra søyer. Besetningen er innkjøpt fra Kristen Stokkeland på Vestnes. Far til væren stammer fra Sykkulven.

9900001 Utegangar'n

Frossensæd

200202006 Øyvill

Frossensæd

200404022 Barstadbrunen



Oppdretter: Jofrid Haldis Barstad, Ørstad, Møre og R.

Frossensæd

F: 3059
M: 1004
MF: 15 Bruno

Eksteriør: Lang, harmonisk vær med noe muskelfattig rygg.

Bedømming:
Kåring 2005

Kropp: 8
Bein: 8
Ullkvalitet: 9
Ullmengde: 9
Kryssh., cm: 73
Spener: 4

Burd: tvilling

Væren er født i april 2004. Høstvekt 50 kg.

200404024 Nessas Naglefar



Oppdretter: Odd Skei, Førde, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 3056
M: 0023
FF:
MF: Blåmann

Eksteriør: Kort, kompakt vær.

Ull: Marg i dekkulla, flott bunnnull uten dødhaar på siden

Bedømming:
Kåring 2005

Kropp: 8
Bein: 8
Ullkvalitet: 7
Ullmengde: 7
Kryssh., cm: 74
Spener: 2

Burd: enstake

Høstvekt 54 kg

200404068 Bøyas Balder



Oppdretter: Knut Bøyum, Fjærland, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 3054
M: 0002
FF:
MF: Blåmann

Eksteriør: Harmonisk vær med gode bein.

Ull: Grov dekkull og mye dødhaar på ryggen. Finere dekkull på siden.

Bedømming:
Kåring 2005

Kropp: 8
Bein: 9,5
Ullkvalitet: 7
Ullmengde: 8
Kryssh., cm: 72
Spener: 2

Burd: tvilling

Høstvekt 56 kg

20044007 Sølve



Oppdretter: Ottar Endresen

Frossensæd

F: 3268
M: 2003
FF:
MF: 1070

Eksteriør: Middels, noe lågstilt vær.

Ull: Rasetypisk ull. Mye od grov dekkull, bra bunnnull, men mange grove dødhaar.

Bedømming:
Kåring 2005

Kropp: 8
Bein: 8
Ullkvalitet: 8
Ullmengde: 9
Kryssh., cm: 69
Spener: 2

Burd: tvilling

Høstvekt 42,5 kg

200357710 Høydals Tor



Oppdretter: Olaug Høydal, Stavang, Sogn og Fjordane

Frossensæd

Eksteriør: Kort, kompakt vær med smekre ben. Litt muskelfattig rygg.

Ull: Gråbrun fell, brune ben.

Bedømming:
Kåring

Kropp:	7
Bein:	9
Ullkvalitet:	8
Ullmengde:	10
Kryssh., cm:	72
Spener:	2

9500841 Prins

Frossensæd

Oppdretter: Kurth Solli, Brandsfjord, Sør-Trøndelag

Eksteriør: Mørk grå (blå), hornet. **Ull:** Marginnhold vanskelig å bestemme på farget ull. Maxmy: svarte hår/hvite hår.

Krysshøyde: 96 cm.

Besetningen til Solli ble bygget opp med utgangspunkt i lokal spælsau i Rogaland rundt 1975. Eieren flyttet da med besetningen til Sør-Trøndelag. Det har siden vært minimalt innslag av dyremateriale utenfra. Besetningen har stor variasjon av farge, og det er lagt vekt på behorning både hos søyer og værer.

9801487 Storm

Frossensæd

Oppdretter: Kurth Solli, Brandsfjord, Sør-Trøndelag

F: 96-1001 **Flekk** **M:** 1009 **FF:** 95-825 **MF:** 359

Besetningen ble bygget opp med utgangspunkt i lokal spælsau i Rogaland rundt 1975. Eieren flyttet da med besetningen til Sør-Trøndelag. Det har siden vært minimalt innslag av dyremateriale utenfra. Besetningen har stor variasjon av farge, og det er lagt vekt på behorning av søyer og værer.

9808115 Stolt Brånås

Frossensæd

Oppdretter: Karl Martin Braanaas, Murud, Elverum i Hedmark

Krysshøyde: 71 cm.

Dyrematerialet stammer opprinnelig fra Hadeland, og kom til Elverum i 1905. Siden 1960 har besetningen vært lukket. Flokken består av 16-17 søyer og 6 værer.

9909025 Tarald

Frossensæd

Oppdretter: Brit Johnson, Vang i Hedmark

F: 8055 **M:** 8016 **FF:** 7105 **MF:** 7075

Eksteriør: Hornet, mørk grå (blå)

Krysshøyde: 88 cm.

Væren stammer fra besetningen til Øystein Emanuelsen.

200000987 Eikefet

Frossensæd

Oppdretter: Leif Egil Vatnøy, Lindås, Hordaland

Eksteriør: Hornet, flekket grå/brun med muflontegning, hvite avtegn. **Ull:** Marginnhold er vanskelig å bestemme på farget ull.

Krysshøyde: 69 cm.

Væren kommer fra en av de få besetningene av gammel spælsau i Hordaland som unngikk nedslakting på grunn av mædi på 90-tallet. Gården som væren kommer fra har vært svært isolert, og så langt en kjenner til har det vært liten innkryssing av annet dyremateriale. Besetningen ble berget på vei til slakteriet og besto da av 12 dyr der denne væren var et av to værøyer. Fargevariasjonen i flokken var stor.

200101010 Moses

Frossensæd

Oppdretter: Mosse Helene Hodneland, Lindås i Hordaland

Eksteriør: Kollet, med gode bein. **Ull:** Lys fin bunnnull og mørkere brun dekkull.

Dyrematerialet stammer opprinnelig fra Lindås, Stend og Tørvikbygd i Hordaland. Eieren har avlet på brun ull over lang tid.

200202095 Jonas



Oppdretter: Kari Henden, Smøla, Møre og Romsdal

Frossensæd

F: 9909009 Sampo

FF: Nicodemus

Eksteriør: Rasetyrisk.

Ull: Marginnhold er vanskelig å bestemme på farget ull. Det var ikke marg i de lyse hårene.

Jonas er tatt ut til Semin i samarbeid med Norsk Landbruksmuseum.

9808056 Lien grå II

Oppdretter: Ole Hans Lien, Tinn Austbygd i Telemark

Burd: enstaka

F: 7030 hos Lien **M:** 5130

Frossensæd

9808109 Lien grå III

Oppdretter: Ole Hans Lien, Tinn Austbygd i Telemark

Burd: enstaka

F: 7100 hos Lien **M:** 293

Frossensæd

9900005 Bremseth

Oppdretter: Eilif Bremseth, Hegra

Frossensæd

9909009 Sampo

Oppdretter: Annalisa Robertsen, Vardø, Finmark

F: Nicodemus **M:** Nicoline

Eksteriør: Harmonisk vær med god bakpart, men litt muskelfattig rygg. Middels bein. Rasetyrisk utseende.

Ull: Crossbreedlignende ull. 12% pigment.

Bedømming:

Kåring 2001: **Kropp:** 8,5 **Bein:** 8 **Ullkvalitet:** 8 **Ullmengde:** 9 **Krysshøyde:** 80 cm.

Frossensæd

9909151 Strutsen

Oppdretter: Ole Hans Lien, Tinn Austbygd i Telemark

Burd: tvilling

F: 8108 hos Lien **M:** 4043 **FF:** 7100 hos Lien **MF:** 189 hos Lien

Frossensæd

200101460 Runar

Oppdretter: Magne Hammer, Hegra i Nord-Trøndelag

F: Egon

Eksteriør: Rasetyrisk vær med lyst hode og lys ullfell.

Ull: Ull er finfibra.

Bør ikke brukes i genbevaringssammenheng.

Frossensæd

200170185 Svartnos

Oppdretter: Magne Hammer, Hegra i Nord-Trøndelag

F: Gråtass **M:** 930114 Svarta

Eksteriør: Rasetyrisk vær med gode bein.

Ull: Finfibret, tett og god ullfell.

Krysshøyde: 71 cm.

Burd: enstaka

Frossensæd

200170186 Grånar

Oppdretter: Magne Hammer, Hegra i Nord-Trøndelag

F: Bremer fra Bremseth **M:** 980298 Gråa

Eksteriør: Alminnelig bra stor vær. Gode bein.

Ull: Finfibra tett noe lys ullfell.

Krysshøyde: 74 cm.

Burd: trilling

Frossensæd

20049061 I Rubin**Oppdretter:** Ann og Ruben Christiansen, Sporup, Danmark**Frossensæd**

F: 56750-00972
Morris 2000
M: 58378-01295
FF: 58378-01201
Trooper
MF: 58377-00623
Majesty

Sæden er importert fra Danmark og er forbehold medlemmer i Norsk Suffolklag. Norsk Suffolklag har stamtavle på væren.

Pris pr. dose: kr 250,-**20042858 I Suff Skuterud****Oppdretter:** August Skuterud, Vikersund, Buskerud**Frossensæd****Eksteriør:** Kompakt god kjøttvær.**Ull:** Svært god ulltype men litt sprø.**Bedømming:**
Kåring 2005

Kropp: 9
Bein: 9
Ullkvalitet: 7
Ullmengde: 8
Kryssh., cm: 70
Spener: 2

200303306 Suff Kyllingstadfolk**Oppdretter:** Håkon Kyllingstad, Sandnes, Rogaland**Frossensæd****Eksteriør:** Lite kjøttsett vær med god overlinje og gode ben.**Ull:** Utypisk suffolkull uten svart hår. God ullmengde.**Bedømming:**
Kåring 2004

Kropp: 7
Bein: 10
Kryssh., cm: 72
Spener: 2

Besetningen er innkjøpt fra Magnus Romsbotn på Randøy. Værens far er født hos J. Skorem, Oppdal i Sør-Trøndelag i 2001. Morfar er født hos M. Romsbotn, Hjelmeland i Rogaland.

9701661 Tor**Oppdretter:** Asbjørn Eikrem, Volda,**Eksteriør:** Lang vær med smal rygg. Dårlig kjøttsetting **Ull:** Kort og fin. Typisk Suffolk ull**Bedømming:****Kåring 2001:** **Kropp:** 7,5 **Bein:** 7,5 **Ullkvalitet:** 7,5 **Ullmengde:** 8 **Krysshøyde:** 72 cm.**Frossensæd****200000090 Skeieguten****Oppdretter:** Erland Løkken, Dombås i Oppland**Eksteriør:** Lang, Middels breilagt vær av middels type. Gode bein. **Ull:** Lang, middels fin ull. Svarte hår i brystet..**Bedømming:****Kåring 2003:** **Kropp:** 8 **Bein:** 9 **Ullkvalitet:** 8 **Ullmengde:** 9 **Krysshøyde:** 75 cm. **Spener:** 4**Frossensæd****200002037 Truls****Oppdretter:** Asbjørn Eikrem, Volda,**Eksteriør:** Middels god vær med noe snau kjøttfylde. **Ull:** Jevn ullfell.**Bedømming:****Kåring 2001:** **Kropp:** 8 **Bein:** 0 **Ullkvalitet:** 9 **Ullmengde:** 8,5**Frossensæd****200155839 Bjørken****Oppdretter:** Ivar Molde, Lærdal, Sogn og Fjordane**F:** 9955172**Eksteriør:** Middels god vær med god bakpart. Litt løse bøger. **Ull:** Tett ullfell, men litt sprø ull. Spor av farga hår i fellen.**Bedømming:****Kåring:** **Kropp:** 8 **Bein:** 8 **Ullkvalitet:** 8**2002:** **Kropp:** 8 **Bein:** 8,5 **Ullkvalitet:** 8 **Ullmengde:** 8 **Krysshøyde:** 74 cm. **Spener:** 2 **Burd:** trilling**Frossensæd****200155840 Molden****Oppdretter:** Ivar Molde, Lærdal, Sogn og Fjordane**F:** 9364005 Suff Skistad **FF:** 9175077**Eksteriør:** Brei godt kjøttsett vær med god lengde. Krokhasa bakbein. **Ull:** God ullfell med finfibra ull og god stapling.**Bedømming:****Kåring:** **Kropp:** 8 **Bein:** 8 **Ullkvalitet:** 8**2002:** **Kropp:** 9 **Bein:** 8 **Ullkvalitet:** 9 **Ullmengde:** 9 **Krysshøyde:** 74 cm. **Spener:** 2 **Burd:** einstaka**Frossensæd**

200000016 Prikken**Oppdretter:** Roy Henning Omdal, Rogaland**Frossensæd****Eksteriør:** Høyreist, harmonisk, rasotypisk vær.**Ull:** Rasotypisk ull. Grov mangfoldig dekkull, bra bunnnull med mange grove dødhår.**Bedømming:**
Kåring 2005

Kropp:	9
Bein:	9
Kryssh., cm:	77
Spener:	2

9955768 Espeseth**Oppdretter:** Halvar Espseth, Tansøy, Sogn og Fjordane**Frossensæd****Eksteriør:** Rasotypisk vær av god type med gode bein.**Bedømming:**
Kåring 2004

Kropp:	8
Bein:	9
Ullkvalitet:	8
Ullmengde:	9
Kryssh., cm:	68
Spener:	2

Oppdretter har drevet med sau siden 1975. Væren stammer fra egen besetning.

9800004 Sf I**Oppdretter:** Tollei Malmei, Bjerkreim, Rogaland**Frossensæd**

Værkatalog 2006



NØR-X

**Tilbud til aktive medlemmer av
Gilde Norsk Kjøtt**
(aktiv medlem = produsent som er medlem av og
leverer slakt til Gilde Norsk Kjøtt)

Nor-X farrase


Nor-X er en sammensatt farrase (Norsk Kvit Sau krysses inn med Texel) ment til bruk i bruksdyrkryssing med søyer av norsk rase for produksjon av SLAKTELAM. Nor-X er utviklet gjennom prosjektarbeid på Ås ved Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB), gjennom et samarbeid mellom Gilde Norsk Kjøtt, UMB og Senter for Husdyrforsk.

Avls mål for Nor-X: «Utvikle en farrase som i bruksdyrkryssing bidrar til kvalitetsproduksjon av lammeslakt med best mulig økonomisk utbytte per slakt»


Seleksjon av avlsdyr

Kjernebesetningen ved Senter for Husdyrforsk, Ås

- Alle lammene blir ultralydmålt i slutten av august og får beregnet en BLUP indeks for muskeldybde korrigert for vekt og faste effekter. BLUP indeksen danner grunnlag for uttak av 30 værlam til datatomografering (CT). Værlam med best BLUP indeks for muskeldybde og som samtidig har positiv BLUP indeks for tilvekst, blir tatt ut til CT.
- Omtrent 10 av de 30 CT værene selekteres til bruk i kjernebesetningen på grunnlag av BLUP verdier for kjøttfylde, fettmengde og tilvekst, samt fenotype bedømming.



Bilde 1a-b. Ultralydmåling av lam (a) og eksempel av ryggmuskelen (b) som blir målt.



Bilde 2a-d. CT-scanning av lam (a) og topogram-bilde av hele dyret med merke for hvert bilde som tas hver 4. cm gjennom hele dyret (b). Bilde c og d viser to eksempler på tversnittsbilder som tas av rygg (l3. brystvirvel) og lår (ischium).

- Etter et års bruk i kjernebesetningen på Ås selekteres 4-6 av de 10 værene til seminproduksjon på Staur, for salg av Nor-X semin til aktive medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt. Utplukk av seminværer baseres på BLUP verdi for kjøttfylde, fettmengde og tilvekst, samt fenotype til væren og avkommene.

Avlsbesetninger

- Gilde Norsk Kjøtt opprettet 24 Nor-X avlsbesetninger våren 2006, geografisk fordelt på fylker og helse-soner. Nor-X avlsbesetninger ble opprettet for å øke tilgangen på kjøttkåra Nor-X værer til bruk i bruksdyr-kryssing med søyer av norsk rase, og for å utvide avlspopulasjonen som vi kan selektere Nor-X værer til semin fra. Frem til 2006 har avlsarbeidet på Nor-X i hovedsak vært basert på Nor-X besetningen på Ås.
- Værlam fra en avlsbesetning vil i 2006 bli tatt ut på grunnlag av ultralydmål og kjøttkåningsresultat, jf. kjøttkåningsreglementet for 2006.
- Fra høsten 2007 er målet at værlam fra en avlsbesetning skal selekteres etter en kjøttindeks (BLUP) som inkluderer egenskapene: muskel- og fetttybde, klasse, fettgruppe og slaktevekt.

Bruk av Nor-X semin

Nor-X semin kan brukes til å produsere egen Nor-X vær til bruksdyrkryssing med norsk rase, eller en kan inseminere søyer med Nor-X og slakte avkommene. For produksjon av Nor-X-vær bør en inseminere noen av de mest kjøttsatte søyene med Nor-X (velg søyer med høy verdi for ultralyd-muskeldybde, med høge delindekster for kjøtt, fett og tilvekst eller hvor «øyet» tilsier at det er en kjøttsatt søye). Det/de beste værlammet(ene) du får ved vurdering av kjøttfylde i lår og rygg, og eventuelt etter

ultralyd muskel- og fetttybde samt tilvekst, beholder du som egen Nor-X kjøttvær eller selger som kjøttkåra værlam. Av søyelammene er det kun de lammene du eventuelt ønsker som mor til produksjon av ny kjøttvær året etter som beholdes. **Resten av kryssings-avkommene etter kryssing av en far-og morrase skal gå til SLAKT!**

- Nor-X væren du har produsert brukes til paring av søyene som skal produsere slakt (omtrent 50% av søyene). Søyer du vil skal produsere søyelam til påsett, parer du med en vær av samme rase (omtrent 50% av søyene, morlinje). Team Sau anbefaler bruksdyrkryssing med Nor-X for besetninger med 50 eller flere søyer. Dette med bakgrunn i at besetningen da har bruk for minst to værer.

Bruksdyrkryssing baseres på at en i far-rasen i hovedsak legger vekt på produkt-egenskaper (kjøtt, fett og tilvekst), mens en i morrasen vektlegger morsegen-skaper som fruktbarhet og melkemengde, samt ull i tillegg til produktegenskaper.

Årets Nor-X værer

Vi har tatt ut 5 nye Nor-X værer i år, 4 fra kjernebesetningen på Ås som står på Staur, og en vær fra felten som står på Særheim. Totalt tilbyr vi semin fra 11 Nor-X værer, 8 på Staur og 3 på Særheim. «Stølen» vil bli flyttet fra Særheim til Blindheim fra midten av november. Dersom ønskelig, kan en ved henvendelse få kjøpe semin fra eldre Nor-X værer vi har på lager.

Nor-X værene fra Ås er som tidligere presentert med BLUP indeks for dyrets kjøttprosent målt med CT, men i år også presentert med en BLUP verdi for fettmengde og tilvekst. Indeksene er beregnet om til en indeks med middel på

1000 og med variasjon mellom 700 og 1300. Værene har litt ulike egenskaper slik at en bør velge vær ut fra om en ønsker å legge størst vekt på kjøtt, fett eller tilvekst. Alle værene presenteres dessuten med ultralydmål registrert ved kåring samt kjøttkåningsresultat. De tre værene på Særheim er tatt ut på grunnlag av ultralydmål og kjøttkåningsresultat, jf. Kjøttkåningsreglementet for 2006.

Ved kjøttkåring gis det poeng for rygg og lår som i EUROP-systemet (skala fra 1-15 med 15 som beste verdi), mens poengskalaen går fra 1-10 for bruksegenskaper. Gilde Norsk Kjøtt arrangerer kjøttkåningsutstillinger i samarbeid med NSG. Værlam som blir kjøttkåret blir godkjent som kjøttvær av Gilde Norsk Kjøtt.

Spørsmål om Nor-X kan rettes til: Turi Kvame, tlf 22 09 21 72, e-post: turi.kvame@gilde.no eller til Finn Avdem, tlf 22 09 21 76, e-post: finn.avdem@gilde.no

NOR-X semin kan du bestille ved å benytte skjema som for NSG Semin værer. Merk av at du er aktivt medlem av Gilde Norsk Kjøtt. Bestillings-skjema kan du og finne på Gilde Norsk Kjøtt sine medlemssider på Internett: [HTTP://medlem.gilde.no](http://medlem.gilde.no)

Dersom du er aktiv medlem i Gilde Norsk kjøtt og ønsker å kjøpe en Nor-X vær, eller ønsker mer informasjon om bruksdyrkryssing med Nor-X, ta kontakt med din rådgiver i Gilde Norsk Kjøtt for mer informasjon eller se på Gilde Norsk Kjøtt sin medlemsside [HTTP://medlem.gilde.no](http://medlem.gilde.no), Nor-X farrase.



Eksempel på bruksdyrkryssing med Nor-X, til venstre: NKS mor, Nor-X far, til høyre: Spel mor, Nor-X far

2005 90542 Favoritt



Oppdretter: Gilde Norsk Kjøtt

Staur

F: 2004 90006 Fabel
FF: 2003 12106 Favør
MF: 2002 11617

Bedømming 2005:

Eksteriør: Svært godt kjøttsett vær med sped beinbygning.

Ull: Litt kort ull med litt marg

Rygg: 15
 Lår: 15
 Bein: 9
 Bruksegensk.: 10
 Krysshøyde: 76 cm

Resultat vær

CT-indeks

Kjøtt: 1270
 Fett: 1092
 Tilv: 951

Ultralyd (mm)

Muskeldybde: 34,1
 Fettdybde: 1,9

2005 90538 Maxim



Oppdretter: Gilde Norsk Kjøtt

Staur

F: 200490004 Max
FF: 200312112 Kommandanten
MF: 200211618 Ken-go

Bedømming 2005:

Eksteriør: Lang, høgstilt vær.

Ull: Middels god ull

Rygg: 14
 Lår: 13
 Bein: 9
 Bruksegensk.: 9
 Krysshøyde: 75 cm

Resultat vær

CT-indeks

Kjøtt: 1084
 Fett: 1068
 Tilv: 1170

Ultralyd (mm)

Muskeldybde: 32,1
 Fettdybde: 3,0

2005 90546 Royal



Oppdretter: Gilde Norsk Kjøtt

Staur

F: 200490601/
 DK 16145-00752 Laps
 (Dansk texelsemin,
 oppdretter: Ole Selmer)
FF: DK 83679-00473
 Prins Valiant
MF: 200111504

Bedømming 2005:

Eksteriør: Godt kjøttsett vær med fyltige og djupe lår. Spebygge, granne bein.

Ull: Noe marg

Rygg: 14
 Lår: 14
 Bein: 10
 Bruksegensk.: 10
 Krysshøyde: 73 cm

Resultat vær

CT-indeks

Kjøtt: 935
 Fett: 1025
 Tilv: 1404

Ultralyd (mm)

Muskeldybde: 32,3
 Fettdybde: 2,5

2005 90539 Korrekt



Oppdretter: Gilde Norsk Kjøtt

Staur

F: 200490604/
 DK 84502-01995 Pingo
 (Dansk texelsemin,
 oppdretter: Mogens
 Lagefogd)
FF: DK 85455-00739
MF: 200011505 Eleganten

Bedømming 2005:

Eksteriør: Meget sterkt kjøttsett vær.

Ull: Middels god ull

Rygg: 15
 Lår: 15
 Bein: 10
 Bruksegensk.: 10
 Krysshøyde: 74 cm

Resultat vær

CT-indeks

Kjøtt: 1023
 Fett: 1032
 Tilv: 1118

Ultralyd (mm)

Muskeldybde: 37,5
 Fettdybde: 2,8

2004 90001 Lof-X



Oppdretter: Gilde Norsk Kjøtt

Staur

F: 200312109 Lofthøysønn2
FF: 200075331 Lofthøyen
MF: 200111504 Spakar

Resultat vær

CT-indeks

Kjøtt: 1112
 Fett: 951
 Tilvekst: 1184

Ultralyd (mm)

Muskeldybde 32,6
 Fettdybde 2,3

Bedømming 2004:

Eksteriør: Høystilt, middels lang vær med gode spedbygd bein.

Ull: Middels god ull, litt marg.

Rygg: 14
 Lår: 14
 Bein: 9
 Bruksegensk.: 9
 Krysshøyde: 77 cm

2004 90003 Super



Oppdretter: Gilde Norsk Kjøtt

Staur

F: 200312105 Kiwarsønn
FF: 200211614 Kiwar
MF: 9712596

Resultat vær

CT-indeks

Kjøtt: 1006
 Fett: 987
 Tilvekst: 1291

Ultralyd (mm)

Muskeldybde 32,8
 Fettdybde 2,3

Bedømming 2004:

Eksteriør: Lang, høgstilt og sterk vær.

Ull: Middels god ull, litt marg.

Rygg: 15
 Lår: 15
 Bein: 9
 Bruksegensk.: 9
 Krysshøyde: 81 cm

2004 90004 Max



Oppdretter: Gilde Norsk Kjøtt

Staur

F: 200312112 Kommandanten
FF: 200111515 Visl-guten
MF: 200111511

Resultat vær

CT-indeks

Kjøtt: 1241
 Fett: 1074
 Tilvekst: 1197

Ultralyd (mm)

Muskeldybde 31,4
 Fettdybde 2,9

Bedømming 2004:

Eksteriør: Kompakt, brei vær. Noe svake koder.

Ull: Middels god ull.

Rygg: 15
 Lår: 15
 Bein: 8
 Bruksegensk.: 8
 Krysshøyde: 75 cm

2004 90008 Lobelix



Oppdretter: Gilde Norsk Kjøtt

Staur

F: 200312102 Løfthøysønn I
FF: 200075331 Løfthøyen
MF: 9712588

Resultat vær

CT-indeks

Kjøtt: 1107
 Fett: 1027
 Tilvekst: 1040

Ultralyd (mm)

Muskeldybde 31,7
 Fettdybde 2,3

Bedømming 2004:

Eksteriør: Høystilt og kompakt vær med smekre bein.

Ull: Middels god ull.

Rygg: 14
 Lår: 14
 Bein: 9
 Bruksegensk.: 9
 Krysshøyde: 79,5 cm

200590460 Tjugen



Oppdretter: Torstein Tunheim

Særheim

F: 200490049
FF: 200040430
MF: 9640041

Muskeldybde: 33,5 mm
Fettdybde: 2,5 mm

Bedømming 2005:

Rygg: 14
Lår: 14
Bein: 7
Bruksegensk.: 8

200590201 Krogeball



Oppdretter: Finn Aarrestad

Særheim

F: 200490108
MF: 200040599

Muskeldybde: 32,3 mm
Fettdybde: 2,8 mm

Rygg: 14
Lår: 13
Bein: 9
Bruksegensk.: 9

200490052 Stølen



Oppdretter: Steinar Svendsen

Særheim

F: 200040430
FF: 9500591
MF: 9640029

Muskeldybde: 35,8 mm
Fettdybde: 2,8 mm

Bedømming 2005:

Rygg: 14
Lår: 15
Bein: 9
Bruksegensk.: 9
Krysshøyde: 68 cm

NOR-X frossensæd

Kåringsnr.	Navn	Farnr.	Farnavn
200211615	Newton	200111507	New-Man
200211621	Låreks	200111506	Gammel Dansk
200312106	Favør	200211618	Ken-Go
200312111	Krabaten	200211619	Kraft
200312112	Kommandanten	200111515	Visl-guten
200490005	Høgin	200312111	Krabaten
200490006	Fabel	200312106	Favør

Kåringsnr.	Navn	Farnr.	Farnavn
200011503	Ram		
200211620	Karian	200111512	Karias
200111506	Gammel dansk	200011505	Eleganten
200111514	Kiwi		
200111507	New-Man		
200011505	Eleganten		

Brunst

- Søyer har flere påfølgende brunstsykluser etter hverandre gjennom sesongen.
- Søya har en brunstsyklus på 16 – 17 dager, (dvs. tiden mellom to brunstsykluser) med en variasjon fra 14 – 20 dager.
- Brunsten varer vanligvis fra 1 til 3 dager.
Unge dyr har gjerne kortere brunst og hos alle dyr er som regel de første brunstsyklusene kortere enn de påfølgende.
- Tilstedeværelse av hanndyr kan gi sterkere brunstsymptomer.
- Eggløsningen skjer vanligvis i andre halvdel av brunsten.
Dette betyr at tidspunktet for eggløsningen er avhengig av den totale brunstlengden.
Søyer som er brunstige i 2 dager vil ha eggløsning etter ca. 24 - 30 timer.

Søyer som har kortere eller lengre brunst vil få tilsvarende tidligere eller seinere eggløsning.

- Ved inseminasjon bør sædcellene være på plass i egglederne rett før eggløsning, da dette gir det beste fruktbarehetsresultatet.

Brunstkontroll

- Målet med brunstkontrollen er å bestemme når søya går inn i ståbrunst. Når ståbrunsten har inntrådt kan inseminasjonstidspunktet bestemmes.
- Brunstkontroll bør foretas 3 ganger daglig.
- Det er lettest å oppdage brunsttegn når det er ro i fjøset.
- Den beste brunstkontrollen får en ved å bruke en vær som er utstyrt med forkle. Denne kan slippes løs i flokken og vil markere de brunstige søyene.

- Det sikreste brunsttegnet er at stårefleksen blir utløst, dvs. at hunndyret står for hanndyret. I praksis betyr dette at søya tillater væren å ri og ikke bare å «snuse».

Inseminasjonstidspunkt

- Den optimale tid for inseminasjon av søye er i tidsrommet 12-24 timer etter påvist brunst.
- Søyer som er brunstige om morgenen insemineres sent samme kveld eller tidlig neste morgen.
- Søyer som blir brunstige i løpet av ettermiddagen og kvelden insemineres neste ettermiddag.

Frossensæd

Nitrogen er nødvendig!

Nitrogenmengden fordampner fullstendig i løpet av 5-6 uker. **Etter dette er all sæden død. Lokket på dunken er ikke tett. Forsøk på å tette dunken kan forårsake eksplosjon.**
Dersom dunken rimer på utsiden er det et tegn på dårlig isolasjon og rask fordampning. I slike tilfelle må også Staur kontaktes.


Det er viktig å kontrollere nitrogennivået i dunken ved mottagelsen.

- Pass spesielt på i de tilfeller når Tiltwatch som er montert på pappesken, lyser rødt. Dette kan indikere at dunken har vært veltet eller fått hard behandling under transporten, og kanskje mangler nitrogen.
- Nitrogennivået måles med en trepinne. Denne settes ned midt i dunken og holdes i ro i ett minutt. Når den tas ut igjen av dunken er området som har vært i nitrogen dekket av rim.
- Dunken skal ha minst 15 cm nitrogen når den ankommer.
- Hvis nitrogennivået er lavere enn 5 cm må Staur kontaktes omgående

Uttak av strå fra dunken

- Sørg for at det er godt lys og bruk spesialpinsett for å ha et sikkert grep om strået.
- Ved leting etter strå skal du **aldri løfte sylindren med strå høyere enn at det er minst 10 cm** igjen fra toppen av dunkhalsen til øvre ende av strået. Se rød strek på bildet av dunken.

Bildet viser at temperaturen stiger raskt i toppen av beholderen. Risikoen for å skade sæden med lange opphold høyt oppe i dunkhalsen øker når dunken er nesten tom for nitrogen.



Typisk temperaturforskjell i halsåpningen på feltbeholder med flytende nitrogen.

Stråene er av 3 typer, mediumstrå, ministrå og Minitüb-strå. Disse tines på ulike måter.

Mediumstrå	Ministrå	Minitüb-strå
		
Tines opp ved 35°C i 30 sek.	Tines opp ved 35°C i 15 sek.	Tines opp ved 70°C i 8 sek.
Strået skal klippes av i den enden som er sveiset. Filtproppen brukes som stempel. Det er best tetning mot overtrekksrøret når strået er kuttet vinkelrett.	Strået skal klippes av i den enden som er sveiset. Filtproppen brukes som stempel. Det er best tetning mot overtrekksrøret når strået er kuttet vinkelrett.	Etter tining må strået ristes slik at luftbobla flytter opp til den ene enden av strået. Strået klippes av i den enden hvor luftbobla er.

Opptining av strå

- Strået må føres raskt fra dunken til en termos med tinevann.
- **Det skal aldri tines mer enn et strå om gangen.**
- Etter tining må strået tørkes med papir!
- **Vann dreper sædcellene.**

Obs! Opptinte strå skal brukes umiddelbart. Befruktningssevnen reduseres ved oppbevaring etter tining.

NSG Semin anbefaler ikke lenger å transportere opptinte strå. Inseminører som deler dunk bør lage seg et opplegg for å flytte dunken mellom besetningene, framfor å transportere opptinte strå. Hvis dette er umulig, lagres opptinte strå ved romtemperatur og brukes så raskt som mulig. Mest gunstig er å pakke stråene inn i papir og lagre dem i en isoporeske som også har romtemperatur.

Fersksæd


- Fersksæd transporteres og oppbevares ved 5°C. Unngå temperatursvingninger som ødelegger sædcellene. Under 0 grader dreper sædcellene!
- Fersksæd får gradvis dårligere befruktningssevne, i starten går det sakte nedover og så går det raskere etter hvert. Fersksæd bør derfor brukes innen 12 timer etter uttak.
- Hvis det går mer enn 18 timer kan vi ikke forutsi hvilken kvalitet sæden har.

Montering av strå

- Strået skal ikke monteres i inseminatoren før alt er klart for inseminering.
- Inseminator og overtrekksrør bør være **20-25 grader** ved montering av det opptinte strået.
- **Det må aldri forekomme fuktighet i utstyret.**
- Stempelet føres fram i sædstrået til sæden viser seg i åpningen av overtrekksrøret. Dette er en kontroll på at strået inneholder sæd og at det er riktig montert.
- **Inseminatoren skjermes for temperatursvingninger på vei til søya.**

Innlegget

- **Unngå stress**, både når det gjelder håndtering av søya og under hele inseminasjonsprosessen!
- Det er en fordel at søya har snusekontakt med væren under inseminasjonen.
- Det er absolutt å foretrekke å ha med hjelp til å støtte opp søya og holde halen til side.
- Lår og halen til søya skal være klipt.
- Skjedeåpningen bør tørkes med et tørt papir eller fuktet klut.
- Søyer med unormal utflod skal ikke insemineres.
- Skjedeåpningen spiles opp med ene hånden mens inseminatoren føres jevnt og forsiktig inn til den stopper. Til å begynne med skal inseminatoren peke opp og framover. Etter 6-8 cm retter du den opp, slik at den føres parallelt med ryggen.
- Den ledige hånda støtter opp inseminatoren når den er på plass, samtidig som underarmen støttes inn på søya.
- Stemplet trykkes inn og sæden blir lagt igjen innerst i skjeden. Det betyr mye at vi har kontroll over inseminatoren når sæden deponeres.
- Selve deponeringen skal skje langsomt.



Det er enkelt utstyr som i dag nyttes til semin. (Foto: Eiliv Kummen)

Hvem kan kjøpe sæd

Alle saueholdere i Norge kan kjøpe sæd av NSG Semin.

Hvem kan inseminere

Sauholdere som har gått eierinseminasjonskurs i regi av NSG eller NSG Semin AS kan inseminere sau, men bare i egen besetning.

En naboinseminør er en saueholder som har gått eierinseminasjonskurs og kan dokumentere at han oppnår gode resultater i egen besetning. Etter søknad til Mattilsynet har han fått tillatelse til å inseminere hos andre saueholdere.

Veterinærer og seminteknikere kan også inseminere sau.

Dersom du ikke har deltatt på eierinsemineringskurs må du inngå avtale med veterinær, semintekniker eller en naboinseminør om å utføre inseminasjonene. Avtaleskjema for avtale om inseminasjonsarbeidet finner du sammen med bestillingsskjemaene.

Sædtildeling

Det er i prinsippet ingen nedre eller øvre grense på hvor mange doser en saueholder kan bestille fra en vær. Men realiteten er at det alltid blir for lite sæd av de aller mest etterspurte værene. I slike tilfeller prioriteres væreringene,

og deretter tilstreber vi en mest mulig rettferdig fordeling ut fra besetningsstørrelsen.

Bestilling

Bestilling av sæd kan foretas på 3 måter:

- Internett, www.nsgsemin.no
- Telefaks
- Brev

Vi oppfordrer alle til å bestille sæd via Internett. Dette er brukervennlig og oversiktlig for den som bestiller, og gir absolutt sikkerhet for at bestillingen kommer fram til oss.

Elektronisk bestilling forenkler vårt arbeid med distribusjon og fakturering.

Den som bestiller elektronisk betaler derfor kun halvt ekspedisjonsgebyr.

Bestill sæd på www.nsgsemin.no
og spar ekspedisjonsgebyr:
• 100 kr for en frossensæddunk
• 25 kr for en fersksædpakke.

Ved bestilling på faks eller i brev, må du bruke vårt bestillingsskjema. Det får du

- I seminkatalogen (frossensæd, ikke fersksæd)
- På hjemmesiden til NSG Semin <http://www.nsgsemin.no>
- Ved å ringe hovedkontoret, 23 08 47 70, eller seminstasjonene.

Det finnes skjema for:

- Frossensæd
- Fersksæd, ett for hver stasjon
- Samlebestilling, brukes når flere saueholdere skal ha sendt sæd i samme sæddunk eller sædpakke

Viktige opplysninger:

- Produsentnummeret (10 siffer) brukes for identifisering i forbindelse med bestilling og må alltid oppgis. Faktura sendes til navn/adresse som har det oppgitte produsentnummeret.
- Det er viktig at du setter opp reservevær for hver ønsket vær du bestiller.
 - Det har ingen hensikt å føre opp en vær som reservevær hvis den allerede står som ønsket vær.
 - For å bestille sæd av NOR-X vær er må eieren av søyene være aktivt medlem i Gilde Norsk Kjøtt

Bestilling og distribusjon av frossensæd

Bestillingsfrist frossensæd: 14 dager før seminstart

Send bestilling i god tid. Skal flere dele dunk, anses ikke bestillingen mottatt før fellesskjemaet foreligger.

Stasjonene

NSG Semin har 3 seminstasjoner, Staur, Særheim og Blindheim. I år vil Særheim og Blindheim drive i «samdrift» og bytte vær er seg imellom.

Tidligere var det bare Staur som produserte frossen sæd, men fra i år av vil vi også fryse sæd på Særheim. I år vil det derfor være mulig å bestille frossensæd av alle værene, også de som står på Særheim/Blindheim. All frossensæd, også den fra Særheim, vil bli pakket og distribuert fra Staur.

Alle 3 stasjonene produserer fersksæd.

Stasjon	Blindheim	Særheim	Staur
Adresse	NSG Semin John Blindheim Blindheimveien 193 5090 Nyborg	NSG Semin Særheim Postveien 212 4353 Klepp st.	NSG Semin Staur Vestbygdveien 226 2312 Ottestad
Telefon Telefaks	91 62 91 73 55 19 43 54	51 78 97 55 51 78 97 51	62 57 39 10 62 57 39 15
Fersksæd - Produksjonsstart - Helgeproduksjon - Produksjonsslutt	Mandag 13. november Alle lørdager Søndag 19. og 26. nov. Fredag 8. desember	Mandag 30. oktober Alle lørdager Søndag 5., 12., 19. nov. Fredag 8. desember	Mandag 13. november Alle lørdager og søndager Fredag 15. desember

Bestillingen foretas fortrinnsvis på www.nsgsemin.no, men kan også sendes på vårt bestillingsskjema per post eller faks til:

NSG Semin Staur
Vestbygdveien 226
2312 Ottestad
Faks: 62 57 39 15

Frossensæddunkene blir sendt fra Staur med Linjegods. Transporten tar 2-4 dager, avhengig av hvor i landet mottakeren bor.

Linjegods vil ta kontakt for å avtale levering av sæddunken. Det er derfor viktig at mottakeren av dunken oppgir et telefonnr på bestillingen hvor han kan treffes på dagtid, helt et mobilnr.

Linjegods tar kontakt på telefon 5-6 uker etter levering og avtaler henting. Retur av dunken er betalt av NSG Semin.

Det er også mulig å hente dunken selv på Staur. Dette må noteres på bestillings-skjemaet. Egenandel frakt på kr. 500 halveres hvis dunken hentes på Staur, og faller helt bort hvis den også leveres på Staur når sesongen er slutt.

Bestilling og distribusjon av fersksæd

Bestillingsfristen er kl. 09.00 samme dag som sæden sendes ut til mottaker. Stasjonene kan ha tidligere frist for sending til enkelte områder. Ta kontakt med stasjonen for å avklare dette.

Skal flere ha sendt sæd i samme pakke, må samleskjema foreligge innen fristen.

Bestill helst på Internett, www.nsgsemin.no

Bestillingen kan også sendes på faks.

- Blindheim: 55 19 43 54
- Særheim: 51 78 97 51
- Staur: 62 57 39 15

Bestilte sæddosene blir sendt til de deler av landet hvor det er praktisk mulig kommunikasjonsmessig. Det er til stor hjelp for oss at aktuelle forsendelsesmåter blir satt opp på bestillingsskjemaet.

Vi vil også i år forsøke å sende fersksæd fra alle stasjonene til hele landet. Skal vi få fram sæd til områder som stasjonen vanligvis ikke sender til, er det en forutsetning at transporten planlegges noen dager i forveien.

NSG Semin dekker distribusjonskostnader minus egenandelen fram til stasjonens trafikkknutepunkt for utsendelse (rutebilstasjon, togstasjon, kai eller flyplass) og derfra med buss, tog eller båt til stoppested/omlastingssted. NB! Videre frakt fra omlastingssted og frakt med fly belastes kunden.

Seminstatistikk

Saueholderne og NSG Semin har lagt mye arbeid i å samle inn statistikk over resultatene vi oppnår. Dette har gitt nyttig informasjon. Nå har vi vunnet så mye erfaring at det er på tide å forenkle innrapporteringen. Det er derfor slutt på papirrapportene som skal sendes inn!

Innrapportering kan i år foregå på 2 måter:

- Gjennom Sauekontrollen
- På Internett, www.nsgsemin.no

Det er helt avgjørende at søya blir kontrollert for omløp etter inseminasjon. Hvis dette ikke blir gjort, er rapporten verdiløs for oss.

De som er med i Sauekontrollen, bør rapportere inn inseminasjonene der. Vi har fått tilpasset paringsbildet slik at de nødvendige opplysningene knyttet til inseminasjonen kan registreres. Hvis søya løper om etter den innrapporterte inseminasjonen, må den nye bedekningen registreres. Det er nok de færreste som i dag rapporterer paringene til Sauekontrollen, så her må det til en omlegging av rutinene. Det passer antakelig best for den som har bondeversjonen av Sauekontrollen eller Led-Sau.

På Internett vil du finne et skjema som ligner på den gamle papirrapporten, men vi krever nå færre opplysninger.

Vi vil oppfordre alle som har mulighet for det, om å rapportere inn resultatene elektronisk. Da bistår du oss i arbeidet med å bringe sauesemin framover.

Fakturering

Faktura utstedes i samsvar med prislister (se baksida av seminkatalogen). Indeks-tillegget beregnes med basis i indeksene som publiseres i månedsskifte oktober/november 2006. Seminkatalogen viser indeksen som ble beregnet i august 2006. Denne gir en god indikasjon på kvaliteten på væren og prisen på sæddosen, men er altså ikke indeksen som legges til grunn for fakturaen. Oktoberindeksen publiseres på Internett, www.nsg.no

Faktura sendes til den som står på bestillingsskjema som mottaker av faktura. Det er 2 muligheter:

- Faktura til ringen, lokallaget osv
- Faktura til den enkelte saueholderen

Hvis andre enn saueholderen skal betale fakturaen, må mottakeren, for eksempel ringen, betale alle kostnadene. Vi deler

ikke opp en faktura slik at ringen betaler dunkleien og saueholderne sæden osv.

Fakturamottaker må ha et produsentnr (10 siffer). Alle saueholdere har dette. Ringer, lokallag osv kan mangle produsentnr. Ta kontakt med NSG Semin sentralt hvis produsentnr mangler, telefon 23 08 47 70 eller semin@nsg.no.

Fakturaen vil inneholde sæddosene, ekspedisjonsgebyr, egenandel frakt, frakt ut over det som dekkes av NSG Semin (flyfrakt) og eventuelt dunkleie.

Hvis flere deler på sædpakka/sæddunken deles fraktkostnaden og ekspedisjonsgebyret likt på de som har gått sammen om felles sending.

Faktura utstedes med 3 ukers betalingsfrist.

Ved manglende innbetaling sendes det i purring før kravet går til inkasso. Hvis ikke mellomværende er gjort opp innen ny sesong, vil kunden bli nektet ytterligere kjøp inntil forholdet er brakt i orden.

Reklamasjon

NSG Semin er ansvarlig for å levere sæd av god kvalitet i samsvar med bestilling. Ansvarer opphører når sæden er levert til transportør eller hentet av kunden på stasjonen. Kunden kan reklamere på leveransen hvis den ikke er i samsvar med hva som er forventet.

Alle reklamasjoner må framsettes skriftlig med best mulig dokumentasjon. NSG Semin sitt ansvar er begrenset oppad til forsendelsens fakturerte beløp. Følgeskader av mangler ved leveransen dekkes ikke.

NSG Semin har ikke ansvar for mangler som oppstår hos transportøren. Krav mot transportøren må fremmes av kunden selv. NSG Semin kan bistå kunden i denne prosessen.

Kunden overtar risikoen for leveransen i det øyeblikk den er mottatt. **Det er derfor viktig at sædpakken/sæddunken kontrolleres for innhold, temperatur, nitrogennivå osv så snart den er mottatt hvis det skal være mulig å reklamere.**

Det er svært mange forhold som påvirker fruktbarhetsresultatet knyttet til bruken av sæden. De fleste av disse ligger utenfor NSG Semin sin kontroll. Det vil derfor ikke være mulig å reklamere på redusert/manglende fruktbarhet så lenge NSG Semin kan dokumentere at sæd sendt til andre kunder fra de aktuelle værene har gitt normalt resultat.

Seminpriser 2006¹⁾

Sæd	Frossensæd	Fersksæd
NKS, Sjeviot, Spæl, Pels ²⁾		
- Grunnpris	50,-	60,-
- Tillegg per poeng over 130	2,50	2,50
Nor-X (kun medlemmer av Gilde Norsk Kjøtt)	100,-	110,-
Andre raser (Farga spælsau, Blæset sau, Reinrasa Dala, Fuglestadbrokete sau, Gammelnorsk sau, Gammelnorsk spælsau, Grå trøndersau, Suffolk, Svartfjes)	120,-	130,-
Distribusjon ⁴⁾		
Ekspedisjon per bestilling ⁵⁾	200,-	50,-
Egenandel frakt per dunk/pakke	500,-	50,- ³⁾
Leie av frossensæddunk	400,-	

1) Alle priser er oppgitt eks mva.

2) Indekstillegget bestemmes ut fra beregnet O-indeks oktober/november 2006, ikke augustindeksen som er oppgitt i denne katalogen.

3) NSG Semin dekker distribusjonskostnader minus egenandelen fram til stasjonens trafikknutepunkt for utsendelse (posthus, rutebilstasjon, togstasjon, kai eller flyplass) og derfra med buss, tog eller båt til avtalt stoppested.

NB! Frakt fra omlastingssted og frakt med fly belastes kunden.

4) Hvis flere deler på sædpakka/sæddunken deles distribusjonskostnadene likt på de som har gått sammen om felles sending.

5) Elektronisk bestilling på www.nsgsemin.no gir halvt ekspedisjonsgebyr.

Prisliste seminutstyr

Priser uten merverdiavgift:

Artikkel	Pris	Artikkel	Pris
Koffert komplett, enkel teknikk	600	Pinsett	75
Koffert med instruks (uten innhold)	85	Saks	25
QuickLock inseminator, enkel teknikk	200	Timer	80
Inseminator, for innlegg i børhals	200	Termos	50
Overtrekkssrør til QuickLock, butte (50 stk)	Følger all sæd	Lysstavholder, stor	35
Overtrekkssrør, spisse for børhals (50 stk)	135	Lysstavholder, liten	35
Overtrekkssrør, mini, frossen	135	Speculum, stor	15
Lysstav	105	Speculum, liten	15
Ledning til lysstav	50	Kokekar for speculum	75
Batteriholder	20	Pakking og porto i tillegg	
Termometer	85		

Butte overtrekkssrør følger med all forsendelse av frossen sæd. Overtrekkssrør leveres gratis til fersksædbrukere.

Utstyr til inseminasjon bestilles hos

NSG Semin

Staur seminastasjon

Vestbygdveien 226

2312 Ottestad

Telefon: 62 57 39 10

Faks: 62 57 39 15

E-post: staur@nsg.no

RETURADRESSE: Nsg, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

B-BLAD

Utgiver: **NSG Semin AS**

PARKVEIEN 71 · POSTBOKS 2323 SOLLI · 0201 OSLO · TELEFON: 23 08 47 70 · TELEFAKS: 22 43 16 60 · E-POST: semin@nsg.no

Redaktør: Ewa Wallin · Grafisk produksjon: www.digital-deus.no