



# Seminværkatalog 2005



# Seminsesongen 2005

I løpet av 2 travle høstmåneder legger saueholderne grunnlaget for neste års produksjon og inntekt. Samtidig tas det avgjørelser som har stor betydning for produksjonen mange år framover, nye avlsdyr skal i støpeskjeen.

Semin blir et stadig viktigere verktøy i avlsarbeidet på sau. Gjennom semin blir den avlsmessige framgangen større enn om vi bare brukte naturlig paring. Samtidig er semin med på reduserer risikoen for smittespredning.

I år gjennomfører vi to viktige endringer for at semin skal få enda større avlseffekt:

- Væringene pålegges å bruke minst 5 % semin. Værene velges ut av Avlsrådet for sau og skal brukes i et kontrollert omfang for å hindre ukontrollert innavlsøkning i populasjonen.
- Avls-Norge blir ett rike ved at ringene landet over vil kunne få sæd fra de 3 seminstasjonene våre.

NSG Semin er stolt over å være et viktig ledd i avlsarbeidet. Samtidig føler vi et stort ansvar. Hvordan skal vi få fram landets beste og høyt etterspurte gener til 1900 ringbesetninger, og i tillegg oppfylle etterspørselen etter de samme genene fra flere tusen bruksbesetninger? Vi må bare innse at vi ikke kan oppfylle alle ønsker. En vær produserer ikke flere doser første sesongen på seminstasjonen enn at bare halvparten av ringbesetningene kan få en dose hver.

Når ikke alle ønsker kan oppfylles, så må vi prioritere. Væringene skal sørge for stor avlsmessig framgang som i neste omgang skal komme alle besetninger til gode. Vi må derfor prioritere væringene! Det håper vi alle har forståelse for.

Semin er ikke bare avl, men også en bedekningsmetode som må fungere. Statistikken viser oss at stadig flere får gode resultater med fersk sæd. Forrige sesong var tilslaget for hele landet 75%, det høyeste noen gang. Frossen sæd har dessverre ikke gitt de samme gode resultatene de siste årene, men fjorårets framgang gir håp om videre framgang. Vi gjennomfører også endringer i sædproduksjonen i år som vi tror skal gi et vesentlig bidrag i riktig retning.

Suksess med semin fordrer ikke bare sæddoser med høy befruktningsevne. Du har selv stor påvirkning på resultatet. Legg arbeid i nøyaktig brunsttesting: Vær med forkle 3 ganger i døgnet.

***Vi ønsker hverandre lykke til med årets seminsesong!***

Vennlig hilsen  
NSG Semin AS

# Viktig i 2005

## Elitesæd til ringene

Når oktoberindeksene foreligger i slutten av oktober, vil Avlsrådet velge ut de værene som skal brukes i væringene i år for å lage neste års prøveværer. Lista over semineliteværene vil inneholde de beste værene etter O-indeks innen NKS og spæl, hovedsakelig fra årets nye værer. Lista blir offentliggjort på NSG sine hjemmesider, [www.nsg.no](http://www.nsg.no), så snart indeksene er klare.

Elitessædlista vil inneholde værer fra alle 3 seminstasjonene. Vi har som mål å kunne tilby frossensæd av værene på Særheim og Blindheim ved å sende sæd til Hedemarken for frysning. Men omfanget vil bli begrenset, så det beste er å få disse værene som fersksæd direkte fra Særheim og Blindheim.

På Staur vil vi i starten av sesongen prioritere å fryse sæd fra elitesædværene, slik at vi har tilstrekkelig sæd til at ringene kan få sin obligatoriske kvote. Når fersksædsesongen starter, vil elitesædværene gå annenhver dag i fersk- og frossensædproduksjon.

Med 5 % semin i en ring på 1000 søyer, vil ringen få 2-3 doser av hver elitesædvær. Det vil altså ikke bli slik at alle buskapene i ringen kan få alle værene. Det blir opp til ledelsen i ringen å fordele sæden mellom besetningene.

## Bruksbesetningene

Ringene vil bli prioritert når det gjelder værene som blir satt på årets elitesædliste. Bruksbesetningen kommer i andre rekke. Det vil derfor være liten sjanse for å få doser fra disse værene, i alle fall i starten av sesongen.

Mange av bruksbesetningene legger mye arbeid i å velge ut spesielle værer som de vil bruke. Dette gir ofte mange skuffelser. Vi kan gi to tips for å øke sjansen for å få den væren du bestiller:

- Velg værer som sto i semin også i fjor. Disse er sjelden prioritert for ringene, og vi har ofte lager av dem.
- Bestill fersk sæd så langt ut i sesongen som mulig. Da har ringene fått sin obligatoriske kvote, og frossensæddunkene har sendt ut.

## Fersksæd blir viktigere

Særheim (Rogaland) og Blindheim (Hordaland) produserer bare fersksæd. Staur (Hedmark) produserer både frossen og fersk sæd.

Frossensæden er det viktigste produktet på Staur, da omsetningen av frossensæd er 5 ganger så stor som omsetningen av fersksæd. Etter som fersksæd gir bedre fruktbarhetsresultater enn frossensæd, vil vi i år legge større vekt på å ha et godt tilbud av fersksæd fra Staur gjennom sesongen.

Skal vi få en effektiv utnyttelse av fersksæden vi produserer med lite svinn, er vi avhengige av at det bestilles store sendinger til større deler av landet enn i fjor. Gå sammen med andre saueholdere i ringen eller lokallaget og lag en fellesbestilling. Vi vil prøve å få sendt sæd fra de 3 stasjonene til alle deler av landet. Sjekk hva alle 3 stasjonene har å tilby, ikke bare den stasjonen du vanligvis kjøper fra. Kontakt gjerne distribusjonsansvarlig på stasjonen i god tid før dere vil ha dosene tilsendt og sjekk ut hvordan vi best kan få fram fersksæden til dere.

De distribusjonsansvarlige er:

|            |              |            |
|------------|--------------|------------|
| Blindheim: | Olav Solheim | 952 27 370 |
| Særheim:   | Rune Osland  | 932 65 811 |
| Staur:     | Olav Tiller  | 971 79 555 |

Du kan ta kontakt for en prat om hvordan fersksæden skal sendes til deg fra 17. oktober.

**200156175 Nestopp**

**Oppdretter:** Kåre Jostein Sylvarnes, Sogn og Fjordane

**F:** 9626010 Håtopp  
**M:** 966085  
**FF:** 9427577 Tomba  
**MF:** 9359079

**Eksteriør:** Mektig breilagt vær med god bakpart og gode lår. Svært gode bein.

**Ull:** Middels krusning med bra mengde.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 8 9  
**Bein:** 9 9  
**Ullkvalitet:** 8 8  
**Ullmengde:** 9 8,5  
**Krysshøyde:** 79 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** trilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 123  
**K-indeks:** 127  
**M-indeks:** 120  
**Slaktevekt:** 137  
**Kjøttfylde:** 133  
**Fett:** 122  
**Morsevne:** 114  
**Fruktbarhet:** 110  
**Ant. høstv.:** 185  
**Ant. slakt:** 121  
**Ant. døtre:** 42

**200256375 Bolseth**

**Oppdretter:** Jan Asle Bolset, Sogn og Fjordane

**F:** 9955039 Gjerløv  
**M:** 11049  
**FF:** 9757403  
 Larm Tokvam  
**MF:** 9955332

**Eksteriør:** Kort og kompakt vær med svak overlinje.

**Ull:** Fin ull med antydning til litt topping. Litt små stapel på ryggen.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 8 8  
**Bein:** 8 8  
**Ullkvalitet:** 9 7  
**Ullmengde:** 8 7  
**Krysshøyde:** 78 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 113  
**K-indeks:** 122  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 127  
**Kjøttfylde:** 134  
**Fett:** 84  
**Morsevne:** 97  
**Fruktbarhet:** 109  
**Ant. høstv.:** 141  
**Ant. slakt:** 105  
**Ant. døtre:** 16

**200256603 Vilbavonen**

**Oppdretter:** Arild Vonen, Sogn og Fjordane

**F:** 9626025 Vilba  
**M:** 999117  
**FF:** 9427577 Tomba  
**MF:** 9757471

**Eksteriør:** Lang vær med god overlinje og noe snau bakpart.

**Ull:** Fin og god ull, litt lett og ujevn fell.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 8 8  
**Bein:** 9 8  
**Ullkvalitet:** 8 8  
**Ullmengde:** 8 7,5  
**Krysshøyde:** 75 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** trilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 115  
**K-indeks:** 115  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 121  
**Kjøttfylde:** 125  
**Fett:** 83  
**Morsevne:** 109  
**Fruktbarhet:** 116  
**Ant. høstv.:** 116  
**Ant. slakt:** 91  
**Ant. døtre:** 6

**200256682 Eldølen**

**Oppdretter:** Jens Øen Eldal, Sogn og Fjordane

**F:** 9955535  
**M:** 980581  
**FF:** 9427694 Aktor  
**MF:** 9655439

**Eksteriør:** Svært lang og mektig vær med svak overlinje.

**Ull:** Lang litt åpen ullfell. Litt små stapel med lite spenst.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 8 7,5  
**Bein:** 8 8  
**Ullkvalitet:** 8 7,5  
**Ullmengde:** 8 8  
**Krysshøyde:** 77 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 114  
**K-indeks:** 117  
**M-indeks:** 113  
**Slaktevekt:** 129  
**Kjøttfylde:** 126  
**Fett:** 76  
**Morsevne:** 117  
**Fruktbarhet:** 98  
**Ant. høstv.:** 180  
**Ant. slakt:** 92  
**Ant. døtre:** 25

## 200353668 Bror Eidsnes



Oppdretter: Egil Magnar Eidsnes, Hordaland

F: 9828447 Løytebror  
M: 988042  
FF: 9323196 Bror  
MF: 9554991

Eksteriør: Middels  
breilagt og høy type.

Ull: Finfibret, kort, ujevn  
ull. Åpen ullfell.

Bedømming:  
Kåring 2005

|              |        |     |
|--------------|--------|-----|
| Kropp:       | 9      | 8,5 |
| Bein:        | 8      | 7   |
| Ullkvalitet: | 8      | 8   |
| Ullmengde:   | 8      | 7   |
| Krysshøyde:  | 81 cm. |     |
| Spener:      | 2      |     |

Burd: tvilling

Dato: 30.07.2005

|              |     |
|--------------|-----|
| O-indeks:    | 113 |
| K-indeks:    | 109 |
| M-indeks:    | 0   |
| Slaktevekt:  | 125 |
| Kjøttfylde:  | 111 |
| Fett:        | 112 |
| Morsevne:    | 112 |
| Fruktbarhet: | 115 |
| Ant. høstv.: | 126 |
| Ant. slakt:  | 97  |
| Ant. døtre:  | 10  |

## 200353873 Tempo Atle



Oppdretter: Tore Atle Sørheim, Hordaland

F: 200040787  
Tempo-Corvette  
M: 000363  
FF: 9540364 Tempo  
MF: 9840102 Gromgutt

Eksteriør: Harmonisk,  
svært breilagt vær.

Ull: Lang ullfell, litt  
glissen med lite spenst.

Bedømming:  
Kåring 2005

|              |        |   |
|--------------|--------|---|
| Kropp:       | 9      | 9 |
| Bein:        | 9      | 8 |
| Ullkvalitet: | 8      | 7 |
| Ullmengde:   | 9      | 9 |
| Krysshøyde:  | 79 cm. |   |
| Spener:      | 2      |   |

Burd: trilling

Dato: 30.07.2005

|              |     |
|--------------|-----|
| O-indeks:    | 124 |
| K-indeks:    | 119 |
| M-indeks:    | 127 |
| Slaktevekt:  | 127 |
| Kjøttfylde:  | 125 |
| Fett:        | 73  |
| Morsevne:    | 129 |
| Fruktbarhet: | 116 |
| Ant. høstv.: | 163 |
| Ant. slakt:  | 112 |
| Ant. døtre:  | 28  |

## 200354401 Tempo Rosse



Oppdretter: Randi Elise Rossehaug, Hordaland

F: 200040787  
Tempo-Corvette  
M: 011072  
FF: 9540364 Tempo  
MF: 200050570

Eksteriør: Høyreist  
mektig vær med gode  
bein.

Ull: Tett og lang ullfell.

Bedømming:  
Kåring 2005

|              |        |     |
|--------------|--------|-----|
| Kropp:       | 8      | 9   |
| Bein:        | 9      | 9   |
| Ullkvalitet: | 9      | 8,5 |
| Ullmengde:   | 8      | 9,5 |
| Krysshøyde:  | 79 cm. |     |
| Spener:      | 2      |     |

Burd: trilling

Dato: 30.07.2005

|              |     |
|--------------|-----|
| O-indeks:    | 122 |
| K-indeks:    | 120 |
| M-indeks:    | 0   |
| Slaktevekt:  | 128 |
| Kjøttfylde:  | 126 |
| Fett:        | 88  |
| Morsevne:    | 127 |
| Fruktbarhet: | 110 |
| Ant. høstv.: | 143 |
| Ant. slakt:  | 103 |
| Ant. døtre:  | 16  |

## 200590521 Tex-Holmås

## KJØTTVÆR



Oppdretter: Ove Holmås, Hordaland

F: 200211621  
M: 2087  
MF: 200011503

Vekt: 66 kg  
Kjøttmål: 33,8  
Fettmål: 2,4

Bedømming:  
Kåring 2005

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rygg:            | 14     |
| Lår:             | 14     |
| Bein:            | 9      |
| Bruksegenskaper: | 10     |
| Ullkvalitet:     | 8      |
| Ullengde:        | 8,5 cm |

Innkjøpt av  
Fatland, tilgjengelig  
for alle.

## 200151281 Rugg Kål-Skår



Oppdretter: Ottar Skår, Hordaland

**F:** 9950943 Rugg Kålås  
**M:** 977005  
**FF:** 9566291 Rugg-Årstad  
**MF:** 9554405

**Eksteriør:** Lang, brei  
 vær med litt muskelfattig  
 rygg.

**Ull:** Svarte flekker i ulla.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 8 7,5  
**Bein:** 7 7  
**Ullkvalitet:** 8 8  
**Ullmengde:** 8 7  
**Krysshøyde:** 79 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** tvilling

**Ullanalyse:**  
**Maks my:** 80 my.  
**Marg:** 1 %  
**Dyrehaar:** lite  
**Stapel:** 19,9 cm.

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 109  
**K-indeks:** 115  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 112  
**Kjøttfylde:** 130  
**Fett:** 103  
**Morsevne:** 115  
**Fruktbarhet:** 94  
**Ant. høstv.:** 133  
**Ant. slakt:** 74  
**Ant. døtre:** 17

## 200252366 Gran Jakob



Oppdretter: Jakob Gjerde, Hordaland

**F:** 200050633  
**M:** 999069  
**FF:** 9613350  
 Gran-Viken  
**MF:** 9750783

**Eksteriør:**  
 Kort breilagt god vær.

**Ull:** Kort, grov og filta  
 utypisk spælull.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 9 9  
**Bein:** 9 8,5  
**Ullkvalitet:** 9 7  
**Ullmengde:** 9 7  
**Krysshøyde:** 75 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** trilling

**Ullanalyse:**  
**Maks my:** 75 my.  
**Marg:** 0 %  
**Dyrehaar:** lite  
**Stapel:** 20 cm.

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 109  
**K-indeks:** 110  
**M-indeks:** 108  
**Slaktevekt:** 120  
**Kjøttfylde:** 116  
**Fett:** 124  
**Morsevne:** 113  
**Fruktbarhet:** 101  
**Ant. høstv.:** 187  
**Ant. slakt:** 111  
**Ant. døtre:** 39

## 200354225 Agder Jakob



Oppdretter: Jakob Gjerde, Hordaland

**F:** 200150612  
**M:** 11058  
**FF:** 9950427  
**MF:** 200039889 Alf Egil

**Eksteriør:**  
 Kort, brei vær.

**Ull:** Kort, filta, utypisk  
 spælull.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 9 8  
**Bein:** 9 8  
**Ullkvalitet:** 9 7  
**Ullmengde:** 9 7  
**Krysshøyde:** 75 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** trilling

**Ullanalyse:**  
**Maks my:** 63 my.  
**Marg:** 0 %  
**Dyrehaar:** lite  
**Stapel:** 18,5 cm.

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 111  
**K-indeks:** 112  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 116  
**Kjøttfylde:** 124  
**Fett:** 71  
**Morsevne:** 120  
**Fruktbarhet:** 98  
**Ant. høstv.:** 133  
**Ant. slakt:** 85  
**Ant. døtre:** 18

## 200354507 Clinton Gjermund



Oppdretter: Gjermund Neteland, Hordaland

**F:** 9970519 Clinton Helmo  
**M:** 980724  
**FF:** 9626539 Cæsar  
**MF:** 9470529 Heino-Skistad

**Eksteriør:** Harmonisk,  
 rasetypisk spælvær med  
 svært gode bein.

**Ull:** God krusning med  
 middels mengde.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 8 9  
**Bein:** 9 9,5  
**Ullkvalitet:** 9 8,5  
**Ullmengde:** 8 8  
**Krysshøyde:** 77 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** trilling

**Ullanalyse:**  
**Maks my:** 62 my.  
**Marg:** 0 %  
**Dyrehaar:** lite  
**Stapel:** 19 cm.

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 116  
**K-indeks:** 111  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 124  
**Kjøttfylde:** 114  
**Fett:** 87  
**Morsevne:** 113  
**Fruktbarhet:** 123  
**Ant. høstv.:** 68  
**Ant. slakt:** 46  
**Ant. døtre:** 6

**200450193 BrunMo BRUN SPÆL****Oppdretter:** Sigve Mo, Hordaland

**F:** 200252829 Gree  
**M:** 999037  
**FF:** 0  
**MF:** 9333962 Dominant

**Eksteriør:** Kort,  
 kompakt vær med svært  
 god rygg.

**Ull:** Litt kort, finfibret ull.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**

|                     |    |        |
|---------------------|----|--------|
| <b>Kropp:</b>       | 10 | 9      |
| <b>Bein:</b>        | 9  | 9,5    |
| <b>Ullkvalitet:</b> | 9  | 9      |
| <b>Ullmengde:</b>   | 8  | 8      |
| <b>Krysshøyde:</b>  |    | 76 cm. |
| <b>Spener:</b>      |    | 2      |

**Burd:** trilling

**Ullanalyse:**

**Maks my:** 0 my.  
**Marg:** 0 %  
**Dyrehår:** ingen  
**Stapel:** 0 cm.

I 2004 ble det granska prøveværer av NKS og spælsau gjennom semin. Disse værene får indeks i oktober 2005. De beste vil bli brukt som seminværer i år. Se våre hjemmesider, [www.nsg.no](http://www.nsg.no), i slutten av oktober.

**9939279 Hadland**

**Oppdretter:** Helga og Geir-M Hadland, Vest Agder

**F:** 9537565  
**M:** 977077  
**FF:** 9326073  
**MF:** 9537780

**Eksteriør:** Lang moderene vær med god overlinje. Litt snau manke. Gode bein.

**Ull:** Jevn god ullfell.

|                     |                   |             |
|---------------------|-------------------|-------------|
|                     | <b>Bedømming:</b> |             |
|                     | <b>Kåring</b>     | <b>2005</b> |
| <b>Kropp:</b>       | 9                 | 9           |
| <b>Bein:</b>        | 0                 | 9           |
| <b>Ullkvalitet:</b> | 8                 | 9           |
| <b>Ullmengde:</b>   | 8                 | 8           |
| <b>Krysshøyde:</b>  |                   | 81 cm.      |
| <b>Spener:</b>      |                   | 2           |
| <b>Burd:</b>        | tvilling          |             |

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 109  
**K-indeks:** 108  
**M-indeks:** 109  
**Slaktevekt:** 121  
**Kjøttfylde:** 114  
**Fett:** 93  
**Morsevne:** 107  
**Fruktbarhet:** 113  
**Ant. høstv.:** 293  
**Ant. slakt:** 136  
**Ant. døtre:** 84

**200137594 Moisaen**

**Oppdretter:** Odd-Terje Rosseland og Mai-Bente Gulliksen, Vest Agder

**F:** 9660487 Ra  
**M:** 977100  
**FF:** 9463568 Rask  
**MF:** 9638248

**Eksteriør:** Lang breilagt vær med gode bein.

**Ull:** Lang litt åpen ullfell

|                     |                   |             |
|---------------------|-------------------|-------------|
|                     | <b>Bedømming:</b> |             |
|                     | <b>Kåring</b>     | <b>2005</b> |
| <b>Kropp:</b>       | 9                 | 9           |
| <b>Bein:</b>        | 9                 | 9           |
| <b>Ullkvalitet:</b> | 7                 | 8           |
| <b>Ullmengde:</b>   | 9                 | 8           |
| <b>Krysshøyde:</b>  |                   | 73 cm.      |
| <b>Spener:</b>      |                   | 2           |
| <b>Burd:</b>        | trilling          |             |

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 123  
**K-indeks:** 127  
**M-indeks:** 118  
**Slaktevekt:** 134  
**Kjøttfylde:** 136  
**Fett:** 70  
**Morsevne:** 110  
**Fruktbarhet:** 116  
**Ant. høstv.:** 235  
**Ant. slakt:** 151  
**Ant. døtre:** 39

**200240495 Oluf**

**Oppdretter:** Bernt S. Undheim og Helga Undheim, Rogaland

**F:** 9680526 Skoglund  
**M:** 999289  
**FF:** 9382833  
**MF:** 0

**Eksteriør:** Middels vær med noe høy manke. Litt mjuke koder.

**Ull:** Lang, litt åpen ullfell.

|                     |                   |             |
|---------------------|-------------------|-------------|
|                     | <b>Bedømming:</b> |             |
|                     | <b>Kåring</b>     | <b>2005</b> |
| <b>Kropp:</b>       | 8                 | 7,5         |
| <b>Bein:</b>        | 8                 | 7,5         |
| <b>Ullkvalitet:</b> | 8                 | 8           |
| <b>Ullmengde:</b>   | 7                 | 7           |
| <b>Krysshøyde:</b>  |                   | 74 cm.      |
| <b>Spener:</b>      |                   | 2           |
| <b>Burd:</b>        | trilling          |             |

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 115  
**K-indeks:** 115  
**M-indeks:** 112  
**Slaktevekt:** 123  
**Kjøttfylde:** 124  
**Fett:** 77  
**Morsevne:** 107  
**Fruktbarhet:** 116  
**Ant. høstv.:** 181  
**Ant. slakt:** 103  
**Ant. døtre:** 36

**200240529 Strandbjørn**

**Oppdretter:** Agnes Siqueland og Martin L. Siqueland, Rogaland

**F:** 200040700  
     Oddbjørn  
**M:** 00-0093  
**FF:** 9540364 Tempo  
**MF:** 9940116 Egon

**Eksteriør:** Lang, breilagt vær med svak overlinje. Godt kjøttsett bakpart. Middels gode bein.

**Ull:** Finfibret, god krusning. Litt løs.

|                     |                   |             |
|---------------------|-------------------|-------------|
|                     | <b>Bedømming:</b> |             |
|                     | <b>Kåring</b>     | <b>2005</b> |
| <b>Kropp:</b>       | 9                 | 8           |
| <b>Bein:</b>        | 8                 | 8,5         |
| <b>Ullkvalitet:</b> | 9                 | 9           |
| <b>Ullmengde:</b>   | 8                 | 8           |
| <b>Krysshøyde:</b>  |                   | 82 cm.      |
| <b>Spener:</b>      |                   | 4           |
| <b>Burd:</b>        | trilling          |             |

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 126  
**K-indeks:** 115  
**M-indeks:** 130  
**Slaktevekt:** 135  
**Kjøttfylde:** 113  
**Fett:** 76  
**Morsevne:** 129  
**Fruktbarhet:** 127  
**Ant. høstv.:** 325  
**Ant. slakt:** 157  
**Ant. døtre:** 87

## 200240547 Hermix



Oppdretter: Kolbjørn Herredsvela, Rogaland

F: 9828094 Brattmiks  
M: 966031  
FF: 9626010 Håtopp  
MF: 9142255

**Eksteriør:** Meget godt  
kjøttsatt vær med gode  
bein.

**Ull:** Jevn, god ullfell med  
god spenst.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 8 9  
**Bein:** 8 9  
**Ullkvalitet:** 8 9,5  
**Ullmengde:** 8 8  
**Krysshøyde:** 77 cm.  
**Spener:** 4

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 123  
**K-indeks:** 122  
**M-indeks:** 121  
**Slaktevekt:** 124  
**Kjøttfylde:** 130  
**Fett:** 108  
**Morsevne:** 110  
**Fruktbarhet:** 126  
**Ant. høstv.:** 198  
**Ant. slakt:** 111  
**Ant. døtre:** 50

## 200240580 Han Lars



Oppdretter: Lars Nevland, Rogaland

F: 9812772 Fjellbjørn  
M: 966091  
FF: 9427694 Aktor  
MF: 9346745

**Eksteriør:** Lavstilt, brei,  
godt kjøttsatt vær.  
Middels gode bein.

**Ull:** Jevn, god ullfell, litt  
åpen.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 7 8,5  
**Bein:** 8 8  
**Ullkvalitet:** 8 8,5  
**Ullmengde:** 8 8  
**Krysshøyde:** 77 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 122  
**K-indeks:** 118  
**M-indeks:** 122  
**Slaktevekt:** 124  
**Kjøttfylde:** 125  
**Fett:** 78  
**Morsevne:** 118  
**Fruktbarhet:** 122  
**Ant. høstv.:** 199  
**Ant. slakt:** 111  
**Ant. døtre:** 53

## 200240658 Håbjørn



Oppdretter: Bjørn Høyland, Rogaland

F: 9626010 Håtopp  
M: 11104  
FF: 9427577 Tomba  
MF: 9840240 Seidel

**Eksteriør:** Svært brei,  
kjøttsatt vær.

**Ull:** Jevn, god ullfell.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 9 8,5  
**Bein:** 8 8,5  
**Ullkvalitet:** 8 8  
**Ullmengde:** 9 9  
**Krysshøyde:** 78 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** trilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 130  
**K-indeks:** 122  
**M-indeks:** 130  
**Slaktevekt:** 126  
**Kjøttfylde:** 122  
**Fett:** 102  
**Morsevne:** 137  
**Fruktbarhet:** 146  
**Ant. høstv.:** 224  
**Ant. slakt:** 109  
**Ant. døtre:** 80

## 200240680 Bratt-Nor



Oppdretter: Ragnvald Norås og Helene Wiig Norås, Rogaland

F: 9828094 Brattmiks  
M: 999101  
FF: 9626010 Håtopp  
MF: 9740617

**Eksteriør:** Kort,  
kompakt, godt kjøttsatt  
vær. Middels gode bein.

**Ull:** Jevn, god ullfell.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 8 9  
**Bein:** 8 8  
**Ullkvalitet:** 8 9  
**Ullmengde:** 8 8,5  
**Krysshøyde:** 80 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 130  
**K-indeks:** 127  
**M-indeks:** 130  
**Slaktevekt:** 129  
**Kjøttfylde:** 133  
**Fett:** 115  
**Morsevne:** 124  
**Fruktbarhet:** 131  
**Ant. høstv.:** 338  
**Ant. slakt:** 218  
**Ant. døtre:** 77

**200241168 Reidars-Bratten**

**Oppdretter:** Reidar Aamodt, Rogaland

**F:** 9828094 Brattmiks  
**M:** 999031  
**FF:** 9626010 Håtopp  
**MF:** 9641044 Rambo

**Eksteriør:** Lang, høy, godt kjøttsatt, moderne vær. Smekre, gode bein.

**Ull:** Jevn, god ullfell med god krusing. Litt åpen fell.

|                     |                   |             |
|---------------------|-------------------|-------------|
|                     | <b>Bedømming:</b> |             |
|                     | <b>Kåring</b>     | <b>2005</b> |
| <b>Kropp:</b>       | 9                 | 9           |
| <b>Bein:</b>        | 9                 | 9           |
| <b>Ullkvalitet:</b> | 9                 | 9           |
| <b>Ullmengde:</b>   | 8                 | 8           |
| <b>Krysshøyde:</b>  |                   | 80 cm.      |
| <b>Spener:</b>      | 2                 |             |

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 122  
**K-indeks:** 122  
**M-indeks:** 120  
**Slaktevekt:** 134  
**Kjøttfylde:** 128  
**Fett:** 87  
**Morsevne:** 114  
**Fruktbarhet:** 115  
**Ant. høstsv.:** 72  
**Ant. slakt:** 45  
**Ant. døtre:** 20

**200241247 Bratt-Søy**

**Oppdretter:** Ådne Søyland, Rogaland

**F:** 9828094 Brattmiks  
**M:** 966154  
**FF:** 9626010 Håtopp  
**MF:** 9142009

**Eksteriør:** Brei og svært godt kjøttsatt vær med god bakpart. Smekre bein med litt lange framkoder.

**Ull:** Lang ull med litt lite spenst.

|                     |                   |             |
|---------------------|-------------------|-------------|
|                     | <b>Bedømming:</b> |             |
|                     | <b>Kåring</b>     | <b>2005</b> |
| <b>Kropp:</b>       | 9                 | 9,5         |
| <b>Bein:</b>        | 9                 | 8,5         |
| <b>Ullkvalitet:</b> | 8                 | 7           |
| <b>Ullmengde:</b>   | 8                 | 8,5         |
| <b>Krysshøyde:</b>  |                   | 76 cm.      |
| <b>Spener:</b>      | 2                 |             |

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 118  
**K-indeks:** 117  
**M-indeks:** 119  
**Slaktevekt:** 125  
**Kjøttfylde:** 124  
**Fett:** 105  
**Morsevne:** 118  
**Fruktbarhet:** 111  
**Ant. høstsv.:** 175  
**Ant. slakt:** 104  
**Ant. døtre:** 41

**200340400 Drønn-Løland**

**Oppdretter:** Kjell Steinar Løland, Rogaland

**F:** 9981260 Drønn  
**M:** 22160  
**FF:** 9525234 Brattsønn  
**MF:** 9656670 Nesen

**Eksteriør:** Lang vær med litt muskelfattig rygg. Gode bein.

**Ull:** Lang, noe løs, finfibret ullfell med god krusning.

|                     |                   |             |
|---------------------|-------------------|-------------|
|                     | <b>Bedømming:</b> |             |
|                     | <b>Kåring</b>     | <b>2005</b> |
| <b>Kropp:</b>       | 8                 | 7           |
| <b>Bein:</b>        | 8                 | 7,5         |
| <b>Ullkvalitet:</b> | 8                 | 10          |
| <b>Ullmengde:</b>   | 7                 | 8,5         |
| <b>Krysshøyde:</b>  |                   | 80 cm.      |
| <b>Spener:</b>      | 2                 |             |

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 118  
**K-indeks:** 117  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 131  
**Kjøttfylde:** 121  
**Fett:** 94  
**Morsevne:** 108  
**Fruktbarhet:** 119  
**Ant. høstsv.:** 56  
**Ant. slakt:** 40  
**Ant. døtre:** 4

**200340490 WTO**

**Oppdretter:** Bernt S. Undheim og Helga Undheim, Rogaland

**F:** 200040139 Lyn  
**M:** 11430  
**FF:** 9770014  
**MF:** 200040072

**Eksteriør:** Kort, kompakt, breilagt vær med mjuke koder.

**Ull:** Lang mektig ullfell av god kvalitet.

|                     |                   |             |
|---------------------|-------------------|-------------|
|                     | <b>Bedømming:</b> |             |
|                     | <b>Kåring</b>     | <b>2005</b> |
| <b>Kropp:</b>       | 9                 | 9           |
| <b>Bein:</b>        | 9                 | 7,5         |
| <b>Ullkvalitet:</b> | 8                 | 9           |
| <b>Ullmengde:</b>   | 9                 | 9           |
| <b>Krysshøyde:</b>  |                   | 77 cm.      |
| <b>Spener:</b>      | 2                 |             |

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 110  
**K-indeks:** 104  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 114  
**Kjøttfylde:** 109  
**Fett:** 86  
**Morsevne:** 115  
**Fruktbarhet:** 115  
**Ant. høstsv.:** 66  
**Ant. slakt:** 44  
**Ant. døtre:** 10

## 200341059 Topp-Laks



Oppdretter: Ommund og Gerd Laksesvela, Rogaland

F: 9828438 Top Gunn  
M: 988007  
FF: 9525234 Brattsønn  
MF: 9448603 Torstein

**Eksteriør:** Stor, høystilt, breilagt vær. Smekre bein.

**Ull:** Lang, god ullfell. Noe grov og løs.

**Bedømming:**  
Kåring 2005  
**Kropp:** 10 9,5  
**Bein:** 9 8,5  
**Ullkvalitet:** 8 8  
**Ullmengde:** 8 8,5  
**Krysshøyde:** 83 cm.  
**Spener:** 4

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 124  
**K-indeks:** 128  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 133  
**Kjøttfylde:** 137  
**Fett:** 111  
**Morsevne:** 107  
**Fruktbarhet:** 119  
**Ant. høstv.:** 70  
**Ant. slakt:** 60  
**Ant. døtre:** 7

## 200341279 Tveidahøyen



Oppdretter: Lars Nevland, Rogaland

F: 20007533 I  
Lofthøyen  
M: 988047  
FF: 9875082 Liagubben  
MF: 9740397

**Eksteriør:** Breilagt vær med noe dårlig overlinje. Meget god bakpart.

**Ull:** Lang, løs og glissen ullfell.

**Bedømming:**  
Kåring 2005  
**Kropp:** 8 8  
**Bein:** 8 7,5  
**Ullkvalitet:** 7 7  
**Ullmengde:** 8 7,5  
**Krysshøyde:** 78 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 113  
**K-indeks:** 125  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 127  
**Kjøttfylde:** 140  
**Fett:** 111  
**Morsevne:** 103  
**Fruktbarhet:** 95  
**Ant. høstv.:** 56  
**Ant. slakt:** 42  
**Ant. døtre:** 6

## 200341416 Nylandersønn



Oppdretter: Reidar Aamodt, Rogaland

F: 997591 I Nylander  
M: 00-0080  
FF: 9775470  
MF: 9940718

**Eksteriør:** Godt kjøtt-satt vær, middels lang.

**Ull:** Lang finfibret ullfell, litt løs.

**Bedømming:**  
Kåring 2005  
**Kropp:** 8 9  
**Bein:** 9 7  
**Ullkvalitet:** 8 9  
**Ullmengde:** 8 8  
**Krysshøyde:** 78 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 115  
**K-indeks:** 118  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 130  
**Kjøttfylde:** 124  
**Fett:** 115  
**Morsevne:** 102  
**Fruktbarhet:** 114  
**Ant. høstv.:** 73  
**Ant. slakt:** 49  
**Ant. døtre:** 17

## 200440485 Vestly

## KJØTTVÆR



Oppdretter: Torleif Vestly, Bryne, Rogaland

F: 200390078  
M: 000096  
MF: 9740627

**Bedømming:**  
Kåring 2004  
**Kropp:** 9  
**Bein:** 9  
**Ullkvalitet:** 8  
**Ullmengde:** 8

## 200240229 Sigvart



Oppdretter: Randi og Asle Byrkja Dagsland, Rogaland

**F:** 9968087 Larsguten  
**M:** 980045  
**FF:** 9767292 Håp-Kvam  
**MF:** 9738372

**Eksteriør:** Noe muskel-  
 fattig spælvær. Middels  
 bein.

**Ull:** Noe åpen ullfell  
 med kort dekkull og lite  
 bunnnull.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 9 7  
**Bein:** 9 8  
**Ullkvalitet:** 8 8  
**Ullmengde:** 7 7  
**Krysshøyde:** 78 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** trilling

**Ullanalyse:**  
**Maks my:** 76 my.  
**Marg:** 2 %  
**Dyrehår:** ingen  
**Stapel:** 19,5 cm.

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 110  
**K-indeks:** 123  
**M-indeks:** 104  
**Slaktevekt:** 129  
**Kjøttfylde:** 137  
**Fett:** 106  
**Morsevne:** 114  
**Fruktbarhet:** 76  
**Ant. høstv.:** 111  
**Ant. slakt:** 60  
**Ant. døtre:** 20

## 200240251 Jespersen



Oppdretter: Asbjørn Høiland, Rogaland

**F:** 200040849 Mjølner  
**M:** 00-00131  
**FF:** 9470529  
 Heino-Skistad  
**MF:** 9940332

**Eksteriør:** Tett, godt  
 kjøttsett vær med gode  
 bein.

**Ull:** God type spælull

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 10 9  
**Bein:** 9 9  
**Ullkvalitet:** 9 8,5  
**Ullmengde:** 9 8  
**Krysshøyde:** 78 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** trilling

**Ullanalyse:**  
**Maks my:** 78 my.  
**Marg:** 8 %  
**Dyrehår:** ingen  
**Stapel:** 24,9 cm.

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 108  
**K-indeks:** 113  
**M-indeks:** 101  
**Slaktevekt:** 121  
**Kjøttfylde:** 123  
**Fett:** 91  
**Morsevne:** 97  
**Fruktbarhet:** 111  
**Ant. høstv.:** 136  
**Ant. slakt:** 83  
**Ant. døtre:** 20

## 200338699 Digg

ISLANDSK SPÆL



Oppdretter: Jostein Røyseland, Vest Agder

**F:** 0  
**M:** 22034  
**FF:** 0  
**MF:** 9700860 Imp Sonar

**Eksteriør:** Kort,  
 kompakt, meget godt  
 kjøttsett vær. Noe låg-  
 stilt. Smekre bein med  
 noe mjuke koder.

**Ull:** Utypisk spælull.  
 Dekkull og bunnnull like  
 lang.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 8 9,5  
**Bein:** 8 7  
**Ullkvalitet:** 8 7  
**Ullmengde:** 8 8  
**Krysshøyde:** 68 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** einstaka

**Ullanalyse:**  
**Maks my:** 85 my.  
**Marg:** 1 %  
**Dyrehår:** lite  
**Stapel:** 17 cm.

I 2004 ble det granska prøveværer av NKS og spælsau gjennom semin. Disse værene får indeks i oktober 2005. De beste vil bli brukt som seminværer i år. Se våre hjemmesider, [www.nsg.no](http://www.nsg.no), i slutten av oktober.

## 200025044 Egotripp



Oppdretter: Reidar M.B. Sørli, Hovet, Buskerud

**F:** 9828543 Epo  
**M:** 988150  
**FF:** 9626624  
**MF:** 9626010 Håtopp

**Eksteriør:** Middels lang,  
 noe lite kjøttsatt vær.  
 Krokete frambein.

**Ull:** Jamn ullfell med litt  
 topping. Bra mengde.

**Bedømming:**  
**Kåring 2003**

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Kropp:</b>       | 9 | 8      |
| <b>Bein:</b>        | 8 | 7      |
| <b>Ullkvalitet:</b> | 9 | 8      |
| <b>Ullmengde:</b>   | 9 | 8,5    |
| <b>Krysshøyde:</b>  |   | 77 cm. |
| <b>Spener:</b>      |   | 4      |

**Burd:** trilling

**Dato:** 30.07.2005

|                     |     |
|---------------------|-----|
| <b>O-indeks:</b>    | 112 |
| <b>K-indeks:</b>    | 125 |
| <b>M-indeks:</b>    | 102 |
| <b>Slaktevekt:</b>  | 140 |
| <b>Kjøttfylde:</b>  | 138 |
| <b>Fett:</b>        | 112 |
| <b>Morsevne:</b>    | 95  |
| <b>Fruktbarhet:</b> | 100 |
| <b>Ant. høstv.:</b> | 583 |
| <b>Ant. slakt:</b>  | 322 |
| <b>Ant. døtre:</b>  | 138 |

## 200025086 Bratthus



Oppdretter: Wendy og Ivar G Slettemoen, Geilo, Buskerud

**F:** 9828098 Brattaktor  
**M:** 988741  
**FF:** 9427694 Aktor  
**MF:** 9525668

**Eksteriør:** Harmonisk,  
 mektig vær av god type.  
 Middels gode bein.

**Ull:** Mektig ullfell med  
 god mengde.

**Bedømming:**  
**Kåring 2003**

|                     |    |        |
|---------------------|----|--------|
| <b>Kropp:</b>       | 10 | 9,5    |
| <b>Bein:</b>        | 8  | 8      |
| <b>Ullkvalitet:</b> | 9  | 9      |
| <b>Ullmengde:</b>   | 9  | 9,5    |
| <b>Krysshøyde:</b>  |    | 80 cm. |
| <b>Spener:</b>      |    | 2      |

**Burd:** trilling

**Dato:** 30.07.2005

|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>O-indeks:</b>    | 124  |
| <b>K-indeks:</b>    | 122  |
| <b>M-indeks:</b>    | 122  |
| <b>Slaktevekt:</b>  | 143  |
| <b>Kjøttfylde:</b>  | 126  |
| <b>Fett:</b>        | 92   |
| <b>Morsevne:</b>    | 117  |
| <b>Fruktbarhet:</b> | 121  |
| <b>Ant. høstv.:</b> | 1085 |
| <b>Ant. slakt:</b>  | 491  |
| <b>Ant. døtre:</b>  | 358  |

## 200025686 Liba



Oppdretter: Jørgen Lie, Nesbyen, Buskerud

**F:** 9828180 Engba  
**M:** 977071  
**FF:** 9626025 Vilba  
**MF:** 9626385

**Eksteriør:** Lang, breilagt  
 vær med god bakpart.  
 Gode bein.

**Ull:** Jamn fin ullfell. Noe  
 små stapler over ryggen.  
 Middels mengde.

**Bedømming:**  
**Kåring 2003**

|                     |    |        |
|---------------------|----|--------|
| <b>Kropp:</b>       | 10 | 9      |
| <b>Bein:</b>        | 9  | 9      |
| <b>Ullkvalitet:</b> | 8  | 8,5    |
| <b>Ullmengde:</b>   | 9  | 8,5    |
| <b>Krysshøyde:</b>  |    | 78 cm. |
| <b>Spener:</b>      |    | 2      |

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005

|                     |     |
|---------------------|-----|
| <b>O-indeks:</b>    | 111 |
| <b>K-indeks:</b>    | 105 |
| <b>M-indeks:</b>    | 111 |
| <b>Slaktevekt:</b>  | 117 |
| <b>Kjøttfylde:</b>  | 112 |
| <b>Fett:</b>        | 117 |
| <b>Morsevne:</b>    | 104 |
| <b>Fruktbarhet:</b> | 127 |
| <b>Ant. høstv.:</b> | 934 |
| <b>Ant. slakt:</b>  | 402 |
| <b>Ant. døtre:</b>  | 313 |

## 200059904 Gjervaren



Oppdretter: Idar Mæland, Stryn, Sogn og Fjordane

**F:** 9626010 Håtopp  
**M:** 988009  
**FF:** 9427577 Tomba  
**MF:** 9513199  
 Semmingsen

**Eksteriør:** Tett,  
 kompakt vær av god  
 type. Middels gode bein.

**Ull:** Middels god ullfell  
 med god mengde.

**Bedømming:**  
**Kåring 2003**

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| <b>Kropp:</b>       | 8 | 9      |
| <b>Bein:</b>        | 8 | 8,5    |
| <b>Ullkvalitet:</b> | 8 | 8      |
| <b>Ullmengde:</b>   | 9 | 9      |
| <b>Krysshøyde:</b>  |   | 75 cm. |
| <b>Spener:</b>      |   | 2      |

**Burd:** trilling

**Dato:** 30.07.2005

|                     |     |
|---------------------|-----|
| <b>O-indeks:</b>    | 124 |
| <b>K-indeks:</b>    | 129 |
| <b>M-indeks:</b>    | 119 |
| <b>Slaktevekt:</b>  | 129 |
| <b>Kjøttfylde:</b>  | 140 |
| <b>Fett:</b>        | 126 |
| <b>Morsevne:</b>    | 111 |
| <b>Fruktbarhet:</b> | 112 |
| <b>Ant. høstv.:</b> | 451 |
| <b>Ant. slakt:</b>  | 193 |
| <b>Ant. døtre:</b>  | 154 |

**200061587 Ram**

**Oppdretter:** Jon Ramsøy, Todalen, Møre og Romsdal

**F:** 9626010 Håtopp  
**M:** 988063  
**FF:** 9427577 Tomba  
**MF:** 9660487 Ra

**Eksteriør:** Ekstrem kjøttvær med kjøttfull bakpart. Litt knip bak bogene, gode ben.

**Ull:** Middels ulltype med antydning til dyrehår.

**Bedømming:**  
**Kåring 2004**  
**Kropp:** 9 9  
**Bein:** 9 8,5  
**Ullkvalitet:** 8 7  
**Ullmengde:** 8 7  
**Krysshøyde:** 79 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** trilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 130  
**K-indeks:** 130  
**M-indeks:** 129  
**Slaktevekt:** 142  
**Kjøttfylde:** 139  
**Fett:** 84  
**Morsevne:** 130  
**Fruktbarhet:** 112  
**Ant. høstv.:** 423  
**Ant. slakt:** 205  
**Ant. døtre:** 127

**200075328 Lofothøybror**

**Oppdretter:** Tor Og Ketil Høyen, Leknes, Nordland

**F:** 9875082 Liagubben  
**M:** 966254  
**FF:** 9475053  
**MF:** 9475277

**Eksteriør:** Lang, breilagt vær med mektig bakpart. Flott type. Gode bein.

**Ull:** Finfibra, jamn ullfell av god type.

**Bedømming:**  
**Kåring 2003**  
**Kropp:** 8 9  
**Bein:** 8 9  
**Ullkvalitet:** 8 9  
**Ullmengde:** 8 9  
**Krysshøyde:** 81 cm.  
**Spener:** 4

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 111  
**K-indeks:** 123  
**M-indeks:** 101  
**Slaktevekt:** 133  
**Kjøttfylde:** 139  
**Fett:** 108  
**Morsevne:** 99  
**Fruktbarhet:** 97  
**Ant. høstv.:** 720  
**Ant. slakt:** 324  
**Ant. døtre:** 214

**200126549 Braute**

**Oppdretter:** Harald Rødningen, Nesbyen, Buskerud

**F:** 9929382 Brattres  
**M:** 999130  
**FF:** 9525234 Brattssønn  
**MF:** 9828210 Babar

**Eksteriør:** Harmonisk vær, med god overlinje og god bakpart. Gode bein.

**Ull:** Bra ulltype.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 10 9,5  
**Bein:** 9 9  
**Ullkvalitet:** 9 8  
**Ullmengde:** 9 8  
**Krysshøyde:** 76 cm.  
**Spener:** 3

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 130  
**K-indeks:** 118  
**M-indeks:** 130  
**Slaktevekt:** 118  
**Kjøttfylde:** 126  
**Fett:** 116  
**Morsevne:** 130  
**Fruktbarhet:** 143  
**Ant. høstv.:** 534  
**Ant. slakt:** 304  
**Ant. døtre:** 112

**200126579 Brattli**

**Oppdretter:** Jørgen Lie, Nesbyen, Buskerud

**F:** 9929382 Brattres  
**M:** 977071  
**FF:** 9525234 Brattssønn  
**MF:** 9626385

**Eksteriør:** Vær med litt muskelfattig rygg og middels bakpart. God frampart. Middels gode bein.

**Ull:** Jamn, litt åpen krusning.

**Bedømming:**  
**Kåring 2004**  
**Kropp:** 9 8  
**Bein:** 9 8  
**Ullkvalitet:** 8 7,5  
**Ullmengde:** 8 8  
**Krysshøyde:** 76 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** trilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 115  
**K-indeks:** 117  
**M-indeks:** 111  
**Slaktevekt:** 123  
**Kjøttfylde:** 129  
**Fett:** 108  
**Morsevne:** 104  
**Fruktbarhet:** 119  
**Ant. høstv.:** 467  
**Ant. slakt:** 269  
**Ant. døtre:** 119

## 200175101 Ingo



Oppdretter: Birger Ingebrigtsen, Skonseng, Nordland

**F:** 9655410 Båtsmann  
**M:** 999003  
**FF:** 9455953  
**MF:** 9626010 Håtopp

**Eksteriør:** Middels vær med muskelfattig rygg.

**Ull:** Relativt kort og glinssen ulltype.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 9 7  
**Bein:** 8 8  
**Ullkvalitet:** 8 8  
**Ullmengde:** 8 7  
**Krysshøyde:** 74 cm.  
**Spener:** 2  
**Burd:** trilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 113  
**K-indeks:** 116  
**M-indeks:** 112  
**Slaktevekt:** 114  
**Kjøttfylde:** 134  
**Fett:** 124  
**Morsevne:** 121  
**Fruktbarhet:** 99  
**Ant. høstv.:** 479  
**Ant. slakt:** 284  
**Ant. døtre:** 108

## 200175105 Ingeman



Oppdretter: Birger Ingebrigtsen, Skonseng, Nordland

**F:** 9655410 Båtsmann  
**M:** 999003  
**FF:** 9455953  
**MF:** 9626010 Håtopp

**Eksteriør:** Harmonisk, breilagt vær av god type. Gode bein.

**Ull:** Jamn, god og tett ullfell med middels mengde.

**Bedømming:**  
**Kåring 2003**  
**Kropp:** 8 9  
**Bein:** 8 9  
**Ullkvalitet:** 7 8,5  
**Ullmengde:** 8 8,5  
**Krysshøyde:** 78 cm.  
**Spener:** 2  
**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 115  
**K-indeks:** 123  
**M-indeks:** 109  
**Slaktevekt:** 132  
**Kjøttfylde:** 138  
**Fett:** 113  
**Morsevne:** 112  
**Fruktbarhet:** 96  
**Ant. høstv.:** 430  
**Ant. slakt:** 202  
**Ant. døtre:** 136

## 200175230 Nordheim



Oppdretter: Odd Ragnar Norheim, Bøstad, Nordland

**F:** 9727010 Øvre-Sønn  
**M:** 999168  
**FF:** 9525234 Brattsønn  
**MF:** 9875057

**Eksteriør:** Lang vær med litt muskelfattig rygg.

**Ull:** Relativt kort og glinssen ulltype. Svært grovfibret på ryggen.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 8 8  
**Bein:** 8 8  
**Ullkvalitet:** 8 7  
**Ullmengde:** 7 7  
**Krysshøyde:** 74 cm.  
**Spener:** 2  
**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 120  
**K-indeks:** 120  
**M-indeks:** 115  
**Slaktevekt:** 140  
**Kjøttfylde:** 128  
**Fett:** 73  
**Morsevne:** 113  
**Fruktbarhet:** 116  
**Ant. høstv.:** 291  
**Ant. slakt:** 155  
**Ant. døtre:** 74

## 200175399 E-pluss



Oppdretter: Per Joakimsen, Stokmarknes, Nordland

**F:** 9775547  
**M:** 977602  
**FF:** 9575737  
**MF:** 9575721

**Eksteriør:** Kort, ekstremt, kompakt, kjøtt-satt vær. Brei muskelsatt rygg og kjøttfull bakpart. Middels gode bein.

**Ull:** Ull av middels god type

**Bedømming:**  
**Kåring 2004**  
**Kropp:** 8 9  
**Bein:** 8 7  
**Ullkvalitet:** 8 8  
**Ullmengde:** 8 9  
**Krysshøyde:** 74 cm.  
**Spener:** 2  
**Burd:** trilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 110  
**K-indeks:** 119  
**M-indeks:** 105  
**Slaktevekt:** 120  
**Kjøttfylde:** 138  
**Fett:** 111  
**Morsevne:** 112  
**Fruktbarhet:** 90  
**Ant. høstv.:** 200  
**Ant. slakt:** 87  
**Ant. døtre:** 42

**200225028 Pongo**

**Oppdretter:** Reidar M. B. Sørli, Hovet, Buskerud

**F:** 200025008 Øvrepo  
**M:** 11245  
**FF:** 9828543 Epo  
**MF:** 9727223 Gullak

**Eksteriør:** Harmonisk vær, med god overlinje og god bakpart. Middels gode bein.

**Ull:** Finfibra ull med dårlig spenst. Dyrehår.

**Bedømming:**  
**Kåring 2004**  
**Kropp:** 9 9  
**Bein:** 10 8  
**Ullkvalitet:** 8 6  
**Ullmengde:** 8 9  
**Krysshøyde:** 80 cm.  
**Spener:** 3  
**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 111  
**K-indeks:** 113  
**M-indeks:** 110  
**Slaktevekt:** 131  
**Kjøttfylde:** 120  
**Fett:** 115  
**Morsevne:** 112  
**Fruktbarhet:** 103  
**Ant. høstv.:** 348  
**Ant. slakt:** 234  
**Ant. døtre:** 56

**200225058 Bakkepo**

**Oppdretter:** Per M. Bakkegard, Geilo, Buskerud

**F:** 200025008 Øvrepo  
**M:** 140  
**FF:** 9828543 Epo  
**MF:** 9828096 Håmix

**Eksteriør:** Vær med god overlinje med litt muskelfattig rygg.

**Ull:** Litt grov ulltype.

**Bedømming:**  
**Kåring 2004**  
**Kropp:** 10 9  
**Bein:** 9 8  
**Ullkvalitet:** 8 8  
**Ullmengde:** 8 9  
**Krysshøyde:** 77 cm.  
**Spener:** 2  
**Burd:** trilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 117  
**K-indeks:** 124  
**M-indeks:** 113  
**Slaktevekt:** 135  
**Kjøttfylde:** 137  
**Fett:** 79  
**Morsevne:** 113  
**Fruktbarhet:** 104  
**Ant. høstv.:** 369  
**Ant. slakt:** 203  
**Ant. døtre:** 88

**200225101 Ivargo**

**Oppdretter:** Wendy og Ivar G Slettemoen, Geilo, Buskerud

**F:** 200025044  
 Egotripp  
**M:** 999078  
**FF:** 9828543 Epo  
**MF:** 9727010 Øvre-Sønn

**Eksteriør:** Lang vær med litt muskelfattig rygg.

**Ull:** Svart grovfibret ull.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 8 7,5  
**Bein:** 8 8  
**Ullkvalitet:** 9 7  
**Ullmengde:** 9 9  
**Krysshøyde:** 77 cm.  
**Spener:** 2  
**Burd:** trilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 122  
**K-indeks:** 128  
**M-indeks:** 117  
**Slaktevekt:** 147  
**Kjøttfylde:** 136  
**Fett:** 106  
**Morsevne:** 116  
**Fruktbarhet:** 104  
**Ant. høstv.:** 419  
**Ant. slakt:** 247  
**Ant. døtre:** 89

**200225190 Bamsebu**

**Oppdretter:** Kjell Ola Golberg, Gol, Buskerud

**F:** 9929003 Øvrebu  
**M:** 999221  
**FF:** 9525668  
**MF:** 9727219

**Eksteriør:** Høyreist vær.

**Ull:** God ulltype, men kort og litt glissen.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 10 7  
**Bein:** 9 8  
**Ullkvalitet:** 8 8  
**Ullmengde:** 9 7  
**Krysshøyde:** 82 cm.  
**Spener:** 2  
**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 109  
**K-indeks:** 111  
**M-indeks:** 107  
**Slaktevekt:** 132  
**Kjøttfylde:** 117  
**Fett:** 100  
**Morsevne:** 112  
**Fruktbarhet:** 100  
**Ant. høstv.:** 135  
**Ant. slakt:** 86  
**Ant. døtre:** 24

## 200280172 Mister-X



Oppdretter: Øystein Fossmo, Lyngseidet, Troms

**F:** 200011506  
**M:** 990224  
**FF:** 9912884  
**MF:** 9680612 Bergjo

**Eksteriør:** Lang, kjøtt-satt vær med muskelsatt-rygg. Middels gode bein. Litt mjuke framkoder.

**Ull:** God ulltype med middels mengde.

**Bedømming:**  
**Kåring 2004**  
**Kropp:** 10 9,5  
**Bein:** 8 8  
**Ullkvalitet:** 9 9  
**Ullmengde:** 8 8  
**Krysshøyde:** 84 cm.  
**Spener:** 2  
**Burd:** trilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 112  
**K-indeks:** 126  
**M-indeks:** 104  
**Slaktevekt:** 122  
**Kjøttfylde:** 150  
**Fett:** 72  
**Morsevne:** 109  
**Fruktbarhet:** 92  
**Ant. høstv.:** 166  
**Ant. slakt:** 112  
**Ant. døtre:** 21

## 200280193 Høgmo



Oppdretter: Leif Larsen, Lyngseidet, Troms

**F:** 200180663 Røvar  
**M:** 69  
**FF:** 9981260 Drønn  
**MF:** 9675869 Hjalmar

**Eksteriør:** Harmonisk vær med god overlinje.

**Ull:** Grov, hard ull på krysset og ryggen med glatte topper. Finere og bedre ull på siden.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 10 8  
**Bein:** 9 8  
**Ullkvalitet:** 9 7  
**Ullmengde:** 10 9  
**Krysshøyde:** 75 cm.  
**Spener:** 2  
**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 112  
**K-indeks:** 117  
**M-indeks:** 111  
**Slaktevekt:** 124  
**Kjøttfylde:** 133  
**Fett:** 88  
**Morsevne:** 126  
**Fruktbarhet:** 85  
**Ant. høstv.:** 328  
**Ant. slakt:** 214  
**Ant. døtre:** 47

## 200280236 Sakarias



Oppdretter: Hanne-Lill og Eirik Larsen, Lyngseidet, Troms

**F:** 200180699 Dragon  
**M:** 991888  
**FF:** 9981260 Drønn  
**MF:** 9626010 Håtopp

**Eksteriør:** God vær med brei, muskelsatt rygg. Kjøttfull bakpart.

**Ull:** God ulltype med minimal topping.

**Bedømming:**  
**Kåring 2004**  
**Kropp:** 9 9  
**Bein:** 9 8  
**Ullkvalitet:** 9 9  
**Ullmengde:** 9 9  
**Krysshøyde:** 80 cm.  
**Spener:** 2  
**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 130  
**K-indeks:** 129  
**M-indeks:** 130  
**Slaktevekt:** 129  
**Kjøttfylde:** 140  
**Fett:** 106  
**Morsevne:** 133  
**Fruktbarhet:** 136  
**Ant. høstv.:** 447  
**Ant. slakt:** 220  
**Ant. døtre:** 121

## 200280239 Kornelius



Oppdretter: Hanne-Lill og Eirik Larsen, Lyngseidet, Troms

**F:** 200180699 Dragon  
**M:** 11424  
**FF:** 9981260 Drønn  
**MF:** 200082137 I-Toppen

**Eksteriør:** Lang, høy, moderne vær med god bredde.

**Ull:** Dårlig ulltype, lang og grov.

**Bedømming:**  
**Kåring 2004**  
**Kropp:** 9 9  
**Bein:** 9 8,5  
**Ullkvalitet:** 9 7  
**Ullmengde:** 9 8  
**Krysshøyde:** 82 cm.  
**Spener:** 2  
**Burd:** einstaka

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 123  
**K-indeks:** 114  
**M-indeks:** 124  
**Slaktevekt:** 124  
**Kjøttfylde:** 122  
**Fett:** 79  
**Morsevne:** 127  
**Fruktbarhet:** 125  
**Ant. høstv.:** 170  
**Ant. slakt:** 99  
**Ant. døtre:** 26

**200320103 Tempo Trygg**

**Oppdretter:** Anne og Anders M. Hovdet, Bagn, Oppland

|                                                                     |                                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>F:</b> 200040787<br>Tempo-Corvette                               | <b>Bedømming:</b><br><b>Kåring 2005</b> | <b>Dato:</b> 30.07.2005 |
| <b>M:</b> 156                                                       | <b>Kropp:</b> 9 8                       | <b>O-indeks:</b> 118    |
| <b>FF:</b> 9540364 Tempo                                            | <b>Bein:</b> 9 9                        | <b>K-indeks:</b> 117    |
| <b>MF:</b> 9920599 Storesønn                                        | <b>Ullkvalitet:</b> 8 7                 | <b>M-indeks:</b> 0      |
| <b>Eksteriør:</b> Lang høyreist<br>vær med litt snau fram-<br>part. | <b>Ullmengde:</b> 9 8,5                 | <b>Slaktevekt:</b> 123  |
|                                                                     | <b>Krysshøyde:</b> 78 cm.               | <b>Kjøttfylde:</b> 129  |
|                                                                     | <b>Spener:</b> 4                        | <b>Fett:</b> 119        |
| <b>Ull:</b> Grovfibret ull, litt<br>glatt.                          | <b>Burd:</b> firling                    | <b>Morsevne:</b> 116    |
|                                                                     |                                         | <b>Fruktbarhet:</b> 114 |
|                                                                     |                                         | <b>Ant. høstv.:</b> 80  |
|                                                                     |                                         | <b>Ant. slakt:</b> 55   |
|                                                                     |                                         | <b>Ant. døtre:</b> 9    |

**200320762 Holenmads**

**Oppdretter:** Trond og Elin Buhaug, Holen, Tretten, Oppland

|                                                                          |                                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>F:</b> 200040787<br>Tempo-Corvette                                    | <b>Bedømming:</b><br><b>Kåring 2005</b> | <b>Dato:</b> 30.07.2005 |
| <b>M:</b> 11121                                                          | <b>Kropp:</b> 9 9                       | <b>O-indeks:</b> 115    |
| <b>FF:</b> 9540364 Tempo                                                 | <b>Bein:</b> 9 9                        | <b>K-indeks:</b> 119    |
| <b>MF:</b> 9920298 Haap Lie                                              | <b>Ullkvalitet:</b> 9 9                 | <b>M-indeks:</b> 0      |
| <b>Eksteriør:</b> Harmonisk,<br>mektig og høyreist vær<br>med gode bein. | <b>Ullmengde:</b> 9 9                   | <b>Slaktevekt:</b> 122  |
|                                                                          | <b>Krysshøyde:</b> 75 cm.               | <b>Kjøttfylde:</b> 135  |
|                                                                          | <b>Spener:</b> 4                        | <b>Fett:</b> 114        |
| <b>Ull:</b> God ullfell, men litt<br>grovfibret over ryggen.             | <b>Burd:</b> tvilling                   | <b>Morsevne:</b> 123    |
|                                                                          |                                         | <b>Fruktbarhet:</b> 94  |
|                                                                          |                                         | <b>Ant. høstv.:</b> 75  |
|                                                                          |                                         | <b>Ant. slakt:</b> 67   |
|                                                                          |                                         | <b>Ant. døtre:</b> 2    |

**200327021 Gullbalder**

**Oppdretter:** Wendy og Ivar G Slettemoen, Geilo, Buskerud

|                                                   |                                         |                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>F:</b> 9929280 Balder                          | <b>Bedømming:</b><br><b>Kåring 2005</b> | <b>Dato:</b> 30.07.2005 |
| <b>M:</b> 11535                                   | <b>Kropp:</b> 9 9                       | <b>O-indeks:</b> 118    |
| <b>FF:</b> 9727866                                | <b>Bein:</b> 8 9                        | <b>K-indeks:</b> 119    |
| <b>MF:</b> 9727223 Gullak                         | <b>Ullkvalitet:</b> 8 8                 | <b>M-indeks:</b> 0      |
| <b>Eksteriør:</b> Harmonisk<br>vær med gode bein. | <b>Ullmengde:</b> 8 9                   | <b>Slaktevekt:</b> 121  |
|                                                   | <b>Krysshøyde:</b> 80 cm.               | <b>Kjøttfylde:</b> 134  |
|                                                   | <b>Spener:</b> 4                        | <b>Fett:</b> 109        |
| <b>Ull:</b> Litt grovfibret ull.                  | <b>Burd:</b> trilling                   | <b>Morsevne:</b> 120    |
|                                                   |                                         | <b>Fruktbarhet:</b> 107 |
|                                                   |                                         | <b>Ant. høstv.:</b> 62  |
|                                                   |                                         | <b>Ant. slakt:</b> 52   |
|                                                   |                                         | <b>Ant. døtre:</b> 1    |

**200364329 Jonsin**

**Oppdretter:** Jon Ramsøy, Todalen, Møre og Romsdal

|                                                                              |                                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>F:</b> 9981260 Drønn                                                      | <b>Bedømming:</b><br><b>Kåring 2005</b> | <b>Dato:</b> 30.07.2005 |
| <b>M:</b> 11001                                                              | <b>Kropp:</b> 8 9                       | <b>O-indeks:</b> 130    |
| <b>FF:</b> 9525234 Brattssønn                                                | <b>Bein:</b> 9 9                        | <b>K-indeks:</b> 123    |
| <b>MF:</b> 200061587 Ram                                                     | <b>Ullkvalitet:</b> 9 9                 | <b>M-indeks:</b> 0      |
| <b>Eksteriør:</b> Kompakt<br>vær med god overlinje<br>og ekstra god bakpart. | <b>Ullmengde:</b> 9 9                   | <b>Slaktevekt:</b> 127  |
|                                                                              | <b>Krysshøyde:</b> 71 cm.               | <b>Kjøttfylde:</b> 131  |
|                                                                              | <b>Spener:</b> 4                        | <b>Fett:</b> 102        |
| <b>Ull:</b> God ullfell med<br>glatte topper på ryggen.                      | <b>Burd:</b> firling                    | <b>Morsevne:</b> 134    |
|                                                                              |                                         | <b>Fruktbarhet:</b> 128 |
|                                                                              |                                         | <b>Ant. høstv.:</b> 56  |
|                                                                              |                                         | <b>Ant. slakt:</b> 46   |
|                                                                              |                                         | <b>Ant. døtre:</b> 4    |

## 20037005 I Rab Skistad



Oppdretter: Kjell Tore Nagelhus, Overhalla, Nord-Trøndelag

**F:** 200170026  
Rabin Skistad  
**M:** 435  
**FF:** 9970016  
Reks-Skistad  
**MF:** 9970030  
Lyn Skistad  
**Eksteriør:** Kort, kompakt vær med god kjøttfylde. Litt mjuke koder.

**Ull:** Litt spesiell ulltype. Finfibret med god krusning/krøll.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 9 7  
**Bein:** 7 8  
**Ullkvalitet:** 8 8,5  
**Ullmengde:** 8 8,5  
**Krysshøyde:** 75 cm.  
**Spener:** 4  
**Burd:** trilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 121  
**K-indeks:** 119  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 119  
**Kjøttfylde:** 133  
**Fett:** 98  
**Morsevne:** 123  
**Fruktbarhet:** 115  
**Ant. høstv.:** 80  
**Ant. slakt:** 53  
**Ant. døtre:** 14

## 200375532 Dalakar



Oppdretter: Britt Og Willy Bjørnådal, Skonseng, Nordland

**F:** 200175098 Vilander  
**M:** 000007  
**FF:** 9626025 Vilba  
**MF:** 9626010 Håtopp

**Eksteriør:** Høyreist vær med god bakpart.

**Ull:** Relativt kort ull. God ulltype, men ikke spesielt finfibret.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 9 8  
**Bein:** 9 9  
**Ullkvalitet:** 9 8  
**Ullmengde:** 8 8  
**Krysshøyde:** 76 cm.  
**Spener:** 4  
**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 123  
**K-indeks:** 129  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 130  
**Kjøttfylde:** 146  
**Fett:** 111  
**Morsevne:** 118  
**Fruktbarhet:** 105  
**Ant. høstv.:** 41  
**Ant. slakt:** 29  
**Ant. døtre:** 3

## 200380115 Soski



Oppdretter: Hilde-Gunn og Jan A. Waltenberg, Oksvik, Lyngseidet

**F:** 200280236 Sakarias  
**M:** 22314  
**FF:** 200180699 Dragon  
**MF:** 9626025 Vilba

**Eksteriør:** Moderne vær med kjøttfull bakpart.

**Ull:** Grovfibret ullfell. Litt kjafset i toppen og litt glissen på ryggen.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 7 8  
**Bein:** 10 9  
**Ullkvalitet:** 8 7,5  
**Ullmengde:** 8 9  
**Krysshøyde:** 77 cm.  
**Spener:** 2  
**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 123  
**K-indeks:** 118  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 124  
**Kjøttfylde:** 127  
**Fett:** 107  
**Morsevne:** 118  
**Fruktbarhet:** 127  
**Ant. høstv.:** 54  
**Ant. slakt:** 32  
**Ant. døtre:** 6

## 200480410 Lur



Oppdretter: Leif Larsen, Lyngseidet, Troms

**F:** 200280236 Sakarias  
**M:** 33209  
**FF:** 200180699 Dragon  
**MF:** 200180681 Wassar

**Eksteriør:** God vær med litt skarp manke. Fargeflekker på hode og bein.

**Ull:** God ulltype, men litt glissen over ryggen.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 9 8  
**Bein:** 9 9  
**Ullkvalitet:** 8 9  
**Ullmengde:** 8 8,5  
**Krysshøyde:** 74 cm.  
**Spener:** 2  
**Burd:** tvilling

**Dato:**  
**O-indeks:** 0  
**K-indeks:** 0  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 0  
**Kjøttfylde:** 0  
**Fett:** 0  
**Morsevne:** 0  
**Fruktbarhet:** 0  
**Ant. høstv.:** 0  
**Ant. slakt:** 0  
**Ant. døtre:** 0

| Kåringsnr. | Navn        | O   | K   | M   | Slakt | Kjøtt | Fett | M.e. | Fr.b. | Far nr. | Farnavn     |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-------|-------|------|------|-------|---------|-------------|
| 9626025    | Vilba       | 114 | 113 | 110 | 122   | 123   | 94   | 98   | 130   | 9427577 | Tomba       |
| 9723174    | Larm-Gåsbu  | 105 | 110 | 102 | 116   | 125   | 106  | 103  | 101   | 9129108 | Larm Kleppo |
| 9723427    | Sjursønn    | 104 | 98  | 107 | 114   | 104   | 111  | 113  | 109   | 9521134 | Sjur Bakken |
| 9757403    | Larm Tokvam | 110 | 114 | 106 | 126   | 122   | 101  | 102  | 108   | 9129108 | Larm Kleppo |
| 9812772    | Fjellbjørn  | 102 | 99  | 99  | 101   | 112   | 113  | 88   | 131   | 9427694 | Aktor       |
| 9828543    | Epo         | 112 | 110 | 107 | 126   | 117   | 98   | 96   | 129   | 9626624 |             |
| 9862104    | Vinjar      | 108 | 100 | 108 | 113   | 105   | 112  | 98   | 137   | 9427584 | Trøan-As    |
| 9920250    | Hå Bakken   | 111 | 120 | 107 | 127   | 136   | 85   | 112  | 91    | 9626010 | Håtopp      |
| 9920687    | Ekersnorre  | 104 | 101 | 104 | 116   | 110   | 69   | 107  | 111   | 9723344 | Snorre      |
| 9929017    | Sørklepp    | 105 | 102 | 103 | 114   | 111   | 93   | 98   | 122   | 9521159 | Kleppguten  |
| 9955033    | Jongut      | 101 | 112 | 98  | 114   | 128   | 90   | 106  | 84    | 9858405 |             |
| 9955039    | Gjerløv     | 114 | 123 | 104 | 133   | 134   | 80   | 93   | 111   | 9757403 | Larm Tokvam |
| 9955191    | Bjoråken    | 105 | 107 | 101 | 122   | 114   | 89   | 97   | 108   | 9525234 | Brattsønn   |
| 9955503    | Kvålar      | 109 | 116 | 103 | 123   | 127   | 124  | 96   | 105   | 9626010 | Håtopp      |
| 9955890    | Groven      | 112 | 124 | 101 | 135   | 136   | 70   | 87   | 109   | 9626010 | Håtopp      |
| 9956030    | Veino       | 112 | 110 | 109 | 116   | 118   | 93   | 99   | 126   | 9525234 | Brattsønn   |
| 9965617    | Beto        | 105 | 98  | 108 | 104   | 106   | 122  | 110  | 118   | 9660510 |             |
| 9975576    | Rask        | 107 | 111 | 107 | 121   | 124   | 107  | 124  | 82    | 9775659 |             |
| 200025049  | Bratthåp    | 113 | 116 | 112 | 118   | 131   | 99   | 115  | 105   | 9828098 | Brattaktor  |
| 200061098  | Knoll       | 112 | 112 | 109 | 125   | 122   | 100  | 107  | 113   | 9427694 | Aktor       |
| 200075680  | Brimien     | 114 | 122 | 107 | 121   | 143   | 87   | 111  | 100   | 9626010 | Håtopp      |
| 200082137  | I-Toppen    | 119 | 114 | 117 | 128   | 122   | 58   | 113  | 132   | 9880051 | Bregutt     |
| 200082293  | Larvin      | 113 | 111 | 114 | 117   | 124   | 100  | 122  | 105   | 9981210 | E-Topp      |
| 200113693  | VilTveråen  | 111 | 108 | 107 | 122   | 117   | 84   | 103  | 124   | 9626025 | Vilba       |
| 200126501  | Nyset'n     | 109 | 109 | 111 | 119   | 120   | 112  | 118  | 101   | 9929280 | Balder      |
| 200175276  | Lofotsønn   | 109 | 113 | 105 | 132   | 122   | 88   | 107  | 104   | 9975555 | Lofot       |
| 200175516  | Morbamsen   | 117 | 121 | 117 | 135   | 132   | 110  | 133  | 85    | 9975905 |             |
| 200180253  | Anton       | 121 | 118 | 118 | 128   | 127   | 87   | 113  | 127   | 9981274 | Frost       |
| 200180663  | Røvar       | 123 | 119 | 123 | 131   | 127   | 83   | 127  | 115   | 9981260 | Drønn       |
| 200180681  | Wassar      | 110 | 116 | 109 | 127   | 131   | 68   | 123  | 87    | 9981274 | Frost       |
| 200180733  | Snorlax     | 116 | 109 | 116 | 118   | 118   | 93   | 114  | 127   | 9981210 | E-Topp      |
| 200180736  | Zaptos      | 104 | 108 | 0   | 119   | 121   | 108  | 105  | 99    | 9513199 | Semmingsen  |
| 200180745  | Rattata     | 110 | 119 | 108 | 126   | 135   | 93   | 121  | 82    | 9875082 | Liagubben   |
| 200180779  | Frostson    | 118 | 121 | 109 | 129   | 134   | 95   | 97   | 129   | 9981274 | Frost       |

## 200070442 Heia Rosten



Oppdretter: Bjørnar Heia, Grong, Nord-Trøndelag

**F:** 9470529 Heino-Skistad  
**M:** 977023  
**FF:** 9270493  
**MF:** 9213304 Horten

**Eksteriør:** Kort, kompakt vær med god bakpart. Gode, litt grove bein.

**Ull:** Frodig ullfell med noe dyrehår.

**Bedømming:**  
**Kåring 2003**  
**Kropp:** 10 9  
**Bein:** 9 8,5  
**Ullkvalitet:** 10 8  
**Ullmengde:** 9 9  
**Krysshøyde:** 73 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** einstaka

**Ullanalyse:**  
**Maks my:** 65 my.  
**Marg:** 4 %  
**Dyrehår:** noe  
**Stapel:** 25,4 cm.

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 119  
**K-indeks:** 129  
**M-indeks:** 105  
**Slaktevekt:** 136  
**Kjøttfylde:** 140  
**Fett:** 79  
**Morsevne:** 88  
**Fruktbarhet:** 122  
**Ant. høstv.:** 571  
**Ant. slakt:** 228  
**Ant. døtre:** 214

## 200126522 Rudin



Oppdretter: Grethe Og Alf Larsen, Nesbyen, Buskerud

**F:** 9929718 Rugg Moar  
**M:** 991555  
**FF:** 9566291 Rugg-Årstad  
**MF:** 9626539 Cæsar

**Eksteriør:** Middels lang vær med meget god bakpart. Noe snau manke. Gode bein. Antydning til horn.

**Ull:** Middels god type med bra mengde.

**Bedømming:**  
**Kåring 2003**  
**Kropp:** 9 8,5  
**Bein:** 9 9  
**Ullkvalitet:** 8 8  
**Ullmengde:** 9 8,5  
**Krysshøyde:** 76 cm.  
**Spener:** 3

**Burd:** trilling

**Ullanalyse:**  
**Maks my:** 64 my.  
**Marg:** 0 %  
**Dyrehår:** lite  
**Stapel:** 22,5 cm.

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 114  
**K-indeks:** 112  
**M-indeks:** 112  
**Slaktevekt:** 122  
**Kjøttfylde:** 116  
**Fett:** 110  
**Morsevne:** 111  
**Fruktbarhet:** 116  
**Ant. høstv.:** 210  
**Ant. slakt:** 92  
**Ant. døtre:** 66

## 200170419 Hekk Brembu



Oppdretter: Ole Jo Brembu, Nord-Trøndelag

**F:** 9970430 Hein Skistad  
**M:** 999051  
**FF:** 9470529 Heino-Skistad  
**MF:** 9870404 Harr-Tømmerås

**Eksteriør:** Middels kompakt vær. Noe snau manke. God bakpart. Meget gode bein.

**Ull:** Middels bra ullfell.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 8 8  
**Bein:** 8 9  
**Ullkvalitet:** 8 9  
**Ullmengde:** 8 9  
**Krysshøyde:** 74 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** tvilling

**Ullanalyse:**  
**Maks my:** 73 my.  
**Marg:** 2 %  
**Dyrehår:** lite  
**Stapel:** 22,5 cm.

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 123  
**K-indeks:** 124  
**M-indeks:** 120  
**Slaktevekt:** 128  
**Kjøttfylde:** 135  
**Fett:** 73  
**Morsevne:** 121  
**Fruktbarhet:** 114  
**Ant. høstv.:** 177  
**Ant. slakt:** 92  
**Ant. døtre:** 42

## 200260467 Marko



Oppdretter: Jon Reidar Ranes, Vindøla, Møre og Romsdal

**F:** 9968087 Larsguten  
**M:** 999028  
**FF:** 9767292 Håp-Kvam  
**MF:** 9764509 Snøs-Myrbostad

**Eksteriør:** Harmonisk vær av god type, med gode ben.

**Ull:** God fell med noe marg.

**Bedømming:**  
**Kåring 2004**  
**Kropp:** 9 9  
**Bein:** 9 9  
**Ullkvalitet:** 9 8  
**Ullmengde:** 8 8,5  
**Krysshøyde:** 76 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** trilling

**Ullanalyse:**  
**Maks my:** 67 my.  
**Marg:** 0 %  
**Dyrehår:** ingen  
**Stapel:** 19,4 cm.

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 114  
**K-indeks:** 126  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 137  
**Kjøttfylde:** 138  
**Fett:** 96  
**Morsevne:** 116  
**Fruktbarhet:** 79  
**Ant. høstv.:** 110  
**Ant. slakt:** 67  
**Ant. døtre:** 19

## 200260522 Wisky



Oppdretter: Ola A Heggset, Surnadal, Møre og Romsdal

**F:** 200061067 Best-Jo  
**M:** 3  
**FF:** 9613350 Gran-Viken  
**MF:** 9626539 Cæsar

**Eksteriør:** Middels lang  
 vær med litt muskelfattig  
 rygg.

**Ull:** Til dels mye og  
 uryddig bunnnull. Lite og  
 kort dekkull.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 9 8  
**Bein:** 9 8  
**Ullkvalitet:** 8 7  
**Ullmengde:** 9 8  
**Krysshøyde:** 75 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** tvilling

**Ullanalyse:**  
**Maks my:** 86 my.  
**Marg:** 4 %  
**Dyrehår:** ingen  
**Stapel:** 22,5 cm.

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 110  
**K-indeks:** 117  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 124  
**Kjøttfylde:** 126  
**Fett:** 103  
**Morsevne:** 105  
**Fruktbarhet:** 100  
**Ant. høstv.:** 87  
**Ant. slakt:** 49  
**Ant. døtre:** 17

## 200270424 La Skistad



Oppdretter: Kjell Tore Nagelhus, Overhalla, Nord-Trøndelag

**F:** 9968087 Larsguten  
**M:** 999204  
**FF:** 9767292 Håp-Kvam  
**MF:** 9470466

**Eksteriør:** Kort vær  
 med god bakpart. Knip  
 bak bøkene. Middels  
 grove ben.

**Bedømming:**  
**Kåring 2004**  
**Kropp:** 9 8  
**Bein:** 8 8  
**Ullkvalitet:** 9 8  
**Ullmengde:** 9 8,5  
**Krysshøyde:** 73 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** tvilling

**Ullanalyse:**  
**Maks my:** 77 my.  
**Marg:** 4 %  
**Dyrehår:** lite  
**Stapel:** 23,4 cm.

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 116  
**K-indeks:** 130  
**M-indeks:** 105  
**Slaktevekt:** 131  
**Kjøttfylde:** 150  
**Fett:** 111  
**Morsevne:** 103  
**Fruktbarhet:** 92  
**Ant. høstv.:** 153  
**Ant. slakt:** 63  
**Ant. døtre:** 48

## 200313739 Kaval



Oppdretter: Per Ola Granrud, Rendalen, Hedmark

**F:** 200113182  
 Marko Horten  
**M:** 26  
**FF:** 9570402  
 Marko Fjesme  
**MF:** 9913264  
 Hs Horten

**Eksteriør:** Høystilt, lang  
 vær.

**Ull:** Noe marg i dekkulla.  
 Uryddig bunnnull på  
 kryssset, god bunnnull på  
 siden uten dødhår.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 8 8,5  
**Bein:** 8 8  
**Ullkvalitet:** 9 8  
**Ullmengde:** 8 9  
**Krysshøyde:** 73 cm.  
**Spener:** 4

**Burd:** tvilling

**Ullanalyse:**  
**Maks my:** 71 my.  
**Marg:** 1 %  
**Dyrehår:** lite  
**Stapel:** 19,5 cm.

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 119  
**K-indeks:** 130  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 143  
**Kjøttfylde:** 141  
**Fett:** 83  
**Morsevne:** 104  
**Fruktbarhet:** 100  
**Ant. høstv.:** 77  
**Ant. slakt:** 65  
**Ant. døtre:** 3

## 200320465 Klodrik



Oppdretter: Jo Kjørstad, Sør-Fron, Oppland

**F:** 200123528  
 H. Klones  
**M:** 970056  
**FF:** 9722940  
 Heino Amrud  
**MF:** 9621996

**Eksteriør:** Kompakt,  
 breilagt vær.

**Ull:** Noe utypisk ull på  
 kryssset/ryggen. Svart  
 ujevnt fiberfinhet med  
 en del marg. Bedre ull på  
 siden.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 9 9  
**Bein:** 8 9  
**Ullkvalitet:** 8 7  
**Ullmengde:** 8 8  
**Krysshøyde:** 77 cm.  
**Spener:** 4

**Burd:** trilling

**Ullanalyse:**  
**Maks my:** 76 my.  
**Marg:** 0 %  
**Dyrehår:** ingen  
**Stapel:** 22 cm.

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 115  
**K-indeks:** 116  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 124  
**Kjøttfylde:** 124  
**Fett:** 95  
**Morsevne:** 105  
**Fruktbarhet:** 118  
**Ant. høstv.:** 58  
**Ant. slakt:** 46  
**Ant. døtre:** 6

| Kåringsnr. | Navn            | O   | K   | M   | Slakt | Kjøtt | Fett | M.e. | Fr.b. | Far nr. | Farnavn       |
|------------|-----------------|-----|-----|-----|-------|-------|------|------|-------|---------|---------------|
| 9365395    | Kvikk-Kvam      | 103 | 102 | 103 | 110   | 109   | 77   | 108  | 107   | 9070476 | Joar Kleven   |
| 9465680    | Mir Ørstad      | 101 | 102 | 100 | 105   | 111   | 99   | 110  | 98    | 9269274 |               |
| 9570402    | Marko Fjesme    | 111 | 111 | 112 | 121   | 117   | 99   | 123  | 96    | 9163381 | Hegg          |
| 9670538    | Terro Fjesme    | 113 | 107 | 112 | 113   | 112   | 109  | 108  | 127   | 9370403 |               |
| 9770478    | Heien Duklet    | 105 | 109 | 104 | 120   | 117   | 88   | 114  | 91    | 9470529 | Heino-Skistad |
| 9813009    | Ylv Berge       | 102 | 101 | 98  | 117   | 105   | 74   | 96   | 115   | 9470529 | Heino-Skistad |
| 9813392    | Gran Vårtun     | 115 | 127 | 102 | 127   | 143   | 83   | 87   | 117   | 9613350 | Gran-Viken    |
| 9833914    | Odin            | 103 | 108 | 99  | 119   | 116   | 84   | 101  | 100   | 9532816 |               |
| 9913264    | Hs Horten       | 114 | 120 | 109 | 127   | 131   | 66   | 114  | 101   | 9470529 | Heino-Skistad |
| 9934675    | Breksum         | 110 | 121 | 100 | 126   | 135   | 86   | 95   | 103   | 9470594 | Herre-Engum   |
| 9965630    | Moses           | 105 | 112 | 99  | 134   | 116   | 82   | 101  | 94    | 9660518 | Drømmeprinsen |
| 9968087    | Larsguten       | 115 | 130 | 104 | 138   | 146   | 112  | 102  | 86    | 9767292 | Håp-Kvam      |
| 200070442  | Heia Rosten     | 119 | 129 | 105 | 136   | 140   | 79   | 88   | 122   | 9470529 | Heino-Skistad |
| 200070452  | Him Himo        | 112 | 127 | 97  | 130   | 142   | 93   | 84   | 108   | 9970430 | Hein Skistad  |
| 200126522  | Rudin           | 114 | 112 | 112 | 122   | 116   | 110  | 111  | 116   | 9929718 | Rugg Moar     |
| 200163025  | Becky Boy       | 122 | 114 | 121 | 117   | 118   | 76   | 111  | 143   | 9965637 | Vonar         |
| 200170423  | Dankert Skistad | 116 | 124 | 105 | 138   | 132   | 68   | 93   | 117   | 9970427 | Dank-Skistad  |

## 200428318 Festus



Oppdretter: Tore og Monica Lislegård, Nesbyen, Buskerud

**F:** 200225320  
Marko Flekkis  
**M:**  
**FF:**  
**MF:** 9333962 Dominant

**Eksteriør:** Harmonisk  
vær med god overlinje

**Ull:** Bra dekkull og  
bunnnull. Nesten uten  
dødhår.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**

**Kropp:** 8 8  
**Bein:** 8 8  
**Ullkvalitet:** 8 9  
**Ullmengde:** 8 9  
**Krysshøyde:** 71 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** trilling

| Kåringsnr. | Navn        | O   | K   | M   | Slakt | Kjøtt | Fett | M.e. | Fr.b. | Far nr.   | Farnavn  |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-------|-------|------|------|-------|-----------|----------|
| 9532701    | Brunvor     | 93  | 99  | 88  | 105   | 111   | 86   | 94   | 94    | 9333962   | Dominant |
| 9633219    | Blåkar      | 96  | 102 | 94  | 96    | 120   | 72   | 107  | 88    | 9532656   |          |
| 9934512    | Boman       | 101 | 103 | 100 | 109   | 113   | 90   | 106  | 100   | 9834006   | Utmann   |
| 200234012  | Besten      | 95  | 90  | 0   | 92    | 99    | 77   | 109  | 107   | 9934512   | Boman    |
| 200234040  | Strandguten | 99  | 98  | 0   | 94    | 111   | 92   | 108  | 104   | 200032689 | Blåsvein |

## 200256341 Mons



Oppdretter: Bjørn Olav Nedrebø, Vassenden, Sogn og Fjordane

**F:** 9951149 Mirakules  
**M:** 971570  
**FF:** 9750683  
**MF:** 9455177

**Eksteriør:** Kompakt  
 breilagt vær med dårlig  
 overlinje.

**Ull:** Svært god ulltype,  
 men litt kort.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 8 7  
**Bein:** 8 8  
**Ullkvalitet:** 8 8  
**Ullmengde:** 8 7  
**Krysshøyde:** 67 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** tvilling

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 115  
**K-indeks:** 125  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 108  
**Kjøttfylde:** 137  
**Fett:** 92  
**Morsevne:** 107  
**Fruktbarhet:** 102  
**Ant. høstv.:** 106  
**Ant. slakt:** 65  
**Ant. døtre:** 19

## 200353531 Gigi



Oppdretter: Edvin Vågstøl, Sæbøvågen, Hordaland

**F:** 9955400 Nupson  
**M:** 22100  
**FF:** 9757138 Nupen  
**MF:** 9750713 Dennis

**Eksteriør:** Flott,  
 harmonisk vær med  
 god kjøttfylde.

**Ull:** Litt grovfibret ull på  
 kryssset.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**  
**Kropp:** 9 9  
**Bein:** 9 8  
**Ullkvalitet:** 8 8  
**Ullmengde:** 8 10  
**Krysshøyde:** 67 cm.  
**Spener:** 2

**Burd:** einstaka

**Dato:** 30.07.2005  
**O-indeks:** 124  
**K-indeks:** 124  
**M-indeks:** 0  
**Slaktevekt:** 107  
**Kjøttfylde:** 131  
**Fett:** 89  
**Morsevne:** 111  
**Fruktbarhet:** 126  
**Ant. høstv.:** 56  
**Ant. slakt:** 35  
**Ant. døtre:** 4

| Kåringsnr. | Navn      | O   | K   | M   | Slakt | Kjøtt | Fett | M.e. | Fr.b. | Far nr. | Farnavn |
|------------|-----------|-----|-----|-----|-------|-------|------|------|-------|---------|---------|
| 9158806    | Eimar     | 113 | 113 | 116 | 109   | 123   | 78   | 115  | 107   | 8959081 |         |
| 9359459    | Kurt      | 115 | 106 | 116 | 104   | 102   | 131  | 113  | 123   | 9159903 |         |
| 9559717    | Albin     | 117 | 111 | 113 | 102   | 111   | 113  | 101  | 139   | 9358637 |         |
| 9751077    | Clinton   | 104 | 96  | 110 | 91    | 97    | 83   | 123  | 99    | 9451130 |         |
| 9757699    | Eros      | 100 | 114 | 93  | 116   | 121   | 69   | 96   | 87    | 9456718 |         |
| 9858928    | Hilmar    | 104 | 100 | 106 | 95    | 102   | 92   | 113  | 104   | 9655020 | Heggvin |
| 9858930    | Siggen    | 104 | 99  | 106 | 101   | 96    | 101  | 111  | 105   | 9558601 |         |
| 9858937    | Røvaren   | 119 | 124 | 112 | 132   | 121   | 87   | 105  | 113   | 9655216 | Rårek   |
| 9951149    | Mirakules | 100 | 94  | 101 | 87    | 97    | 106  | 106  | 108   | 9750683 |         |
| 9951150    | Brage     | 109 | 125 | 98  | 121   | 131   | 132  | 93   | 94    | 9750659 | Jeltsin |
| 9955361    | Knotten   | 109 | 107 | 105 | 102   | 107   | 107  | 97   | 125   | 9756854 |         |
| 200059684  | Edmund    | 105 | 113 | 99  | 117   | 115   | 79   | 97   | 103   | 9955736 | Eldar   |
| 200155325  | Nykjen    | 113 | 117 | 106 | 124   | 114   | 89   | 99   | 114   | 9757138 | Nupen   |
| 200155388  | Felix     | 106 | 111 | 0   | 115   | 111   | 79   | 88   | 120   | 9955352 | Festus  |

## 200059044 Baltasar



Oppdretter: Jarle Skartun, Sogndal, Sogn og Fjordane

F: 9859410 Rudolf  
M: 955065  
FF: 9757979  
MF: 9358163

Bedømming:  
Kåring 2003  
Kropp: 8 9  
Bein: 8 9  
Krysshøyde: 80 cm.  
Spener: 2

Dato: 30.07.2005  
O-indeks: 109  
K-indeks: 102  
M-indeks: 110  
Slaktevekt: 95  
Kjøttfylde: 96  
Fett: 102  
Morsevne: 119  
Fruktbarhet: 106  
Ant. høstsv.: 98  
Ant. slakt: 75  
Ant. døtre: 22

**Eksteriør:** Høgreist vær med god bakpart. Noe snau bak. Sterke gode bein.

**Ull:** Lysgrå pels med mørkere parti over manken.

**Burd:** tvilling

## 200156240 Esop



Oppdr: Steinar Hofslundsengen og Hilde Kristin Valland, Sogndal, S. og Fj.

F: 9859410 Rudolf  
M: 999229  
FF: 9757979  
MF: 9423353  
Dovregubben

Bedømming:  
Kåring 2005  
Kropp: 9 9  
Bein: 9 9  
Krysshøyde: 82 cm.  
Spener: 2

Dato: 30.07.2005  
O-indeks: 130  
K-indeks: 124  
M-indeks: 124  
Slaktevekt: 110  
Kjøttfylde: 120  
Fett: 116  
Morsevne: 117  
Fruktbarhet: 134  
Ant. høstsv.: 190  
Ant. slakt: 127  
Ant. døtre: 31

**Eksteriør:** Høyreist vær med god bakpart.

**Ull:** Noe ujevn grå pels av middels kvalitet.

**Burd:** tvilling

## 200257595 Bo



Oppdretter: Jarle Skartun, Sogndal, Sogn og Fjordane

F: 9909159  
Imp Vesterby  
M: 966016  
FF: 0  
MF: 9558572

Bedømming:  
Kåring 2005  
Kropp: 8 8,5  
Bein: 8 9  
Krysshøyde: 74 cm.  
Spener: 4

Dato: 30.07.2005  
O-indeks: 102  
K-indeks: 100  
M-indeks: 0  
Slaktevekt: 95  
Kjøttfylde: 96  
Fett: 108  
Morsevne: 110  
Fruktbarhet: 101  
Ant. høstsv.: 57  
Ant. slakt: 45  
Ant. døtre: 6

**Eksteriør:** Middels lang harmonisk vær med god overlinje.

**Ull:** Jevn grå pels av meget god kvalitet.

**Burd:** trilling

| Kåringsnr. | Navn            | O   | K   | M   | Slakt | Kjøtt | Fett | M.e. | Fr.b. | Far nr.   | Farnavn       |
|------------|-----------------|-----|-----|-----|-------|-------|------|------|-------|-----------|---------------|
| 9121145    | Elias           | 107 | 100 | 109 | 109   | 95    | 118  | 95   | 127   | 8722420   |               |
| 9256438    | Brand           | 104 | 101 | 106 | 96    | 97    | 102  | 120  | 91    | 9163004   |               |
| 9558695    | Rugg            | 111 | 109 | 107 | 103   | 104   | 87   | 112  | 109   | 9358163   |               |
| 9955265    | Asrum           | 107 | 114 | 96  | 103   | 117   | 81   | 91   | 120   | 9558695   | Rugg          |
| 200122416  | Haugli-Klanken  | 108 | 110 | 101 | 107   | 106   | 104  | 103  | 110   | 200021219 | Uleklevs-Firo |
| 200122424  | Manning-Søtri'n | 109 | 115 | 99  | 112   | 113   | 79   | 97   | 113   | 200021210 |               |

**200000113 Bøen**

Blåset sau



**Oppdretter:** Ingvar Bøe, Sandnes, Rogaland

**Eksteriør:** God type.  
Lang vær med god  
overlinje og gode ben.

**Ull:** God ullmengde.  
Litt lys i fellen i forhold  
til rasetypen.

**Bedømming:**  
**Kåring 2004**

**Kropp:** 9  
**Bein:** 9  
**Ullkvalitet:** 8  
**Ullmengde:** 9  
**Krysshøyde:** 77 cm.  
**Spener:** 2

Væren stammer fra  
egen besetning, men  
faren er innkjøpt.  
Oppdretter legger  
stor vekt på  
kompakte dyr med  
god rygg.

**200202516 Gunnar**

Blåset sau



**Oppdretter:** Gunnar Åvendal, Egersund, Rogaland

**Eksteriør:** Rasetypisk,  
godt kjøttsett vær.

**Ull:** God ulltype

**Bedømming:**  
**Kåring 2004**

**Kropp:** 9  
**Bein:** 9  
**Ullkvalitet:** 8  
**Ullmengde:** 9  
**Krysshøyde:** 75 cm.  
**Spener:** 4

Væren stammer fra  
egen besetning. Far  
til væren er innkjøpt  
fra Knut Ulland på  
Hidra i Flekkefjord.  
Oppdretter har  
drevet med Blåset  
sau i mer enn 50 år.

**200202466 Stølsgruppen**

Reinrasa Dala



**Oppdretter:** Nils Tveite, Hordaland

**Eksteriør:** Lang,  
harmonisk vær med god  
overlinje. God rasetype.

**Ull:** Relativt kort, grov,  
glatt ull. Sterk kanarigul  
farge i ulla.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**

**Kropp:**  
**Bein:**  
**Ullkvalitet:**  
**Ullmengde:**  
**Krysshøyde:** 71 cm.  
**Spener:** 2

**9600347 Vonar**

**Oppdretter:** Bjørn Tiller, Verdal, Nord-Trøndelag

**Reinrasa Dala**

**F:** 94075 Vondølen **FF:** 93488 Rundølen **MF:** 87088 Kraftdølen

## 9909032 Mattingsdal

Fuglestad-  
brokete sau

Oppdretter: Kjell Mattingsdal, Brusand, Rogaland

**Eksteriør:** Høgstilt vær, god bredde, kropp og rygg. Gode bein. Ønskelig med flere og tydeligere markerte rasetypiske avtegn.

**Ull:** God ull.

## 200101013 Fuglerugg

Fuglestad-  
brokete sau

Oppdretter: Olav Risa, Bøbakkene, Nærbæ i Rogaland

**Eksteriør:** Lang vær med middels god kjøttfylde. Gode bein.

**Ull:** Mektig ullfell med lang ull og god stapling.

**Bedømming:**  
Kåring 2002

**Kropp:** 8  
**Bein:** 9  
**Ullkvalitet:** 9  
**Ullmengde:** 9  
**Krysshøyde:** 78 cm.  
**Spener:**

**Burd:** tvilling

## 200303143 Kvitsnute

Gammelnorsk  
sau (villsau)

Oppdretter: Ronald Bjøru, Nordland

**Eksteriør:** Kort, kompakt, rasetypisk vær.

**Ull:** På grunn av toving vanskelig å bedømme ulla.

**Bedømming:**  
Kåring 2005

**Kropp:** 8,5  
**Bein:** 9  
**Ullkvalitet:**  
**Ullmengde:**  
**Krysshøyde:** 62 cm.  
**Spener:** 2

Besetningen til Roald Bjøru er bygget opp etter innkjøp av dyr fra besetning til Ola Jørn Tilrem, Brønnøy, Nordland.

## 200202533 Cæsar

Gammelnorsk  
sau (villsau)

Oppdretter: Kjetil Bakken, Gurskøy, Møre og Romsdal

**Eksteriør:** Kort, kompakt, kjøttfatt vær. Rasetypisk.

**Ull:** Gråbrun ullfell med viltfarga bein. Store horn.



**Bedømming:**  
Kåring 2004

**Kropp:** 9  
**Bein:** 9  
**Ullkvalitet:** 8  
**Ullmengde:** 8  
**Krysshøyde:** 63 cm.  
**Spener:** 2

Oppdretter startet med Villsau i 1998, og har per i dag 37 vinterføra søyer. Besetningen er innkjøpt fra Kristen Stokkeland på Vestnes. Far til væren stammer fra Sykkulven.

9900001 Utegangar'n

Gammelnorsk sau (villsau)

200202006 Øyvill

Gammelnorsk sau (villsau)

Eksteriørvurdering av ullkvalitet (Gammelnorsk spælsau) er basert på bedømming på Staur.

200404022 Barstadbrunen

Gammelnorsk  
spælsau

Oppdretter: Jofrid Haldis Barstad, Ørstad, Møre og Romsdal

F: 3059

M: 1004

MF: 15 Bruno

**Eksteriør:** Lang,  
harmonisk vær med noe  
muskelfattig rygg.

**Bedømming:****Kåring 2005****Kropp:** 8**Bein:** 8**Ullkvalitet:** 9**Ullmengde:** 9**Krysshøyde:** 73 cm.**Spener:** 4**Burd:** tvilling

Væren er født i april  
2004. Høstvekt 50  
kg.

200404024 Nessas Naglefar

Gammelnorsk  
spælsau

Oppdretter: Odd Skei, Førde, Sogn og Fjordane

F: 3056

M: 0023

FF:

MF: Blåmann

**Eksteriør:** Kort,  
kompakt vær.

**Ull:** Marg i dekkulla, flott  
bunnull uten dødhår på  
siden

**Bedømming:****Kåring 2005****Kropp:** 8**Bein:** 8**Ullkvalitet:** 7**Ullmengde:** 7**Krysshøyde:** 74 cm.**Spener:** 2**Burd:** enstake

Høstvekt 54 kg

200404068 Bøyas Balder

Gammelnorsk  
spælsau

Oppdretter: Knut Bøyum, Fjærland, Sogn og Fjordane

F: 3054

M: 0002

FF:

MF: Blåmann

**Eksteriør:** Harmonisk  
vær med gode bein.

**Ull:** Grov dekkull og mye  
dødhår på ryggen. Finere  
dekkull på siden.

**Bedømming:****Kåring 2005****Kropp:** 8**Bein:** 9,5**Ullkvalitet:** 7**Ullmengde:** 8**Krysshøyde:** 72 cm.**Spener:** 2**Burd:** tvilling

Høstvekt 56 kg

## 20044007 Sølve

Gammelnorsk  
spælsau

Oppdretter: Ottar Endresen

F: 3268

M: 2003

FF:

MF: 1070

Eksteriør: Middels, noe  
lågstilt vær.Ull: Rasetypisk ull. Mye  
od grov dekkull, bra  
bunnnull, men mange  
grove dødhår.

Bedømming:

Kåring 2005

Kropp: 8 7,5

Bein: 8 8

Ullkvalitet: 8 7

Ullmengde: 9 9

Krysshøyde: 69 cm.

Spener: 2

Burd: tvilling

Høstvekt 42,5 kg

## 200357710 Høydals Tor

Gammelnorsk  
spælsau

Oppdretter: Olaug Høydal, Stavang, Sogn og Fjordane

Eksteriør: Kort, kom-  
pakt vær med smekre  
ben. Litt muskelfattig  
rygg.Ull: Gråbrun fell, brune  
ben.

Bedømming:

Kåring

Kropp: 7 9

Bein: 9 8

Ullkvalitet: 8 10

Ullmengde: 10 72 cm.

Krysshøyde: 72 cm.

Spener: 2

## 9500841 Prins

Gammelnorsk spælsau

Oppdretter: Kurth Solli, Brandsfjord, Sør-Trøndelag

Eksteriør: Mørk grå (blå), hornet. Ull: Marginnhold vanskelig å bestemme på farget ull. Maxmy: svarte hår/hvite hår.

Krysshøyde: 96 cm.

Besetningen til Solli ble bygget opp med utgangspunkt i lokal spælsau i Rogaland rundt 1975. Eieren flyttet da med besetningen til Sør-Trøndelag. Det har siden vært minimalt innslag av dyremateriale utenfra. Besetningen har stor variasjon av farge, og det er lagt vekt på behorning både hos søyer og værer.

## 9801487 Storm

Gammelnorsk spælsau

Oppdretter: Kurth Solli, Brandsfjord, Sør-Trøndelag

F: 96-1001 Flekk M: 1009 FF: 95-825 MF: 359

Besetningen ble bygget opp med utgangspunkt i lokal spælsau i Rogaland rundt 1975. Eieren flyttet da med besetningen til Sør-Trøndelag. Det har siden vært minimalt innslag av dyremateriale utenfra. Besetningen har stor variasjon av farge, og det er lagt vekt på behorning av søyer og værer.

## 9808115 Stolt Brånås

Gammelnorsk spælsau

Oppdretter: Karl Martin Braanaas, Murud, Elverum i Hedmark

Krysshøyde: 71 cm.

Dyrematerialet stammer opprinnelig fra Hadeland, og kom til Elverum i 1905. Siden 1960 har besetningen vært lukket. Flokken består av 16-17 søyer og 6 værer.

## 9909025 Tarald

Gammelnorsk spælsau

Oppdretter: Brit Johnson, Vang i Hedmark

F: 8055 M: 8016 FF: 7105 MF: 7075

Eksteriør: Hornet, mørk grå (blå)

Krysshøyde: 88 cm.

Væren stammer fra besetningen til Øystein Emanuelsen.

## 200000987 Eikefet

Gammelnorsk spælsau

Oppdretter: Leif Egil Vatnøy, Lindås, Hordaland

Eksteriør: Hornet, flekket grå/brun med muflontegning, hvite avtegn. Ull: Marginnhold er vanskelig å bestemme på farget ull.

Krysshøyde: 69 cm.

Væren kommer fra en av de få besetningene av gammel spælsau i Hordaland som unngikk nedslakting på grunn av mædi på 90-tallet. Gården som væren kommer fra har vært svært isolert, og så langt en kjenner til har det vært liten innkryssing av annet dyremateriale. Besetningen ble berget på vei til slakteriet og besto da av 12 dyr der denne væren var et av to værslam. Fargevariasjonen i flokken var stor.

## 200101010 Moses

Gammelnorsk spælsau

Oppdretter: Mosse Helene Hodneland, Lindås i Hordaland

Eksteriør: Kollet, med gode bein. Ull: Lys fin botnull og mørkere brun dekkull.

Dyrematerialet stammer opprinnelig fra Lindås, Stend og Tørvikbygd i Hordaland. Eieren har avlet på brun ull over lang tid.

**200202095 Jonas****Grå trøndersau****Oppdretter:** Kari Henden, Smøla, Møre og Romsdal**F:** 9909009 Sampo**FF:** Nicodemus**Eksteriør:** Rasetyrisk værlam.**Ull:** Marginnhold er vanskelig å bestemme på farget ull. Det var ikke marg i de lyse hårene,

Jonas er tatt ut til Semin i samarbeid med Norsk Landbruksmuseum.

**9808056 Lien grå II****Oppdretter:** Ole Hans Lien, Tinn Austbygd i Telemark**Burd:** enstaka**Grå trøndersau****F:** 7030 hos Lien **M:** 5130**9808109 Lien grå III****Oppdretter:** Ole Hans Lien, Tinn Austbygd i Telemark**Burd:** enstaka**Grå trøndersau****F:** 7100 hos Lien **M:** 293**9900005 Bremseth****Oppdretter:** Eilif Bremseth, Hegra**Grå trøndersau****9909009 Sampo****Oppdretter:** Annalisa Robertsen, Vardø, Finmark**Eksteriør:** Harmonisk vær med god bakpart, men litt muskelfattig rygg. Middels bein. Rasetyrisk utseende.**Ull:** Crossbreedlignende ull. 12% pigment.**Bedømming:****Kåring 2001:** **Kropp:** 8,5 **Bein:** 8 **Ullkvalitet:** 8 **Ullmengde:** 9 **Krysshøyde:** 80 cm.**Grå trøndersau****F:** Nicodemus **M:** Nicoline**9909151 Strutsen****Oppdretter:** Ole Hans Lien, Tinn Austbygd i Telemark**Burd:** tvilling**Grå trøndersau****F:** 8108 hos Lien **M:** 4043 **FF:** 7100 hos Lien **MF:** 189 hos Lien**200101460 Runar****Oppdretter:** Magne Hammer, Hegra i Nord-Trøndelag**Eksteriør:** Rasetyrisk vær med lyst hode og lys ullfell.**Ull:** Ull er finfibra.

Bør ikke brukes i genbevaringssammenheng.

**Grå trøndersau****F:** Egon**200170185 Svartnos****Oppdretter:** Magne Hammer, Hegra i Nord-Trøndelag**Eksteriør:** Rasetyrisk vær med gode bein.**Ull:** Finfibret, tett og god ullfell.**Krysshøyde:** 71 cm.**Burd:** enstaka**Grå trøndersau****F:** Gråtass **M:** 930114 Svarta**200170186 Grånar****Oppdretter:** Magne Hammer, Hegra i Nord-Trøndelag**Eksteriør:** Alminnelig bra stor vær. Gode bein.**Ull:** Finfibra tett noe lys ullfell.**Krysshøyde:** 74 cm.**Burd:** trilling**Grå trøndersau****F:** Bremer fra Bremseth **M:** 980298 Gråa

## 2004906 I I Rubin

Suffolk



Oppdretter: Ann og Ruben Christiansen, Sporup, Danmark

**F:** 56750-00972  
Morris 2000  
**M:** 58378-01295  
**FF:** 58378-01201  
Trooper  
**MF:** 58377-00623  
Majesty

Sæden er importert fra Danmark og er forbehold medlemmer i Norsk Suffolklag. Norsk Suffolklag har stamtavle på væren.

## 20042858 I Suff Skuterud

Suffolk



Oppdretter: August Skuterud, Vikersund, Buskerud

**Eksteriør:** Kompakt god kjøttvær.

**Ull:** Svært god ulltype men litt sprø.

**Bedømming:**  
**Kåring 2005**

**Kropp:** 9  
**Bein:** 9  
**Ullkvalitet:** 7  
**Ullmengde:** 8  
**Krysshøyde:** 70 cm.  
**Spener:** 2

## 200303306 Suff Kyllingstadfolk

Suffolk



Oppdretter: Håkon Kyllingstad, Sandnes, Rogaland

**Eksteriør:** Lite kjøttsett vær med god overlinje og gode ben.

**Ull:** Utypisk suffolkull uten svart hår. God ullmengde.

**Bedømming:**  
**Kåring 2004**

**Kropp:** 7  
**Bein:** 10  
**Krysshøyde:** 72 cm.  
**Spener:** 2

Besetningen er innkjøpt fra fra Magnus Romsbotn på Randøy. Værens far er født hos J. Skorem, Oppdal i Sør Trøndelag i 2001. Morfar er født hos M. Romsbotn, Hjelmeland i Rogaland.

## 970166 I Tor

Suffolk

Oppdretter: Asbjørn Eikrem, Volda,

**Eksteriør:** Lang vær med smal rygg. Dårlig Kjøttsetting **Ull:** Kort og fin. Typisk Suffolk ull

**Bedømming:**

**Kåring 2001:** **Kropp:** 7,5 **Bein:** 7,5 **Ullkvalitet:** 7,5 **Ullmengde:** 8 **Krysshøyde:** 72 cm.

## 200000090 Skeieguten

Suffolk

Oppdretter: Erland Løkken, Dombås i Oppland

**Eksteriør:** Lang, Middels breilagt vær av middels type. Gode bein. **Ull:** Lang, middels fin ull. Svarte hår i brystet..

**Bedømming:**

**Kåring 2003:** **Kropp:** 8 **Bein:** 9 **Ullkvalitet:** 8 **Ullmengde:** 9 **Krysshøyde:** 75 cm. **Spener:** 4

## 200002037 Truls

Suffolk

Oppdretter: Asbjørn Eikrem, Volda,

**Eksteriør:** Middels god vær med noe snau kjøttfylde. **Ull:** Jevn ullfell.

**Bedømming:**

**Kåring 2001:** **Kropp:** 8 **Bein:** 0 **Ullkvalitet:** 9 **Ullmengde:** 8,5

## 200155839 Bjørken

**Oppdretter:** Ivar Molde, Lærdal, Sogn og Fjordane

**Eksteriør:** Middels god vær med god bakpart. Litt løse bøger. **Ull:** Tett ullfell, men litt sprø ull. Spor av farga hår i fellen.

**Bedømming:**

**Kåring:** Kropp: 8 Bein: 8 Ullkvalitet: 8

**2002:** Kropp: 8 Bein: 8,5 Ullkvalitet: 8 Ullmengde: 8 Krysshøyde: 74 cm. Spener: 2

**Burd:** trilling

## Suffolk

**F:** 9955172

## 200155840 Molden

**Oppdretter:** Ivar Molde, Lærdal, Sogn og Fjordane

## Suffolk

**F:** 9364005 Suff Skistad **FF:** 9175077

**Eksteriør:** Brei godt kjøttsett vær med god lengde. Krokhasa bakbein. **Ull:** God ullfell med finfibra ull og god stapling.

**Bedømming:**

**Kåring:** Kropp: 8 Bein: 8 Ullkvalitet: 8

**2002:** Kropp: 9 Bein: 8 Ullkvalitet: 9 Ullmengde: 9 Krysshøyde: 74 cm. Spener: 2

**Burd:** einstaka

## 200000016 Prikken

Svartfjes



**Oppdretter:** Roy Henning Omdal, Rogaland

**Eksteriør:** Høyreist, harmonisk, rasetypisk vær.

**Ull:** Rasetypisk ull. Grov mangfoldig dekkull, bra bunnnull med mange grove dødhår.

**Bedømming:**

**Kåring 2005**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Kropp:</b>      | 9      |
| <b>Bein:</b>       | 9      |
| <b>Krysshøyde:</b> | 77 cm. |
| <b>Spener:</b>     | 2      |

## 9955768 Espeseth

Svartfjes



**Oppdretter:** Halvar Espseth, Tansøy, Sogn og Fjordane

**Eksteriør:** Rasetypisk vær av god type med gode bein.

**Bedømming:**

**Kåring 2004**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Kropp:</b>       | 8      |
| <b>Bein:</b>        | 9      |
| <b>Ullkvalitet:</b> | 8      |
| <b>Ullmengde:</b>   | 9      |
| <b>Krysshøyde:</b>  | 68 cm. |
| <b>Spener:</b>      | 2      |

Oppdretter har drevet med sau siden 1975. Væren stammer fra egen besetning.



## 9800004 Sf I

**Oppdretter:** Tollei Malmei, Bjerkreim, Rogaland

## Svartfjes

# Værkatalog 2005



NØR-X


**Tilbud bare til aktive medlemmer av  
Gilde Norsk Kjøtt**

## NOR-X buskapen til Gilde Norsk Kjøtt


Nor-X buskapen til Gilde Norsk Kjøtt, lokalisert ved Universitetet for Miljø og Biotenskap (UMB), består fra høsten 2005 av 170 Nor-X søyer (Norsk Kvit og Norsk Kvit\*Texel kryssinger). Søylene er plukket ut på grunnlag av muskeldybde målt ved ultralyd på ryggmuskelen. Texel er importert (embryo) fra Danmark (DK) og New Zealand (NZ), samt semin fra Danmark (2004).

## Utvalg og bruk av Nor-X værer

Nor-X værene fra besetningen på Ås blir selektert i tre trinn. Første utvalgs-kriterie er muskeldybde målt ved tredje lendevirvel (bilde 1a-b). De 30 beste værlammene datatomograferes (CT scannes) og rangeres for muskelmengde (bilde 2a-d). Basert på muskelmengde tar en ut omtrent de 10 beste til bruk som værer i Nor-X besetningen på Ås. Året etter blir værene evaluert for uttak til semin (Staur) basert på muskelmengde og gjennomsnittsverdier til avkomene (ultralydmål og vekt), samt bruksevne/fenotype.



**Bilde 1a-b.** Ultralydmåling av lam (a) og eksempel av ryggmuskelen (b) som blir målt.



**Bilde 2a-d.** Datatomografering av lam (a) og topogram-bilde av hele dyret med merke for hvert bilde som tas hver 4 cm gjennom hele dyret (b). Bilde c og d viser to eksempler på tversnittsbilder som tas av rygg (13 brystvirvel) og lår (ischium).

## Nor-X avl og bruksdyrkryssing

Gilde Norsk Kjøtt arbeider med en plan for gjennomføring og organisering av Nor-X avlen i felten. Resultat fra forskingsarbeid utført i samarbeid mellom UMB, Gilde Norsk Kjøtt og Forskningsrådet, har vist at bruksdyrkryssing med Nor-X kjøttvæ krysset med norsk sauerase (Norsk Kvit) kan gi slakt med bedre slaktekvalitet enn slakt av ren Norsk Kvit. Våren 2006 håper Gilde Norsk Kjøtt å få opprettet Avlsbesetninger som skal ha som hovedoppgave å produsere gode kjøttvæ til semin og til salg til Bruksbesetninger. Bruksbesetninger, som vil være alternativet for de fleste lammekjøtt produsentene, skal produsere lam med god slaktekvalitet. Bruk av semin, helse og dataregistrering inkludert ultralydmåling vil bli sentrale faktorer for en Avlsbesetning.

- Bruksdyrkryssing med en kjøttvæ er mye brukt i produksjon av lammekjøtt i Skottland, New Zealand og i Australia. Vi er derfor i godt selskap når vi tenker bruksdyrkryssing på sau.

## Årets Nor-X værer

I år kan vi tilby semin fra 6 nye Nor-X værer i tillegg til semin fra 3 værer fra 2004. Dersom ønskelig, kan en også ved henvendelse få kjøpe semin fra eldre Nor-X værer, men disse er ikke presentert i katalogen. Nytt av året er at vi i tillegg tilbyr semin fra 4 værer fra Rogaland, Særheim. Vi gjør oppmerksom på at disse er tatt ut på ett annet grunnlag enn værene fra Ås, men de er kjøttkåret og godkjent som kjøttvæ av Gilde Norsk Kjøtt.

Nor-X værene fra Ås er som tidligere presentert med BLUP indeks for estimert muskelmengde i dyret som slakt. Indeksen er beregnet om til en indeks med middel på 1000 og med variasjon mellom 700 og 1300. I tillegg presenteres værene med ultralydmål registret ved kåring (4. og 14. oktober for de to årene) og gj.sn verdier til avkommene (ultralydmål og vekt registret 26.08 for begge år ved en gj.sn alder lam på 3,5 måneder). Alle værene er kjøttkåret og godkjent av Gilde Norsk Kjøtt. Ved kjøttkåring gis det poeng for rygg og lår som i EUROP-systemet (skala fra 1-15), mens poengskalaen går fra 1-10 for de andre egenskapene.

## Bruk av Nor-X sæd og Nor-X avkom

Inntil vi har opprettet Avlsbesetninger og er i gang med produksjon av kjøttværer for salg til produsenter for produksjon av slaktelam, anbefaler vi som tidligere **bruksdyrkryssing** hvor en nytter Nor-X semin for å produsere egen kjøttvæ til bruk med Norsk Kvit søyer. Du tar da ut de mest kjøttsatte søyene og inseminerer de med Nor-X for produksjon av en god kjøttvæ (søyer med høy verdi for ultralyd-muskeldybde, med høy K indeks, eller hvor «øyet» tilsier at det er en kjøttsatt søye, bør velges ut). Det(de) beste værlammet(ene) du får ved vurdering av kjøttfylde i lår og rygg, og eventuelt etter ultralyd muskel- og fetttybde samt tilvekst, tar du ut som kjøttvæ. Generelt skal bare lam du enten vil bruke som kjøttvæ, eller som mor til produksjon av ny kjøttvæ året etter, beholdes. Kjøttværen du har produsert brukes til paring av søyene som skal produsere slakt (omtrent 70% av søyene). Søyer du vil skal produsere søyelam til påsett, parer du med en vær av Norsk Kvit (eller annen norsk rase) (omtrent 30% av søyene, morlinje).

- Dersom du allerede har en Nor-X vær eller ønsker å basere bruksdyrkryssing på kjøp av kjøttvæ fremfor produksjon av egen vær, dropper du første ledd. Dette vil bli spesielt aktuelt ved oppretting av Avlsbesetninger fra våren 2006. En vær produsert i en Avlsbesetning vil etter noen generasjoner kunne bli opp til 100% Nor-X (både far og mor Nor-X i en Avlsbesetning) og følgelig vil avkom-

met (slaktelammet) produsert i en Bruksbesetning kunne bli opptil 50% Nor-X.

- Vær obs på at søyer med høy K-indeks samt søyelam av Nor-X paret med en kjøttvæ vil, som vist i både teori og praksis, kunne gi lavere lammetail etter noen generasjoner på grunn av negativ korrelasjon mellom fruktbarhet og egenskaper knyttet til slaktekvalitet. Gilde Norsk Kjøtt ser det som viktig at en bevarer og utvikler de gode morskenskapene til Norsk Kvit. Dette er fullt mulig ved bruksdyrkryssing hvor en kan vektlegge ulike egenskaper på mor- og farssiden slik at en får fremgang for både slaktekvalitet og fruktbarhet.

Gilde Norsk Kjøtt arrangerer i samarbeid med NSG kjøttkåringstiltallinger. Værlam som blir kjøttkåret blir godkjent som kjøttvæ av Gilde Norsk Kjøtt.

Har du spørsmål om Nor-X ta kontakt med:

**Turi Kvame**, Norsk Kjøtt,  
tlf 22092172, fax 22155908,  
E-post: [turi.kvame@gilde.no](mailto:turi.kvame@gilde.no)

**Finn Avdem**, Norsk Kjøtt,  
tlf 22092176, fax 22155908,  
E-post: [finn.avdem@gilde.no](mailto:finn.avdem@gilde.no)

Bestilling av sæd fra Nor-X værene kan du gjøre ved å bruke bestillingsskjemaet i denne værkatalogen eller gå inn på Gilde Norsk Kjøtt sine medlemssider på Internett: [HTTP://medlem.gilde.no](http://medlem.gilde.no)



Sønn etter Nor-X væren 200211615 Newton i vakre omgivelser i Fåvangfjellet.  
(Foto: Ole Kristian Hjelstuen)

## 2004 90001 Lof-X

### Staur



**Oppdretter:** Gilde Norsk Kjøtt

**F:** 200312109 Lofthøysønn2  
**FF:** 200075331 Lofthøyen  
**MF:** 200111504 Spakar

#### Bedømming 2005:

**Eksteriør:** Høystilt, middels lang  
 vær med gode spedbygd ben.  
 Middels god ull, litt marg.

Rygg 14  
 Lår 14  
 Ben 9  
 Bruksegensk. 9  
 Krysshøyde 77 cm

**Resultat vær**  
**Datatomograf (CT)**  
 Kropp 1070

**Ultralyd (mm)**  
 Muskeldybde 32,6  
 Fettdybde 2,3

#### Gj.sn resultat avkom, N=22

Muskeldybde 26,5  
 Fettdybde 1,6  
 Vekt 43,4

## 2004 90003 Super

### Staur



**Oppdretter:** Gilde Norsk Kjøtt

**F:** 200312105 Kiwarssønn  
**FF:** 200211614 Kiwar  
**MF:** 9712596

#### Bedømming 2005:

**Eksteriør:** Lang, høystilt og sterk  
 vær. Middels god ull, litt marg.

Rygg 15  
 Lår 15  
 Ben 9  
 Bruksegensk. 9  
 Krysshøyde 81 cm

**Resultat vær**  
**Datatomograf (CT)**  
 Kropp 996

**Ultralyd (mm)**  
 Muskeldybde 32,8  
 Fettdybde 2,3

#### Gj.sn resultat avkom, N=20

Muskeldybde 27,1  
 Fettdybde 1,3  
 Vekt 42,7

## 2004 90004 Max

### Staur



**Oppdretter:** Gilde Norsk Kjøtt

**F:** 200312112 Kommandanten  
**FF:** 200111515 Visl-guten  
**MF:** 200111511

#### Bedømming 2005:

**Eksteriør:** Kompakt, brei vær.  
 Noe svake koder. Middels god ull.

Rygg 15  
 Lår 15  
 Ben 8  
 Bruksegensk. 8  
 Krysshøyde 75 cm

**Resultat vær**  
**Datatomograf (CT)**  
 Kropp 1170

**Ultralyd (mm)**  
 Muskeldybde 31,4  
 Fettdybde 2,9

#### Gj.sn resultat avkom, N=11

Muskeldybde 27,5  
 Fettdybde 1,6  
 Vekt 39,7

## 2004 90005 Høgin

### Staur



**Oppdretter:** Gilde Norsk Kjøtt

**F:** 200312111 Krabaten  
**FF:** 200211619 Kraft  
**MF:** 199612574 Kjellkometkombi

#### Bedømming 2005:

**Eksteriør:** Lang og høystilt vær.  
 Middels god ull, litt marg.

Rygg 12  
 Lår 13  
 Ben 8  
 Bruksegensk. 9  
 Krysshøyde 81,5 cm

**Resultat vær**  
**Datatomograf (CT)**  
 Kropp 1113

**Ultralyd (mm)**  
 Muskeldybde 31,4  
 Fettdybde 0,9

#### Gj.sn resultat avkom, N=23

Muskeldybde 25,4  
 Fettdybde 1,4  
 Vekt 40,7

2004 90006 Fabel

Staur



Oppdretter: Gilde Norsk Kjøtt

F: 200312106 Favør  
FF: 200211618 Ken-go  
MF: 9712588

Bedømming 2005:

Eksteriør: Middels høy, kompakt  
vær, brei rygg. Ull: en del marg.

Rygg 13  
Lår 14  
Ben 9  
Bruksegensk. 9  
Krysshøyde 75 cm

Resultat vær  
Datatomograf (CT)  
Kropp 1094

Ultralyd vær (mm)

Muskeldybde 34,6  
Fettdybde 2,0

Gj.sn resultat avkom, N=24

Muskeldybde 29,1  
Fettdybde 1,5  
Vekt 41,8

2004 90008 Lobelix

Staur



Oppdretter: Gilde Norsk Kjøtt

F: 200312102 Løfothøysønn I  
FF: 200075331 Løfothøyen  
MF: 9712588

Bedømming 2005:

Eksteriør: Høystilt, men kompakt  
vær med smekre ben. Middels god ull.

Rygg 14  
Lår 14  
Ben 9  
Bruksegensk. 9  
Krysshøyde 79,5 cm

Resultat vær  
Datatomograf (CT)  
Kropp 1108

Ultralyd (mm)

Muskeldybde 31,7  
Fettdybde 2,3

Gj.sn resultat avkom, N=18

Muskeldybde 27,1  
Fettdybde 1,7  
Vekt 37,7

2003 12106 Favør

Staur



Oppdretter: Gilde Norsk Kjøtt

F: 200211618 Ken-go  
FF: 200111508 Kengu  
MF: 9670164 Brabo Skavhaug

Bedømming 2004:

Eksteriør: Vær med godt kjøttsett  
rygg og lår. Gode ben. Middels god ull.

Rygg 14  
Lår 14  
Ben 9  
Bruksegensk. 9,5  
Krysshøyde 74 cm

Resultat vær  
Datatomograf (CT)  
Kropp 1223

Ultralyd (mm)

Muskeldybde 33,0  
Fettdybde 2,3

Gj.sn resultat avkom

Muskeldybde 27,2  
Fettdybde 1,7  
Vekt 38,6

2003 12111 Krabaten

Staur



Oppdretter: Gilde Norsk Kjøtt

F: 200211619 Kraft  
FF: 200111511  
MF: 9712577

Bedømming 2004:

Eksteriør: Vær av god type med  
god rygg, men litt tynne underlår.  
Gode ben og bevegelser. Noe  
marg i ull.

Rygg 13  
Lår 13  
Ben 9  
Bruksegensk. 9  
Krysshøyde 74 cm

Resultat vær  
Datatomograf (CT)  
Kropp 1153

Ultralyd vær (mm)

Muskeldybde 30,5  
Fettdybde 1,8

Gj.sn resultat avkom

Muskeldybde 28,3  
Fettdybde 1,4  
Vekt 38,6

## 2003 12112 Kommandanten

## Staur



**Oppdretter:** Gilde Norsk Kjøtt

**F:** 200111515 Visl-guten  
**FF:** NZ 15-98  
**MF:** 9612574 Kjellkometkombi

**Resultat vær**  
**Datatomograf (CT)**  
 Kropp 1052

### Bedømming 2004:

**Eksteriør:** Høystilt vær, godt muskelsett rygg. Noe mjuke koder. Middels god ull.

Rygg 14  
 Ben 7  
 Lår 13  
 Bruksegensk. 9  
 Krysshøyde 76 cm

### Ultralyd (mm)

Muskeldybde 35,3  
 Fettdybde 2,3

### Gj.sn resultat avkom

Muskeldybde 28,1  
 Fettdybde 1,5  
 Vekt 40,3

## 200390001 Rubin

## Særheim



**Oppdretter:** Torstein Tunheim

**F:** 200011503 Ram  
**MF:** 200140215

**Ultralyd (mm)**  
 Muskeldybde: 38,3  
 Fettdybde: 1,6

### Bedømming 2005:

Rygg 15  
 Lår 15  
 Ben 10  
 Bruksegensk. 9

## 200490052 Stølen

## Særheim



**Oppdretter:** Steinar Svendsen

**F:** 200040430  
**FF:** 9500591  
**MF:** 9640029

**Ultralyd (mm)**  
 Muskeldybde: 35,8  
 Fett: 2,8

### Bedømming 2005:

Rygg: 14  
 Lår: 15  
 Ben: 9  
 Bruksegensk: 9  
 Krysshøyde: 68 cm

## 200490110 Baltasar

## Særheim



**Oppdretter:** Eivind Prestegård

**F:** 200140231 Brutus  
**FF:** 200040429  
**MF:** 200040455

**Ultralyd (mm)**  
 Muskeldybde: 32,4  
 Fettdybde: 1,6

### Bedømming 2005:

Rygg: 15  
 Lår: 15  
 Ben: 7,5  
 Bruks: 8  
 Krysshøyde: 68 cm

20059020 I Krogeball

Særheim



Oppdretter: Finn Aarrestad

F: 200490108

MF: 200040599

Rygg: 14

Lår : 13

Ben: 9

Bruksegensk: 9

Ultralyd (mm)

Muskeldybde: 32,3

Fettdybde: 2,8

| Knr       |              | Far nummer | Far navn     |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 200011503 | Ram          |            |              |
| 200011505 | Eleganten    | 85493-0393 | DK           |
| 200111503 | Høgføtten    | 200011501  | Dane         |
| 200111504 | Spakar       | 200011505  | Eleganten    |
| 200111506 | Gammel Dansk | 200011505  | Eleganten    |
| 200111507 | New-Man      | 620-98     | NZ           |
| 200111512 | Karias       | 200011505  | Eleganten    |
| 200111513 | Kjøllen      | 200011507  |              |
| 200111514 | Kiwi         | 15-98      | NZ           |
| 200211612 | Kariol       | 200111512  | Karias       |
| 200211614 | Kiwar        | 200111514  | Kiwi         |
| 200211615 | Newton       | 200111507  | New-Man      |
| 200211619 | Kraft        | 200111511  |              |
| 200211620 | Karian       | 200111512  | Karias       |
| 200211621 | Låreks       | 200111506  | Gammel Dansk |

## Brunst

- Søyer har flere påfølgende brunstsykluser etter hverandre gjennom sesongen.
- **Søya har en brunstsyklus på 16–17 dager, (dvs. tiden mellom to brunster) med en variasjon fra 14 – 20 dager.**
- **Brunsten varer vanligvis fra 1 til 3 dager.**
- **Tilstedeværelse av hanndyr kan gi sterkere brunstsymptomer.**
- **Eggløsningen skjer vanligvis i andre halvdel av brunsten.**  
Dette betyr at tidspunktet for egg-løsningen er avhengig av den totale brunstlengden.  
Søyer som er brunstige i 2 dager vil ha eggløsning etter ca. 24 - 30 timer.  
Søyer som har kortere eller lengre brunst vil få tilsvarende tidligere eller senere eggløsning.

- Ved inseminasjon bør sædcellene være på plass i egglederne rett før eggløsning, da dette gir det beste fruktbarhetsresultatet.

## Brunstkontroll

- Målet med brunstkontrollen er å bestemme når søya går inn i ståbrunst. Når ståbrunsten har inntrådt kan inseminasjonstidspunktet bestemmes.
- **Brunstkontroll bør foretas 3 ganger daglig.**
- **Det er lettest å oppdage brunsttegn når det er ro i fjøset.**
- **Den beste brunstkontrollen får en ved å bruke en vær** som er utstyrt med forkle. Denne kan slippes løs i flokken og vil markere de brunstige søyene.

- **Det sikreste brunsttegnet er at stårefleksen blir utløst, dvs. at hunndyret står for hanndyret.**  
I praksis betyr dette at søya tillater væren å ri og ikke bare å «snuse».

## Inseminasjonstidspunkt

- Den optimale tid for inseminasjon av søye er i tidsrommet 12–24 timer etter påvist brunst.
- Søyer som er brunstige om morgenen insemineres sent samme kveld eller tidlig neste morgen.
- Søyer som blir brunstige i løpet av ettermiddagen og kvelden insemineres neste ettermiddag.

## Frossensæd

### Nitrogen er nødvendig!

Nitrogenmengden fordampner fullstendig i løpet av 5-6 uker. **Etter dette er all sæden død. Lokket på dunken er ikke tett. Forsøk på å tette dunken kan forårsake eksplosjon.**  
Dersom dunken rimer på utsiden er det et tegn på dårlig isolasjon og rask fordampning. I slike tilfelle må Geno kontaktes.


### Det er viktig å kontrollere nitrogennivået i dunken ved mottagelsen.

- Pass spesielt på i de tilfeller når Tiltwatch som er montert på pappesken, lyser rødt. Dette kan indikere at dunken har vært veltet eller fått hard behandling under transporten, og kanskje mangler nitrogen.
- Nitrogennivået måles med en trepinne. Denne settes ned midt i dunken og holdes i ro i ett minutt. Når den tas ut igjen er området som har vært i nitrogen, dekket av rim.
- Dunken skal ha minst 15 cm nitrogen når den ankommer.
- Hvis nitrogennivået er lavere enn 5 cm må Geno kontaktes omgående.

### Uttak av strå fra dunken

- Sørg for at det er godt lys og bruk spesialpinsett for å ha et sikkert grep om strået.
- Ved leting etter strå skal du **aldri løfte sylindren med strå høyere enn at det er minst 10 cm** igjen fra toppen av dunkhalsen til øvre ende av strået. Se rød strek på bildet av dunken.

Bildet viser at temperaturen stiger raskt i toppen av beholderen. Risikoen for å skade sæden med lange opphold høyt oppe i dunkhalsen øker når dunken er nesten tom for nitrogen.



Typisk temperaturforskjell i halsåpningen på feltbeholder med flytende nitrogen.

Stråene er av 2 typer, ministrå og Minitübstrå. Disse tines på ulike måter.

| Ministrå                                                                                                                                                     | Minitüb-strå                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                         |
| Tines opp ved<br><b>35°C i 15 sek.</b>                                                                                                                       | Tines opp ved<br><b>70°C i 8 sek.</b>                                                                                                    |
| Strået skal klippes av i den enden som er sveiset. Filtproppen brukes som stempel. Det er best tetning mot overtrekksrørene når strået er kuttet vinkelrett. | Etter tining må strået ristes slik at luftbobla flyter opp til den ene enden av strået. Strået klippes av i den enden hvor luftbobla er. |

**Obs!** Befruktningssevnen reduseres ved oppbevaring etter tining. **Opptinte strå bør derfor brukes umiddelbart.**

NSG Semin anbefaler ikke lenger å transportere opptinte strå. Inseminører som deler dunk bør lage seg et opplegg for å flytte dunken mellom besetningene, framfor å transportere opptinte strå.

Hvis dette er umulig, lagres opptinte strå ved romtemperatur og brukes så raskt som mulig. Pakk stråene inn i papir og lagre dem i en isoporeske som har romtemperatur.

## Fersksæd


- Fersksæd transporteres og oppbevares ved 5°C. Unngå temperatursvingninger som ødelegger sædcellene. Under 0 grader dreper sædcellene!
- Fersksæd får gradvis dårligere befruktningssevne, i starten går det sakte nedover og så det raskere etter hvert. Fersksæd bør derfor brukes innen 12 timer etter uttak.
- Hvis det går mer enn 18 timer kan vi ikke forutsi hvilken kvalitet sæden har.

## Montering av strå

- Strået skal ikke monteres i inseminatoren før alt er klart for inseminering.
- Inseminator og overtrekksrør bør være **20-25 grader** ved montering av det opptinte strået.
- Det må aldri forekomme fuktighet i utstyret.**
- Stempelet føres fram i sædstrået til sæden viser seg i åpningen av overtrekksrøret. Dette er en kontroll på at strået inneholder sæd og at det er riktig montert.
- Inseminatoren skjermes for temperatursvingninger på vei til søya.**

## Innlegget

- Søya som skal insemineres, bør settes fast. Det er godt å ha ene sida inn mot en vegg eller innredning. Det er en fordel at søya har snusekontakt med væren under inseminasjonen.
- Det er absolutt å foretrekke å ha med hjelp til å støtte opp søya og holde halen til side.
- Lår og halen til søya skal være klipt.
- Skjedeåpningen bør tørkes med et tørt papir eller en fuktet klut.
- Søyer med unormal utflod skal ikke insemineres.
- Skjedeåpningen spiles opp med ene hånden mens inseminatoren føres jevnt og forsiktig inn til den stopper. Til å begynne med skal inseminatoren peke opp og framover. Etter 6-8 cm retter du den opp, slik at den føres parallelt med ryggen.
- Den ledige hånda støtter opp inseminatoren når den er på plass, samtidig som underarmen støttes inn på søya.
- Stemplet trykkes inn og sæden blir lagt igjen innerst i skjeden. Det betyr mye at vi har kontroll over inseminatoren når sæden deponeres.
- Selve deponeringen skal skje langsomt.
- Utsett søya for minst mulig stress.**



Det er enkelt utstyr som i dag nyttes til semin. (Foto: Eiliv Kummen)

## Hvem kan kjøpe sæd

**Alle saueholdere i Norge kan kjøpe sæd av NSG Semin**, men vi sender sæd kun til godkjente inseminører. Det må føres opp på bestillingsskjemaet hvem sæden skal sendes til hvis bestiller ikke er godkjent inseminør.

## Hvem kan inseminere

Saueholdere som har gått eierinseminasjonskurs i regi av Nsg eller NSG Semin AS, veterinærer og seminteknikere. Dersom du ikke har deltatt på eierinsemineringskurs må du inngå avtale med veterinær, semintekniker eller en naboinseminør som er godkjent for inseminering i sitt veterinærdistrikt. Avtaleskjema for avtale om naboinseminasjon finnes sammen med bestillingskjemaene.

## Sædtildeling

Det er i prinsippet ingen nedre eller øvre grense på hvor mange doser du kan bestilles fra en vær. Men realiteten er at det alltid blir for lite sæd av de mest etterspurte værene. I slike tilfeller prioriteres væreringene, og deretter tilstreber vi en mest mulig rettferdig fordeling ut fra besetningsstørrelsen.

Vi vil i år forsøke å sende fersksæd fra alle stasjonene til hele landet. Det betyr at saueprodusentene har tilgang til alle værene og selv kan velge hvilken stasjon de ønsker å bestille sæd fra. Skal vi få fram sæd til områder som stasjonen vanligvis ikke sender til, er det en forutsetning at transporten planlegges noen dager i forveien.

NSG Semin har i år innført ekspedisjonsgebyr og en egenandel på frakt. Vi har derfor kunnet oppheve minimumskravet til antall doser per utsending av fersksæd.

## Bestillingsskjemaene

Bestillingsskjemaene får du:

- I seminkatalogen (frossensæd, ikke fersksæd)
- På medlemssidene til Norsk Sau og Geit <http://www.nsg.no>
- Ved å ringe hovedkontoret, 23 08 47 70, eller seminstasjonene.

- Alle som bestiller sæd må bruke riktig bestillingsskjema.

Det finnes skjema for:

- Frossensæd
- Fersksæd, ett for hver stasjon
- Når flere skal dele sæddunk eller sædpakke, må fellesskjema brukes i tillegg til bestillingsskjema fra den enkelte.

- Alle felt på bestillingsskjemaene må fylles ut.
- Det er viktig at du **setter opp reservevær for hver ønsket vær du bestiller**.  
**Det har ingen hensikt å føre opp som reservevær en som allerede står som ønsket vær.**
- For å bestille sæd av NOR-X vær er må du være aktiv medlem i Gilde Norsk Kjøtt og du må føre medlemsnummeret på bestillingsskjemaet.

## Bestilling og distribusjon av frossensæd

**Bestillingsfrist frossensæd: 14 dager før seminstart**

Vi oppfordrer alle som skal bestille frossensæd om å sende bestilling i god tid. Skal flere dele dunk, anses ikke bestillingen mottatt før fellesskjemaet foreligger.

**Bestilling av frossensæd gjøres direkte til Staur seminastasjon.**  
Bestillingen sendes per post eller faks

NSG Semin, Staur  
Vestbygdveien 226  
2312 Ottestad  
Faks: 62 57 39 15

## Stasjonene

NSG Semin har 3 seminstasjoner. Alle 3 produserer fersksæd, men det er bare Staur som produserer frossensæd.

| Stasjon                                      | Blindheim                                                        | Særheim                                                 | Staur                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Adresse</b>                               | NSG Semin<br>John Blindheim<br>Blindheimveien 193<br>5090 Nyborg | NSG Semin<br>Særheim<br>Postveien 212<br>4353 Klepp st. | NSG Semin<br>Staur<br>Vestbygdveien 226<br>2312 Ottestad |
| <b>Telefon</b><br><b>Telefaks</b>            | 55 19 24 84<br>55 19 43 54                                       | 51 78 97 55<br>51 78 97 51                              | 62 57 39 10<br>62 57 39 15                               |
| <b>Fersksæd</b><br><b>- Produksjonsstart</b> | Torsdag 10. november                                             | Onsdag 26. oktober                                      | Mandag 14. november                                      |
| <b>- Helgeproduksjon</b>                     | Alle lørdager<br>Søndag 20. og 27. nov.                          | Alle lørdager<br>og søndager                            | Alle lørdager<br>og søndager                             |
| <b>- Produksjonsslutt</b>                    | Tirsdag 6. desember                                              | Fredag 9. desember                                      | Fredag 16. desember                                      |

Frossensæddunkene blir sendt med Linjegods. Det er også mulig å hente dunken på **Geno, Store Ree semin-stasjon, Stange**. Dette må noteres på bestillingsskjemaet. Egenandel frakt på kr. 550 bortfaller når dunken hentes.

Retur av dunker er forhåndsbetalt. Dunken leveres til nærmeste Linjegods-terminal så raskt som mulig etter endt seminsesongen.

Returadresse: **Geno, Store Ree semin-stasjon, 2335 Stange**

De som ikke returnerer dunken før neste sesong starter, blir strøket fra lista over kjøpere av sæd fra NSG Semin AS.

## Bestilling og distribusjon av fersksæd

**Bestillingsfrist kl. 09.00 samme dag som sæden sendes ut til mottaker.**

Skal flere ha sendt sæd i samme pakke, må samleskjema foreligge innen fristen.

Bestillingen sendes på faks.

- Blindheim: 55 19 43 54
- Særheim: 51 78 97 51
- Staur: 62 57 39 15

**Obs!** De som ønsker ekstra isopor-esker til omfordeling på sædruter, bestiller det ved førstegangsbestilling (se bestillingsskjema).

Bestilte sæddosene blir sendt til de deler av landet hvor det er praktisk mulig kommunikasjonsmessig. Det er viktig at aktuelle forsendelsesmåter blir satt opp av den enkelte mottaker på bestillingsskjemaet.

NSG Semin dekker distribusjonskostnader minus egenadelen fram til stasjonens trafikknutepunkt for utsendelse (rutebilstasjon, togstasjon, kai eller flyplass) og videre med buss, tog eller båt til stoppested/omlastingssted. NB! Frakt fra omlastingssted og frakt med fly belastes kunden.

## Fakturering

Faktura utstedes i samsvar med prislista (se siste side i seminkatalogen). Indeks-tillegget fastsettes med basis i indeksene som beregnes i slutten av oktober. Indeksen i katalogen er beregnet i august og gir en god pekepinn om kvalitet og pris, men er altså ikke siste informasjon. Oktoberindeksene finner du på Internett, [www.nsg.no](http://www.nsg.no).

Faktura sendes til den som har bestilt sæden. I tillegg til sæddosene vil fakturaen inneholde ekspedisjonsgebyr, egenandel frakt, frakt ut over det som dekkes av NSG Semin (flyfrakt) og eventuelt dunkleie.

**Alle bestillinger blir altså belastet med ekspedisjonsgebyr.**

Hvis sæddunken/sædpakken hentes på stasjonen, bortfaller egenandel for frakt.

Hvis flere deler på sædpakka/sæddunken deles fraktkostnaden likt på de som har gått sammen om felles sending.

Faktura utstedes med 3 ukers betalingsfrist.

Ved manglende innbetaling sendes det en purring før kravet går til inkasso. Hvis ikke mellomværende er gjort opp innen ny sesong, vil kunden bli nektet ytterligere kjøp inntil forholdet er brakt i orden.

## Reklamasjon

NSG Semin er ansvarlig for å levere sæd av god kvalitet i samsvar med bestilling. Ansvar et opphører når sæden er levert til transportør eller hentet av kunden på stasjonen. Kunden kan reklamere på leveransen hvis den ikke er i samsvar med hva som er forventet.

**Alle reklamasjoner må framsettes skriftlig** med best mulig dokumentasjon. NSG Semin sitt ansvar er begrenset oppad til forsendelsens fakturerte beløp. Følgeskader av mangler ved leveransen dekkes ikke.

NSG Semin har ikke ansvar for mangler som oppstår hos transportøren. Krav mot transportøren må fremmes av kunden selv. NSG Semin vil kunne bistå kunden i denne prosessen.

Kunden overtar risikoen for leveransen i det øyeblikk den er mottatt. **Det er derfor viktig at sædpakken/sæddunken kontrolleres for innhold, temperatur, nitrogennivå osv så snart den er mottatt hvis det skal være mulig å reklamere.**

Det er svært mange forhold som påvirker fruktbarhetsresultatet knyttet til bruken av sæden. De fleste av disse ligger utenfor NSG Semin sin kontroll. Det vil derfor ikke være mulig å reklamere på redusert/manglende fruktbarhet så lenge NSG Semin kan dokumentere at sæd sendt til andre kunder fra samme produksjonsdag har gitt normalt resultat.

Utgiver: **NSG Semin AS**

PARKVEIEN 71 · POSTBOKS 2323 SOLLI · 0201 OSLO · TELEFON: 23 08 47 70 · TELEFAKS: 22 43 16 60 · E-POST: [semin@nsg.no](mailto:semin@nsg.no)

Redaktør: Ewa Wallin · Konsulent: Thor Blichfeldt og Siv Heia Uldal · Grafisk produksjon: [www.digital-deus.no](http://www.digital-deus.no)

## Seminpriser 2005

| Priser 2005 <sup>1)</sup>                    | Frossensæd | Fersksæd         |
|----------------------------------------------|------------|------------------|
| NKS, Sjeviot, Spæl, Pels <sup>2)</sup>       |            |                  |
| O-indeks 126-130                             | 110        | 120              |
| O-indeks 121-125                             | 85         | 95               |
| O-indeks 116-120                             | 70         | 80               |
| O-indeks 111-115                             | 60         | 70               |
| O-indeks under 111                           | 50         | 60               |
| Nor-X (medlemmer Gilde Norsk Kjøtt)          | 100        | 110              |
| Fatland kjøttvør (tilgjengelig for alle)     | 100        | 110              |
| Rubin (kun for medlemmer i Norsk Suffolklag) | 250        |                  |
| Andre raser                                  | 120        | 130              |
| <b>Distribusjon</b>                          |            |                  |
| Ekspedisjon per bestilling                   | 100        | 50               |
| Egenandel frakt per dunk/pakke <sup>4)</sup> | 550        | 50 <sup>3)</sup> |
| Leie av frossensæddunk <sup>4)</sup>         | 450        |                  |

1. Alle priser er oppgitt eks mva.
2. Indekstillegget bestemmes ut fra beregnet O-indeks oktober 2005, ikke augustindeksen som er oppgitt i denne katalogen.
3. NSG Semin dekker distribusjonskostnader minus egenandelen fram til stasjonens trafikknutepunkt for utsendelse (rutebilstasjon, togstasjon, kai eller flyplass) og videre med buss, tog eller båt til stoppested/omlastingssted. NB! Frakt fra omlastingssted og frakt med fly belastes kunden.
4. Hvis flere deler på sædpakka/sæddunken deles fraktkostnaden likt på de som har gått sammen om felles sending.

## Prisliste seminutstyr

Priser uten merverdiavgift:

| Artikkel                                   | Pris           | Artikkel                   | Pris      |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|
| Koffert komplett, enkel teknikk            | kr. 530,00     | Pinsett                    | kr. 70,00 |
| Koffert med instruks (uten innhold)        | kr. 85,00      | Saks                       | kr. 20,00 |
| QuickLock inseminator, enkel teknikk       | kr. 200,00     | Timer                      | kr. 75,00 |
| Inseminator, for innlegg i børhals         | kr. 200,00     | Termos                     | kr. 50,00 |
| Overtreksrør til QuickLock, butte (50 stk) | Følger all sæd | Lysstavholder, stor        | kr. 32,50 |
| Overtreksrør, spisse for børhals (50 stk)  | kr. 135,00     | Lysstavholder, liten       | kr. 32,50 |
| Overtreksrør, mini, frossen                | kr. 135,00     | Speculum, stor             | kr. 12,50 |
| Lysstav                                    | kr. 105,00     | Speculum, liten            | kr. 12,50 |
| Ledning til lysstav                        | kr. 50,00      | Kokekar for speculum       | kr. 75,00 |
| Batteriholder                              | kr. 20,00      | Pakking og porto i tillegg |           |
| Termometer                                 | kr. 85,00      |                            |           |

Butte overtreksrør følger med all forsendelse av frossen sæd. Overtreksrør leveres gratis til fersksædbrukere.

### Utstyr til inseminasjon bestilles hos NSG Semin AS

Staur seminstasjon  
Vestbygdveien 226  
2312 Ottestad

Faks: 62 57 39 15  
E-post: [semin@nsg.no](mailto:semin@nsg.no)  
Telefon: 62 57 39 10

## Bestilling av frossen væresæd 2005

**Faktura sendes til den som bestiller sæden.  
Sæden sendes til den som er oppgitt som mottaker.  
Mottaker må være godkjent inseminør.**



**Bestillingen sendes:  
Staur seminastasjon, 231  
eller faks 62 57 39 15**

|              |                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navn         |                                                                                                    |
| Adresse      |                                                                                                    |
| Postnr/-sted |                                                                                                    |
| Mobiltelefon |                                                                                                    |
| Mottaker     | <input type="checkbox"/> Egen sæddunk<br><input type="checkbox"/> I dunken til inseminørnr / navn: |

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produsentnr                                                                                          |  |
| Væringensnr:                                                                                         |  |
| Medlemsnr i<br>Gilde (NOR-X)                                                                         |  |
| Antall vinterf.<br>søyer                                                                             |  |
| Seminstart<br>dato                                                                                   |  |
| <input type="checkbox"/> Sendes med Linjegods<br><input type="checkbox"/> Hentes hos Geno, Store Ree |  |

|                                                                                                                 |                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Antall bestilte doser</b>                                                                                    |                                           |           |
| Hvis antall doser av bestilte værter ikke kan oppfylles skal NSG Semin velge værter for å oppfylle bestillingen |                                           |           |
| <b>Inseminør</b>                                                                                                | <input type="checkbox"/> Inseminer selv   | <b>Nr</b> |
|                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Bruker nabobins. | <b>Nr</b> |
| <b>Sted, dato</b>                                                                                               |                                           |           |
| <b>Underskrift</b>                                                                                              |                                           |           |

Hvite felt må fylles ut av den som bestiller. Grå felt fylles ut av NSG Semin.

[illegible]

Priser og leveringsbetingelser: Se seminkatalogen.

# Samleskjema for felles sæddunk 2005



Bestillingen sendes:  
Staur seminstasjon,  
2312 Ottestad  
eller faks 62 57 39 15

Sæddunken sendes til:

|              |                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inseminørnr  |                                                                                                      |
| Navn         |                                                                                                      |
| Adresse      |                                                                                                      |
| Postnr/-sted |                                                                                                      |
| Mobiltelefon |                                                                                                      |
| Seminstart   |                                                                                                      |
| Transport    | <input type="checkbox"/> Sendes med Linjegods<br><input type="checkbox"/> Hentes hos Geno, Store Ree |

Følgende deler denne sæddunken. Se eget bestillingskjema for bestillingen

Hvite felt må fylles ut av den som bestiller. Grå felt fylles ut av NSG Semin.

| Produsentnr | Navn | Antall doser |        | Sylinder nr |
|-------------|------|--------------|--------|-------------|
|             |      | Bestilt      | Levert |             |
|             |      |              |        |             |
|             |      |              |        |             |
|             |      |              |        |             |
|             |      |              |        |             |
|             |      |              |        |             |
|             |      |              |        |             |

- ♣ Sæden sendes kun til godkjente inseminører
- ♣ Bestillingskjema fra hver enkelt bestiller må følge dette samleskjemaet
- ♣ Faktura sendes til den som bestiller sæd
- ♣ Ekspedisjons- og fraktkostnader fordeles likt på de som deler dunken
- ♣ Det må beregnes minst 10 dager fra samleskjemaet er mottatt hos NSG Semin til dunken er levert hos mottaker

-----  
Sted

-----  
Dato

-----  
Underskrift

# Bestillingsskjema for seminutstyr 2005



Bestillingen sendes:  
Staur seminstasjon,  
2312 Ottestad  
eller faks 62 57 39 15

## Utstyret sendes direkte til bestiller:

Faktura sendes til den som står som bestiller

|              |  |
|--------------|--|
| Navn         |  |
| Adresse      |  |
| Postnr/-sted |  |
| Mobiltelefon |  |

## Eller utstyret sendes sammen med dunken til:

|              |  |
|--------------|--|
| Navn         |  |
| Adresse      |  |
| Postnr/-sted |  |

## Priser uten merverdiavgift

| Artikkel                                     | Pris           | Antall | Sum |
|----------------------------------------------|----------------|--------|-----|
| Koffert komplett, enkel teknikk              | 530            |        |     |
| Koffert med instruks (uten innhold)          | 85             |        |     |
| QuickLock inseminator, enkel teknikk         | 200            |        |     |
| Inseminator, for innlegg i børhals           | 200            |        |     |
| Overtrekkssrør til QuickLock, butte (50 stk) | Følger all sæd |        |     |
| Overtrekkssrør, spisse for børhals (50 stk)  | 135            |        |     |
| Overtrekkssrør, mini, frossen                | 135            |        |     |
| Lysstav                                      | 105            |        |     |
| Ledning til lysstav                          | 50             |        |     |
| Batteriholder                                | 20             |        |     |
| Termometer                                   | 85             |        |     |
| Pinsett                                      | 70             |        |     |
| Saks                                         | 20             |        |     |
| Timer                                        | 75             |        |     |
| Termos                                       | 50             |        |     |
| Lysstavholder, stor                          | 32,50          |        |     |
| Lysstavholder, liten                         | 32,50          |        |     |
| Speculum, stor                               | 12,50          |        |     |
| Speculum, liten                              | 12,50          |        |     |
| Kokekar for speculum                         | 75             |        |     |
| Pakking og porto i tillegg                   |                |        |     |

# Avtale om utvidet eierinseminasjon av søyer 2005

Avtalen gjelder mellom .....  
(navn på godkjent inseminør)

og underskrevne nabobesetningseiere

## A. Krav til den enkelte besetningseier:

1. Hver besetningseier skal innen dato: ..... avtale antall ønsket innlagte sæddoser for sesongen, eller sende bindende bestilling på antall sæddoser til inseminør.
2. Hver besetningseier forplikter seg til å betale for sin andel av tilsendte sæddoser (ikke over antall bestilte doser).
3. Besetningseier skal rette seg etter de vilkår som til enhver tid stilles av Mattilsynet til utvidet eierinseminasjon i besetningen, herunder det å inneha eget overtrekkstøy og støvler til inseminøren.
4. Hver besetningseier bærer det økonomiske ansvar for eventuell skade/tap som måtte oppstå i tilknytning til inseminasjon i egen besetning.
5. Hver besetningseier skal melde behov for antall inseminasjoner hver dag før kl. ....

## B. Krav til inseminør:

1. Inseminør skal ha gjennomgått kurs i eierinseminasjon, godkjent av Norges Veterinærhøgskole, ha tillatelse til inseminasjon i egen besetning fra Mattilsynet, Sentralforvaltningen og ha tillatelse til utvidet eierinseminasjon gitt av fylkesveterinæren.
2. Inseminør har distriktsveterinæren som nærmeste overordnede i alle faglige spørsmål, og skal følge pålegg om generell hygiene og smittehygiene gitt av distriktsveterinæren.
3. Inseminør skal behandle sæd og utføre inseminasjonen i samsvar med Forskrift om kunstig sædovertføring hos husdyr utført av andre enn veterinær av 06.03.1995 og eventuelle retningslinjer gitt av Mattilsynet og NSG Semin AS, og etter avtale om tidspunkt for når inseminasjon skal skje (se pkt.A.5).
4. Inseminør skal føre inseminasjonsrapport og sende denne til: **NSG Semin AS, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo**, straks etter avslutta inseminasjonssesong.
5. I de tilfeller faktura ikke blir sendt direkte til besetningseier, skal inseminør betale for sæd m.m. til NSG Semin AS og kreve inn betaling for sæd fra besetningseier. I tillegg skal han kreve inn betaling for utført arbeid og andre utgifter fra hver besetningseier.

## C. Andre bestemmelser:

1. Inseminøren og besetningseierne er i fellesskap økonomisk ansvarlig for de sæddosene de har bestilt og mottatt. Regning på sæddoser, andel frossensædbeholder og andel egenandel frakt sendes i utgangspunktet til besetningseier fra NSG Semin AS. I de tilfeller det ikke er spesifisert hvem som skal ha de ulike sæddosene sendes faktura direkte til inseminør som selv fordeles kostnader mellom inseminøren og besetningseierne ut fra antall bestilte doser.
2. Hver besetningseier betaler en godtgjørelse til inseminør for arbeid, kjøring og rekvisita. Dette er for sesongen 2005 avtalt til kr ..... pr. inseminert søye + kr ..... pr. km.
3. Brudd på bestemmelser og vilkår, vil føre til inndragning av godkjenning av tillatelse til å drive utvida eierinseminasjon, eller stopp i framtidig tilgang på sæd.

Inseminør, sted, dato .....

Besetningseiere, sted, dato .....

**Kopi av inngått avtale sendes til det respektive distriktskontoret i Mattilsynet før insemineringssesong.**