



Seminværkatalog 2007



NSG Semin AS

NSG Semin AS ble stiftet 1. november 2000, eid av Norsk Sau og Geit (66%) og Geno (34%). I juni 2006 kjøpte Norsk Sau og Geit aksjene som var eid av Geno og er nå eneeier.

NSG Semin AS holder til i NSG sine lokaler i Parkveien 71 i Oslo. Du kan nå oss på følgende adresser:

PB 2323 Solli, 0201 OSLO

Telefon: 23 08 47 70 · Telefaks: 22 43 16 60

E-post: semin@nsg.no · www.nsgsemin.no

Stasjonene

NSG Semin har 3 seminstasjoner, Staur, Særheim og Blindheim. Særheim og Blindheim driver «samdrift» og bytter værter seg imellom.

Produksjon av frossensæd foregår både på Staur og Særheim. All frossensæd, også den fra Særheim, vil bli pakket og distribuert fra Staur.

Alle 3 stasjonene produserer fersksæd.

Stasjon	Blindheim	Særheim	Staur
Adresse	NSG Semin John Blindheim Blindheimveien 193 5090 Nyborg	NSG Semin Særheim Postveien 212 4353 Klepp st.	NSG Semin Staur Vestbygdveien 226 2312 Ottestad
Telefon Telefaks E-post	91 62 91 73 55 19 43 54 blindheim@nsg.no	51 78 97 55 51 78 97 51 sarheim@nsg.no	62 57 39 10 62 57 39 15 staur@nsg.no
Fersksæd - Produksjonsstart - Helgeproduksjon - Produksjonsslutt	Mandag 12. november Alle lørdager Søndag 18. og 25. nov. Fredag 7. desember	Torsdag 1. november Alle lørdager Søndag 4., 11., 18. nov. Fredag 7. desember	Mandag 12. november Alle lørdager og søndager Fredag 14. desember

Bestill sæd på www.nsgsemin.no og spar halve ekspedisjonsgebyret!

Årets nyhet

Tineenhet med varmeelement og termostat

Vi selger i år spesialutstyr for tining av sæd. Det er en «termos» med innebygd varmekilde og termostat. Dermed er du sikret at temperaturen holder seg på 50°. Varmekilden kan bruke netstrøm og strøm fra sigarett-tenneren i bilen.

Strået legges i vannet i en egen hylse fra toppen av termosen, og dermed er det lett å få strået opp av vannet til rett tidspunkt.

Utstyret er praktisk og bra, men det koster dessverre 1400 kr. Men det er verdt prisen hvis det bedrer resultatet.



Seminsesongen 2007

I 2006 gjorde vi alt riktig, nesten.....

- Vi kuttet kostnader så det monnet; alltid nyttig!
- Vi etablerte samdrift mellom Særheim og Blindheim; det ga bedre væremateriell i vest!
- Vi frøs og distribuerte frossensæden fra Staur for første gang; det var rasjonelt!
- Vi frøs sæd på Særheim for første gang; det gikk fint!
- Vi tok i bruk mediumstrå; bra å unngå sentrifugering av sæden!
- Vi tinte mediumstrået ved 35 grader; det gikk dårlig!

Vi mente vi hadde prøvd ut det nye mediumstrået i tilstrekkelig grad gjennom forsøk i 2005. Tining ved 35 grader som er en robust og brukervennlig tinetemperatur, ble beholdt.

Tilslaget med frossensæd ble det dårligste på mange, mange år. Vi kan dessverre ikke gjøre annet enn bare å beklage.

Ny tinetemperatur og nytt håp

I 2006 gjennomførte vi et stort forsøk med ulike tinetemperatur og tilhørende tinetid. Resultatet går fram av figuren.

I 2007 tiner vi mediumstrået ved 50° i 14 sekunder.

Får vi resultater som i forsøket, blir tilslaget i 2007 det beste noen sinne.

Vær enda mer nøyaktig

Tining ved 50° setter store krav til nøyaktighet, både med temperaturen og ikke minst med tida.

For å sikre oss at temperaturen blir riktig, sender vi med et nytt termometer med sæddunken. Termometeret er gratis.

Du må også bruke et varselur som teller ned fra 14 sekunder.

Vi har fortsatt sæd på ministrå og minitübstrå. Disse stråene har sin egen tinetemperatur og tinetid. Se informasjon bak i katalogen.

Semin stadig viktigere


Vi er nå i ferd med å få et avlsopplegg der eliteværene oftere og oftere kommer på strå. Dette øker den avlsmessige framgangen, og gir oss mulighet til å bruke de beste værene over hele landet med minimal fare for å spre smitte.

Årets værere

Suffolk-folket har spesiell grunn til å glede seg til årets sesong. Vi har importert sæd fra 3 engelske værere. Prisen er høyere enn vi er vant til og reflekterer verdien som settes på avlsmateriell i utlandet.

Vi har fått inn en fin bukett nye norske værere i år. Disse er av god avlskvalitet, det viser indeksene. Ulla er også inpsisert, og den er uten marg og dødhår!

Du finner helt sikkert noe som er interessant å bruke i din buskap. God lesing!



Vi ønsker hverandre lykke til med seminsesongen, ikke sant?

Vennlig hilsen
NSG Semin AS
Thor Blichfeldt
Daglig leder

200122511 Lasse



Oppdretter: Håkon Ringen, Oppland

Staur

F: 9920372 Hådalen
M: 980813
FF: 9626010 Håtopp
MF: 9520178

Eksteriør: Høyreist vær, god bakpart.

Ull: Litt kort ull, god ulltype.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 8
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 78
Spener: 2
Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 144
Slaktvekt: 125
Kjøttfylde: 126
Fettmengde: 112
Morsevne: 127
Lammetall: 145
Ant. høstv.: 320
Ant. slakt: 177
Ant. døtre: 75

200126549 Braute



Oppdretter: Harald Rødningen, Buskerud

Staur

F: 9929382 Brattres
M: 999130
FF: 9525234 Brattsønn
MF: 9828210 Babar

Eksteriør: Harmonisk vær, god overlinje og god bakpart. Gode bein.

Ull: Bra ulltype.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 10 9,5
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 9 8
Kryssh., cm: 76
Spener: 3
Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 146
Slaktvekt: 121
Kjøttfylde: 122
Fettmengde: 116
Morsevne: 122
Lammetall: 162
Ant. høstv.: 2158
Ant. slakt: 889
Ant. døtre: 669

200180779 Frostson



Oppdretter: Magnhild Nymo, Troms

Frossensæd

F: 9981274 Frost
M: 999821
FF: 9525234 Brattsønn
MF: 9680526 Skoglund

Eksteriør: Lang, middels høyreist vær. God bakpart. Snau manke. Krokhasa, mjuke kodeledd.

Ull: Fin, spenstig ull. Tynn stapel, lett fell.

Bedømming:
Kåring 2003
Kropp: 9 8,5
Bein: 9 7
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 77
Spener: 4
Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 141
Slaktvekt: 128
Kjøttfylde: 126
Fettmengde: 110
Morsevne: 110
Lammetall: 149
Ant. høstv.: 381
Ant. slakt: 180
Ant. døtre: 109

200213379 Knutshø-Bratten



Oppdretter: Håkon Furuhoide, Hedmark

Staur

F: 200013478
Bratt Eide
M: 000205
FF: 9525234 Brattsønn
MF: 9613555
Aars Hauge

Eksteriør: Kort, kompakt, brei vær.

Ull: Jevn, god, tett ullfell.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 9
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 9 9
Ullmengde: 8 9
Kryssh., cm: 77
Spener: 2
Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 138
Slaktvekt: 117
Kjøttfylde: 142
Fettmengde: 107
Morsevne: 110
Lammetall: 134
Ant. høstv.: 459
Ant. slakt: 231
Ant. døtre: 124

200234397 Grungesønn



Oppdretter: Kirsten/Sigm Romtveit, Telemark

Staur

F: 9727010
Øvre-Sønn
M: 999041
FF: 9525234 Brattsønn
MF: 9626025 Vilba

Eksteriør: Lang vær, god overlinje.

Ull: God ulltype.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 8
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 10 9
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 78
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 138
Slaktvekt: 120
Kjøttfylde: 120
Fettmengde: 98
Morsevne: 149
Lammetall: 129
Ant. høstv.: 386
Ant. slakt: 178
Ant. døtre: 109

200240547 Hermix



Oppdretter: Kolbjørn Herredsvla, Rogaland

Frossensæd

F: 9828094 Brattmiks
M: 966031
FF: 9626010 Håtopp
MF: 9142255

Eksteriør: Meget godt kjøttsett vær. Gode bein.

Ull: Jevn, god ullfell med god spenst.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 8 9
Bein: 8 9
Ullkvalitet: 8 9,5
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 77
Spener: 4

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 136
Slaktvekt: 128
Kjøttfylde: 127
Fettmengde: 122
Morsevne: 123
Lammetall: 123
Ant. høstv.: 805
Ant. slakt: 363
Ant. døtre: 261

200240658 Håbjørn



Oppdretter: Bjørn Høyland, Rogaland

Særheim/Blindheim

F: 9626010 Håtopp
M: 011104
FF: 9427577 Tomba
MF: 9840240 Seidel

Eksteriør: Svært brei, kjøttsett vær.

Ull: Jevn, god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 9 8,5
Bein: 8 8,5
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 78
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 140
Slaktvekt: 120
Kjøttfylde: 120
Fettmengde: 113
Morsevne: 155
Lammetall: 125
Ant. høstv.: 1317
Ant. slakt: 532
Ant. døtre: 461

200275503 Lars



Oppdretter: Lars Johan Fineide, Nordland

Staur

F: 9970207
Håker Rognhaug
M: 977045
FF: 9626010 Håtopp
MF: 9675124

Eksteriør: Stor, brei, godt muskelsatt vær.

Ull: Middels ullfell, litt topping.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 10 10
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 80
Spener: 4

Burd: einstaka

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 141
Slaktvekt: 136
Kjøttfylde: 136
Fettmengde: 118
Morsevne: 130
Lammetall: 116
Ant. høstv.: 388
Ant. slakt: 183
Ant. døtre: 118

200280236 Sakarias



Oppdretter: Eirik og Hanne-Lill Larsen, Troms

Staur

F: 200180699 Dragon
M: 991888
FF: 9981260 Drønn
MF: 9626010 Håtopp

Bedømming:
Kåring 2004

Kropp: 9 9
Bein: 9 8
Ullkvalitet: 9 9
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 80
Spener: 2

Eksteriør: God, brei
vær. Muskelsatt rygg.
Kjøttfull bakpart.

Ull: God ulltype, minimal
topping.

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 147
Slaktvekt: 134
Kjøttfylde: 139
Fettmengde: 128
Morsevne: 110
Lammetall: 140
Ant. høstv.: 4114
Ant. slakt: 1326
Ant. døtre: 1521

200327474 Lipo



Oppdretter: Jørgen Lie, Buskerud

Staur

F: 200025008 Øvrepo
M: 000121
FF: 9828543 Epo
MF: 9828180 Engba

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp: 9 8
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 9 9
Ullmengde: 10 7
Kryssh., cm: 78
Spener: 2

Eksteriør: Lang vær, litt
muskelfattig rygg.

Ull: God ulltype, glissen.

Burd: firling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 142
Slaktvekt: 133
Kjøttfylde: 127
Fettmengde: 108
Morsevne: 121
Lammetall: 141
Ant. høstv.: 233
Ant. slakt: 116
Ant. døtre: 60

200375095 Lofast



Oppdretter: Ivar Andersen, Nordland

Frossensæd

F: 9970156
Håknekt Kilås
M: 999080
FF: 9626010 Håtopp
MF: 9475053

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp: 9 10
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 77
Spener: 2

Eksteriør: Mektig,
kompakt, brei vær.

Ull: God, tett ulltype,
litt kort.

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 136
Slaktvekt: 121
Kjøttfylde: 148
Fettmengde: 140
Morsevne: 133
Lammetall: 93
Ant. høstv.: 219
Ant. slakt: 114
Ant. døtre: 49

200380115 Soski



Oppdretter: Jan A./Hilde-Gunn Waltenberg, Troms

Staur

F: 200280236 Sakarias
M: 022314
FF: 200180699 Dragon
MF: 9626025 Vilba

Bedømming:
Kåring 2005

Kropp: 7 8
Bein: 10 9
Ullkvalitet: 8 7,5
Ullmengde: 8 9
Kryssh., cm: 77
Spener: 2

Eksteriør: Moderne
vær, kjøttfull bakpart.

Ull: Grovfibret ullfell. Litt
toppet, glissen på ryggen.

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 146
Slaktvekt: 129
Kjøttfylde: 136
Fettmengde: 123
Morsevne: 119
Lammetall: 138
Ant. høstv.: 922
Ant. slakt: 335
Ant. døtre: 278

200421174 Lotar



Oppdretter: Johannes Leirdal, Oppland

Frossensæd

F: 200075328
Lofothøybror
M: 011097
FF: 9875082 Liagubben
MF: 9626025 Vilba

Eksteriør: Breilagt vær,
god bakpart.

Ull: God ullfell, litt
topping.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 9
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 80
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 138
Slaktvekt: 130
Kjøttfylde: 143
Fettmengde: 137
Morsevne: 101
Lammetall: 121
Ant. høstv.: 141
Ant. slakt: 89
Ant. døtre: 24

200421240 Corv Hafjell



Oppdretter: Einar Moe, Oppland

Staur

F: 200040787
Tempo-Corvette
M: 000060
FF: 9540364 Tempo
MF: 9920282 Skav-Moe

Eksteriør: Flott
harmonisk vær med
gode bein.

Ull: Mektig ullfell.
Litt grov.

Bedømming:
Kåring 2007
Kropp: 10 10
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 8 10
Kryssh., cm: 81
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 140
Slaktvekt: 127
Kjøttfylde: 134
Fettmengde: 124
Morsevne: 141
Lammetall: 111
Ant. høstv.: 172
Ant. slakt: 115
Ant. døtre: 32

200428176 Doffen



Oppdretter: Torstein Kleppo, Buskerud

Staur

F: 200180253 Anton
M: 022302
FF: 9981274 Frost
MF: 200025008 Øvrepø

Eksteriør: Middels vær
med noe svake bakbein.

Ull: God ullfell, litt
topping.

Bedømming:
Kåring 2007
Kropp: 10 8
Bein: 9 7
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 76
Spener: 4

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 139
Slaktvekt: 128
Kjøttfylde: 133
Fettmengde: 116
Morsevne: 123
Lammetall: 125
Ant. høstv.: 258
Ant. slakt: 153
Ant. døtre: 34

200438811 Orion



Oppdretter: J. Hedenstad og R. Brunvatne, Vest-Agder **Særheim/Blindh.**

F: 200040787
Tempo-Corvette
M: 999060
FF: 9540364 Tempo
MF: 9525234 Brattsønn

Eksteriør: Lang,
høyreist vær.

Ull: Tett, middels god
ullfell.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 9
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 8 9
Kryssh., cm: 76
Spener: 4

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 145
Slaktvekt: 130
Kjøttfylde: 128
Fettmengde: 116
Morsevne: 134
Lammetall: 136
Ant. høstv.: 158
Ant. slakt: 82
Ant. døtre: 43

200440353 Åmot



Oppdretter: Sivert og Keth Mattingsdal, Rogaland **Særheim/Blindheim**

F: 200240529 Strandbjørn	Bedømming: Kåring 2005	Dato: 01.08.2007
M: 022567	Kropp: 9 9	O-indeks: 140
FF: 200040700 Oddbjørn	Bein: 8 8	Slaktvekt: 142
MF: 9828094 Brattmiks	Ullkvalitet: 9 7,5	Kjøttfylde: 137
	Ullmengde: 8 7,5	Fettmengde: 100
Eksteriør: Brei, godt kjøttsatt vær.	Kryssh., cm: 77	Morsevne: 127
	Spener: 2	Lammetall: 114
Ull: Litt ujevn, kort ullfell.	Burd: tvilling	Ant. høstv.: 346
		Ant. slakt: 164
		Ant. døtre: 89

200458810 Tempo Eggum



Oppdretter: Dagfinn Kvamme, Sogn og Fjordane **Særheim/Blindheim**

F: 200040787 Tempo-Corvette	Bedømming: Kåring 2006	Dato: 01.08.2007
M: 011068	Kropp: 9 8	O-indeks: 140
FF: 9540364 Tempo	Bein: 9 8	Slaktvekt: 136
MF: 9955135	Ullkvalitet: 9 9	Kjøttfylde: 121
	Ullmengde: 8 8	Fettmengde: 141
Eksteriør: Lang vær. God type.	Kryssh., cm: 78	Morsevne: 124
	Spener: 4	Lammetall: 126
Ull: Jevn, god ullfell.	Burd: trilling	Ant. høstv.: 253
		Ant. slakt: 177
		Ant. døtre: 48

200458811 Eggumruggen



Oppdretter: Dagfinn Kvamme, Sogn og Fjordane **Særheim/Blindheim**

F: 200040787 Tempo-Corvette	Bedømming: Kåring 2006	Dato: 01.08.2007
M: 011068	Kropp: 10 8	O-indeks: 145
FF: 9540364 Tempo	Bein: 9 8	Slaktvekt: 140
MF: 9955135	Ullkvalitet: 9 8	Kjøttfylde: 142
	Ullmengde: 9 9	Fettmengde: 116
Eksteriør: Harmonisk, høystilt, brei vær.	Kryssh., cm: 80	Morsevne: 123
	Spener: 4	Lammetall: 121
Ull: Litt grov ulltype.	Burd: trilling	Ant. høstv.: 191
		Ant. slakt: 122
		Ant. døtre: 48

200459117 Voksgubben



Oppdretter: Elling Lillesvangstu, Sogn og Fjordane **Særheim/Blindheim**

F: 200075328 Lofothøybror	Bedømming: Kåring 2006	Dato: 01.08.2007
M: 022166	Kropp: 9 9	O-indeks: 136
FF: 9875082 Liagubben	Bein: 9 9	Slaktvekt: 134
MF: 9626025 Vilba	Ullkvalitet: 9 9	Kjøttfylde: 146
	Ullmengde: 9 9	Fettmengde: 111
Eksteriør: Lang, brei vær. Litt snau bakpart.	Kryssh., cm: 78	Morsevne: 109
	Spener: 2	Lammetall: 110
Ull: Jevn, god ullfell.	Burd: tvilling	Ant. høstv.: 216
		Ant. slakt: 120
		Ant. døtre: 13

200470024 Rambo3 Skistad



Oppdretter: Kjell Tore Nagelhus, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200270054
Rambo Skistad
M: 022624
FF: 200070032
Raul Skistad
MF: 200070030
Anker Skistad

Eksteriør: Harmonisk,
brei vær, flott type.

Ull: Jevn, god ullfell,
middels megde.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 9
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 7 8
Kryssh., cm: 75
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 148
Slaktvekt: 129
Kjøttfylde: 141
Fettmengde: 129
Morsevne: 115
Lammetall: 141
Ant. høstv.: 133
Ant. slakt: 67
Ant. døtre: 43

200470217 Tempotopp Sundal



Oppdretter: Nils Sundal, Nord-Trøndelag

Frossensæd

F: 200040787
Tempo-Corvette
M: 011282
FF: 9540364 Tempo
MF: 9626010 Håtopp

Eksteriør: Høyreist,
flott vær.

Ull: Tett ullfell, litt grov.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 9
Bein: 8 9
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 80
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 136
Slaktvekt: 134
Kjøttfylde: 132
Fettmengde: 114
Morsevne: 135
Lammetall: 107
Ant. høstv.: 266
Ant. slakt: 128
Ant. døtre: 60

200475334 Ligubben



Oppdretter: Svein Ingvaldsen, Nordland

Frossensæd

F: 200025686 Liba
M: 000022
FF: 9828180 Engba
MF: 9626010 Håtopp

Eksteriør: Harmonisk,
brei, lang vær. Flott type.

Ull: Mektig ullfell, god
mengde.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 9
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 79
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 135
Slaktvekt: 129
Kjøttfylde: 131
Fettmengde: 103
Morsevne: 125
Lammetall: 119
Ant. høstv.: 177
Ant. slakt: 90
Ant. døtre: 30

200475417 Evjen



Oppdretter: Elin Bakken, Nordland

Staur

F: 200275229 Gjervi
M: 022167
FF: 9955039 Gjerløv
MF: 200075682 Stor-Hå

Eksteriør: Lang vær
med svært muskelfattig
rygg.

Ull: Middels ullfell.

Bedømming:
Kåring 2007
Kropp: 8 7
Bein: 9 8
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 8 7
Kryssh., cm: 72
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 142
Slaktvekt: 123
Kjøttfylde: 130
Fettmengde: 98
Morsevne: 117
Lammetall: 149
Ant. høstv.: 212
Ant. slakt: 136
Ant. døtre: 22

200480064 Tampo



Oppdretter: Ragnar Andreassen, Troms

Frossensæd

F: 200040787
Tempo-Corvette
M: 000002
FF: 9540364 Tempo
MF: 9981399 Rosar

Eksteriør: Lang, høy, flott vær.

Ull: Finfibret kort ull med god spenst.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 9
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 82
Spener: 4

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 137
Slaktvekt: 135
Kjøttfylde: 128
Fettmengde: 119
Morsevne: 141
Lammetall: 105
Ant. høstv.: 186
Ant. slakt: 113
Ant. døtre: 30

200480159 Tempus



Oppdretter: Bendiks M. Bendiksen, Troms

Frossensæd

F: 200040787
Tempo-Corvette
M: 011164
FF: 9540364 Tempo
MF: 9981260 Drønn

Eksteriør: Kort, kompakt vær, litt muskelfattige lår.

Ull: Tett, litt grov ullfell.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 8 8
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 9 7
Ullmengde: 8 9
Kryssh., cm: 77
Spener: 4

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 137
Slaktvekt: 128
Kjøttfylde: 133
Fettmengde: 118
Morsevne: 129
Lammetall: 115
Ant. høstv.: 144
Ant. slakt: 57
Ant. døtre: 31

200480410 Lur



Oppdretter: Leif Larsen, Troms

Staur

F: 200280236 Sakarias
M: 033209
FF: 200180699 Dragon
MF: 200180681 Wassar

Eksteriør: God vær, litt skarp manke. Fargeflekker på hode og bein.

Ull: God ulltype, litt glissen over ryggen.

Bedømming:
Kåring 2005
Kropp: 9 8
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 8 8,5
Kryssh., cm: 74
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 148
Slaktvekt: 142
Kjøttfylde: 126
Fettmengde: 110
Morsevne: 140
Lammetall: 133
Ant. høstv.: 1033
Ant. slakt: 377
Ant. døtre: 341

200480432 Snert



Oppdretter: Jan A./Hilde-Gunn Waltenberg, Troms

Frossensæd

F: 200280193 Høgmo
M: 011006
FF: 200180663 Røvar
MF: 9981274 Frost

Eksteriør: Kort, kompakt, svært godt kjøttsett vær.

Ull: Middels ulltype, litt dårlig spenst.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 10 9
Bein: 8 7
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 73
Spener: 2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 140
Slaktvekt: 132
Kjøttfylde: 160
Fettmengde: 105
Morsevne: 124
Lammetall: 98
Ant. høstv.: 530
Ant. slakt: 371
Ant. døtre: 59

200480509 Brattprins



Oppdretter: Rolf H. Hansen, Troms

Frossensæd

F: 200025086
Bratthus
M: 033013
FF: 9828098 Brattaktor
MF: 200180663 Røvar

Eksteriør: Harmonisk
vær, litt lav.

Ull: Tett ullfell, litt grov.

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp:	9	9
Bein:	8	9
Ullkvalitet:	10	8
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		74
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 136
Slaktvekt: 134
Kjøttfylde: 132
Fettmengde: 107
Morsevne: 121
Lammetall: 120
Ant. høstv.: 185
Ant. slakt: 108
Ant. døtre: 41

200513424 Topp Flaten



Oppdretter: Anders og Åse Flaten, Hedmark

Staur

F: 200213379
Knutshø-Bratten
M: 999216
FF: 200013478
Bratt Eide
MF: 9513355 Ståland

Eksteriør: Kort,
kompakt vær med
smekre bein.

Ull: Grov, sprø ulltype.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	8
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	8	6
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		75
Spener:		4

Burd: firling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 140
Slaktvekt: 117
Kjøttfylde: 147
Fettmengde: 101
Morsevne: 110
Lammetall: 133
Ant. høstv.: 75
Ant. slakt: 47
Ant. døtre: 13

200522071 Spiss-Bakken



Oppdretter: Terje Bakken, Oppland

Staur

F: 200061587 Ram
M: 033110
FF: 9626010 Håtopp
MF: 200040787
Tempo-Corvette

Eksteriør: Jevn god vær
med noe smal manke.
Middels bein.

Ull: God ullfell med
middels mengde.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	10	9
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	9	9
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		77
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 146
Slaktvekt: 138
Kjøttfylde: 147
Fettmengde: 100
Morsevne: 143
Lammetall: 108
Ant. høstv.: 57
Ant. slakt: 37
Ant. døtre: 4

200522557 Bratt-Borgen



Oppdretter: Erik P Borgen, Oppland

Staur

F: 200025086
Bratthus
M: 033015
FF: 9828098 Brattaktor
MF: 200040787
Tempo-Corvette

Eksteriør: Lang, brei
vær med noe snau
bakpart. Litt grove,
middels gode bein.

Ull: God ullfell.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	8
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	9	8
Kryssh., cm:		76
Spener:		4

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 143
Slaktvekt: 144
Kjøttfylde: 141
Fettmengde: 131
Morsevne: 118
Lammetall: 115
Ant. høstv.: 38
Ant. slakt: 26
Ant. døtre: 4

200529097 Basalo



Oppdretter: Sigbjørn Grøthe, Buskerud

Staur

F: 200327459 Høglo
M: 033069
FF: 200075331
 Lofthøyen
MF: 200025086
 Bratthus

Eksteriør: Harmonisk
 vær med noe smal
 manke.

Ull: God ullfell.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	9
Bein:	10	9
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		78
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007

O-indeks:	141
Slaktvekt:	134
Kjøttfylde:	154
Fettmengde:	121
Morsevne:	115
Lammetall:	107
Ant. høstv.:	57
Ant. slakt:	39
Ant. døtre:	6

200529119 Kjempegod



Oppdretter: Wendy og Ivar G. Slettemoen, Buskerud

Staur

F: 200327046
 Sørlikjempen
M: 044107
FF: 9934562 Salvesen
MF: 200225101 Ivargo

Eksteriør: Middels vær
 med god bakpart.

Ull: Litt grov ulltype med
 middels mengde.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	8
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	9	8
Kryssh., cm:		74
Spener:		3

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007

O-indeks:	139
Slaktvekt:	135
Kjøttfylde:	130
Fettmengde:	122
Morsevne:	127
Lammetall:	119
Ant. høstv.:	56
Ant. slakt:	46
Ant. døtre:	1

200529131 Skjærgod



Oppdretter: Wendy og Ivar G. Slettemoen, Buskerud

Staur

F: 200126549 Braute
M: 988741
FF: 9929382 Brattres
MF: 9525668

Eksteriør: Lang,
 høyreist vær, middels
 brei. Smekre bein med
 myke koder.

Ull: Middels ullfell med
 middels mengde.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	8	8
Bein:	8	7
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		83
Spener:		3

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007

O-indeks:	145
Slaktvekt:	133
Kjøttfylde:	110
Fettmengde:	125
Morsevne:	137
Lammetall:	150
Ant. høstv.:	84
Ant. slakt:	56
Ant. døtre:	14

200529396 Røslett



Oppdretter: Harald Rødningen, Buskerud

Staur

F: 200327006 Slettbu
M: 22027
FF: 200126088
 Medhusbu
MF: 200025165 Buster

Eksteriør: Lang,
 harmonisk vær med litt
 smal manke. Smekre
 gode bein.

Ull: Middels ulltype med
 god mengde.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		80
Spener:		2

Burd: firling

Dato: 01.08.2007

O-indeks:	146
Slaktvekt:	129
Kjøttfylde:	153
Fettmengde:	74
Morsevne:	121
Lammetall:	133
Ant. høstv.:	91
Ant. slakt:	64
Ant. døtre:	10

200529412 Rabalder



Oppdretter: Knut Sørbøl, Buskerud

Staur

F: 200327021
Gullbalder
M: 033315
FF: 9929280 Balder
MF: 200126549 Braute

Eksteriør: Lang, middels
brei vær, salrygget.

Ull: Ujevn ullfell med
noe topping.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	8	7
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	9	7
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		77
Spener:		3

Burd: firling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 141
Slaktvekt: 144
Kjøttfylde: 137
Fettmengde: 102
Morsevne: 124
Lammetall: 118
Ant. høstv.: 64
Ant. slakt: 45
Ant. døtre: 8

200529608 Høvrelø



Oppdretter: Gunn Marit og Steinar Bergerud, Buskerud

Staur

F: 200327475 Øvreli
M: 044014
FF: 200025008 Øvrepo
MF: 200327566 Eno

Eksteriør: Kort,
kompakt vær med noe
smal manke.

Ull: Middels ullfell, litt
topping.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	8
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	8	7
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		77
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 143
Slaktvekt: 131
Kjøttfylde: 145
Fettmengde: 113
Morsevne: 110
Lammetall: 129
Ant. høstv.: 49
Ant. slakt: 38
Ant. døtre: 5

200540022 Bratten



Oppdretter: Brigt Slettebø, Rogaland

Særheim/Blindheim

F: 200025086
Bratthus
M: 022118
FF: 9828098 Brattaktor
MF: 200040787
Tempo-Corvette

Eksteriør: Lang, middels
stor vær.

Ull:

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	8	8
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	
Ullmengde:	8	
Kryssh., cm:		81
Spener:		3

Burd: firling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 139
Slaktvekt: 134
Kjøttfylde: 127
Fettmengde: 116
Morsevne: 131
Lammetall: 121
Ant. høstv.: 60
Ant. slakt: 52
Ant. døtre: 5

200541333 Eikhøyen



Oppdretter: Jesper Eikeland, Rogaland

Særheim/Blindheim

F: 200341279
Tveidahøyen
M: 033056
FF: 200075331
Lofthøyen
MF: 200140140 Hånor

Eksteriør: Kompakt,
kort, svært godt kjøttsett
vær.

Ull: God ulltype, litt
kort.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	9
Bein:	8	9
Ullkvalitet:	8	9
Ullmengde:	7	7
Kryssh., cm:		80
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 137
Slaktvekt: 138
Kjøttfylde: 147
Fettmengde: 129
Morsevne: 119
Lammetall: 96
Ant. høstv.: 84
Ant. slakt: 72
Ant. døtre: 4

200541366 Ram-Løland



Oppdretter: Kjell Steinar Løland, Rogaland

Særheim/Blindheim

F: 200061587 Ram
M: 044249
FF: 9626010 Håtopp
MF: 200025086
Bratthus

Eksteriør: Brei, svært godt kjøttsett vær. Flott type.

Ull: Jevn ullfell, noe små stapel over ryggen. Middels mengde.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	7	10
Bein:	8	9
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:	79	
Spener:	2	

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007

O-indeks:	141
Slaktvekt:	138
Kjøttfylde:	133
Fettmengde:	121
Morsevne:	132
Lammetall:	115
Ant. høstv.:	65
Ant. slakt:	51
Ant. døtre:	7

200555843 Brattsme



Oppdretter: Svein Hønsi, Sogn og Fjordane

Særheim/Blindheim

F: 200025086
Bratthus
M: 044014
FF: 9828098 Brattaktor
MF: 9955616 Smemann

Eksteriør: Lang, brei vær. God type.

Ull: Tett, lang ullfell, litt grov.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	9
Bein:	8	7
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:	78	
Spener:	2	

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007

O-indeks:	139
Slaktvekt:	133
Kjøttfylde:	139
Fettmengde:	120
Morsevne:	111
Lammetall:	122
Ant. høstv.:	50
Ant. slakt:	32
Ant. døtre:	7

200555907 Haug Anton



Oppdretter: Anders Haugen, Sogn og Fjordane

Særheim/Blindheim

F: 200180253 Anton
M: 022022
FF: 9981274 Frost
MF: 200155850

Eksteriør: Harmonisk, middels stor vær.

Ull: God ulltype, middels mengde.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	8	8
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	9	9
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:	78	
Spener:	4	

Burd: firling

Dato: 01.08.2007

O-indeks:	137
Slaktvekt:	138
Kjøttfylde:	128
Fettmengde:	116
Morsevne:	119
Lammetall:	121
Ant. høstv.:	37
Ant. slakt:	20
Ant. døtre:	8

200555911 Sak Eggum



Oppdretter: Dagfinn Kvamme, Sogn og Fjordane

Særheim

F: 200280236 Sakarias
M: 033175
FF: 200180699 Dragon
MF: 200155816

Eksteriør: Harmonisk, høyreist, brei vær. Flott type.

Ull: Jevn god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	9
Bein:	10	10
Ullkvalitet:	9	9
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:	77	
Spener:	3	

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007

O-indeks:	148
Slaktvekt:	134
Kjøttfylde:	143
Fettmengde:	128
Morsevne:	113
Lammetall:	135
Ant. høstv.:	74
Ant. slakt:	50
Ant. døtre:	19

200555937 Skarsguten

Oppdretter: Elling Lillesvangstu, Sogn og Fjordane **Særheim/Blindheim**

F: 200061587 Ram
M: 022166
FF: 9626010 Håtopp
MF: 9626025 Vilba

Eksteriør: Høy,
 kompakt vær med god
 bakpart. Fin type.

Ull: Middels ulltype.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	9
Bein:	8	9
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		77
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 137
Slaktvekt: 130
Kjøttfylde: 137
Fettmengde: 116
Morsevne: 130
Lammetall: 111
Ant. høstsv.: 72
Ant. slakt: 43
Ant. døtre: 1

200563093 Brage Gjers



Oppdretter: André Gjerde, Møre og Romsdal

Staur

F: 200364453 Æneas
M: 011790
FF: 200040787
 Tempo-Corvette
MF: 200061641
 Bakken Topp

Eksteriør: Jevn, god vær
 med god bakpart.
 Smekre, gode bein.

Ull: Middels god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	9
Bein:	8	9
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		78
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 139
Slaktvekt: 134
Kjøttfylde: 134
Fettmengde: 119
Morsevne: 128
Lammetall: 116
Ant. høstsv.: 47
Ant. slakt: 29
Ant. døtre: 11

200563404 Jo Høgstad



Oppdretter: Anders Høgstad, Møre og Romsdal

Staur

F: 200025086
 Bratthus
M: 022095
FF: 9828098 Brattaktor
MF: 200061130 Morian

Eksteriør: Middels vær
 med gode bein.

Ull: Middels ulltype med
 bra mengde.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	8	8
Bein:	8	9
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		82
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 139
Slaktvekt: 137
Kjøttfylde: 132
Fettmengde: 123
Morsevne: 115
Lammetall: 123
Ant. høstsv.: 54
Ant. slakt: 46
Ant. døtre: 4

200563486 Otto



Oppdretter: Ottar Moen, Møre og Romsdal

Staur

F: 200364292
 Tempo Mordal
M: 033018
FF: 200040787
 Tempo-Corvette
MF: 200075331
 Lofothøyen

Eksteriør: Brei
 harmonisk vær med noe
 snau bakpart.

Ull: Middels ulfell.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	9	8
Kryssh., cm:		77
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 142
Slaktvekt: 127
Kjøttfylde: 143
Fettmengde: 132
Morsevne: 132
Lammetall: 110
Ant. høstsv.: 71
Ant. slakt: 35
Ant. døtre: 9

200563563 Ramp



Oppdretter: Sidsel H. Ramsøy, Møre og Romsdal

Staur

F: 200364357 Laban
M: 044019
FF: 200061130 Morian
MF: 200025086
Bratthus

Eksteriør: Middels vær med god bakpart. Smekre bein med myke framkoder.

Ull: Tett ullfell, litt kort.

	Bedømming:	Kåring	2007
Kropp:	9	8	
Bein:	9	8	
Ullkvalitet:	9	8	
Ullmengde:	9	8	
Kryssh., cm:		73	
Spener:		2	

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 143
Slaktvekt: 135
Kjøttfylde: 151
Fettmengde: 94
Morsevne: 122
Lammetall: 118
Ant. høstv.: 56
Ant. slakt: 43
Ant. døtre: 8

200570223 Korn Sundal



Oppdretter: Nils Sundal, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200280239
Kornelius
M: 022167
FF: 200180699 Dragon
MF: 200070177
Håtor Skjefte

Eksteriør: lang, brei vær med litt lav rygg.

Ull: Uensartet ulltype, middels mengde.

	Bedømming:	Kåring	2007
Kropp:	8	8	
Bein:	8	8	
Ullkvalitet:	8	7	
Ullmengde:	9	8	
Kryssh., cm:		78	
Spener:		2	

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 147
Slaktvekt: 141
Kjøttfylde: 131
Fettmengde: 122
Morsevne: 124
Lammetall: 135
Ant. høstv.: 98
Ant. slakt: 65
Ant. døtre: 9

200575118 Johangården



Oppdretter: Johan P. Røssvoll, Nordland

Staur

F: 200375532 Dalakar
M: 022242
FF: 200175098 Vilander
MF: 200075535 Håland

Eksteriør: Lav, kjøttsatt vær med mektig bakpart.

Ull: God ulltype med svært kort ull og snau ullsetting.

	Bedømming:	Kåring	2007
Kropp:	10	8	
Bein:	8	8	
Ullkvalitet:	9	8	
Ullmengde:	8	6	
Kryssh., cm:		73	
Spener:		4	

Burd: einstaka

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 141
Slaktvekt: 135
Kjøttfylde: 160
Fettmengde: 149
Morsevne: 104
Lammetall: 101
Ant. høstv.: 55
Ant. slakt: 32
Ant. døtre: 7

200575630 Mix-Uttakleiv



Oppdretter: Ivar Andersen, Nordland

Staur

F: 200375141
M: 044014
FF: 9981260 Drønn
MF: 200025086
Bratthus

Eksteriør: Brei vær med knip bak bogene. Låg rygg.

Ull: Middels ullfell.

	Bedømming:	Kåring	2007
Kropp:	10	8	
Bein:	9	8	
Ullkvalitet:	8	8	
Ullmengde:	9	8	
Kryssh., cm:		73	
Spener:		2	

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 141
Slaktvekt: 134
Kjøttfylde: 131
Fettmengde: 109
Morsevne: 133
Lammetall: 123
Ant. høstv.: 54
Ant. slakt: 36
Ant. døtre: 3

200170419 Hekk Brembu



Oppdretter: Ole Jo Brembu, Nord-Trøndelag

Frossensæd

F: 9970430
Hein Skistad
M: 999051
FF: 9470529
Heino-Skistad
MF: 9870404
Harr-Tømmerås

Eksteriør: Middels
kompakt vær. Noe snau
manke, god bakpart.
Meget gode bein.

Ull: Middels bra ullfell.

Bedømming:
Kåring 2005

Kropp:	8	8
Bein:	8	9
Ullkvalitet:	8	9
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		74
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 143
Slaktvekt: 134
Kjøttfylde: 133
Fettmengde: 93
Morsevne: 122
Lammetall: 126
Ant. høstv.: 382
Ant. slakt: 150
Ant. døtre: 111

200366074 Gomann



Oppdretter: Sverre Esten Fossen, Sør-Trøndelag

Frossensæd

F: 9968087
Larsguten
M: 000019
FF: 9767292
Håp-Kvam
MF: 9470529
Heino-Skistad

Eksteriør: Kort,
kompakt vær, god
bakpart. God spætype.

Ull: Middels god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp:	9	9
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		77
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 137
Slaktvekt: 120
Kjøttfylde: 151
Fettmengde: 145
Morsevne: 101
Lammetall: 112
Ant. høstv.: 172
Ant. slakt: 123
Ant. døtre: 25

200428341 Løvset'n



Oppdretter: Aslaug Løvset og Arne Weydahl, Buskerud

Staur

F: 200225354
Gromlars
M: 011049
FF: 9968087 Larsguten
MF: 9828720 Cedrik

Eksteriør: Lang, brei
vær med muskelfattig
rygg.

Ull: God ullfell.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	8
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	10	9
Ullmengde:	9	8
Kryssh., cm:		75
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 137
Slaktvekt: 123
Kjøttfylde: 133
Fettmengde: 130
Morsevne: 119
Lammetall: 118
Ant. høstv.: 81
Ant. slakt: 48
Ant. døtre: 13

200474042 Hekk Himo



Oppdretter: Arnstein Okstad, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200170419
Hekk Brembu
M: 022275
FF: 9970430
Hein Skistad
MF: 200170413
Damper Aune

Eksteriør: Middels lang
vær, gode bein.

Ull: Middels god ulltype,
bra mengde.

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp:	9	8
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		77
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 139
Slaktvekt: 137
Kjøttfylde: 138
Fettmengde: 81
Morsevne: 107
Lammetall: 123
Ant. høstv.: 147
Ant. slakt: 62
Ant. døtre: 52

200522722 La Guten



Oppdretter: Arne Amrud, Oppland

Staur

F: 200270424
La Skistad
M: 044149
FF: 9968087 Larsguten
MF: 200224071

Eksteriør: Kompakt,
brei vær med god
bakpart.

Ull: God ullfell.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	9
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	9	9
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		76
Spener:		2

Burd: einstaka

Dato: 01.08.2007

O-indeks:	144
Slaktvekt:	127
Kjøttfylde:	167
Fettmengde:	127
Morsevne:	110
Lammetall:	102
Ant. høstv.:	54
Ant. slakt:	23
Ant. døtre:	9

200535214 Holt Odin



Oppdretter: Holt Landbruksskole, Aust-Agder

Staur

F: 200435285
Odin Risdal
M: 022204
FF: 9813013
Odin Berge
MF: 200036013
Risfølgen

Eksteriør: Harmonisk,
svært godt kjøttsett vær.

Ull: God ullfell.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	10	10
Bein:	10	8
Ullkvalitet:	9	9
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		80
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007

O-indeks:	140
Slaktvekt:	140
Kjøttfylde:	149
Fettmengde:	115
Morsevne:	115
Lammetall:	100
Ant. høstv.:	42
Ant. slakt:	27
Ant. døtre:	3

200563460 Ullfin



Oppdretter: Magne Heggset, Møre og Romsdal

Staur

F: 200260464 Gabriel
M: 033098
FF: 9965705
Gosse Lien
MF: 200163025
Becky Boy

Eksteriør: Middels lang
vær med muskelfattig
rygg.

Ull: God ullfell.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	10	8
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	10	9
Ullmengde:	10	9
Kryssh., cm:		76
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007

O-indeks:	144
Slaktvekt:	137
Kjøttfylde:	127
Fettmengde:	79
Morsevne:	128
Lammetall:	129
Ant. høstv.:	62
Ant. slakt:	42
Ant. døtre:	13

200566084 Andabrekkgutten



Oppdretter: Eivind Magne Fagerbæk, Sør-Trøndelag

Staur

F: 200366010
Håp Kvam
M: 033045
FF: 200169215
Putin Mærk
MF: 200169215
Putin Mærk

Eksteriør: Kompakt
vær med god bakpart.

Ull: God ullfell.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	8	9
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	7	9
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		74
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007

O-indeks:	137
Slaktvekt:	131
Kjøttfylde:	140
Fettmengde:	128
Morsevne:	119
Lammetall:	105
Ant. høstv.:	47
Ant. slakt:	36
Ant. døtre:	6

20056609 I Grindaguten



Oppdretter: Sivert Fløttum, Sør-Trøndelag

Staur

F: 200366001
Håp Fagerbæk
M: 011059
FF: 9934675 Brekkum
MF: 9570402
Marko Fjesme

Eksteriør: Høystilt, lang
vær med litt muskelfattig
rygg.

Ull: Middels ulltype.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	8
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		79
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 137
Slaktvekt: 132
Kjøttfylde: 143
Fettmengde: 75
Morsevne: 122
Lammetall: 107
Ant. høstsv.: 56
Ant. slakt: 35
Ant. døtre: 8

200570402 Didrik Løvåsen



Oppdretter: John Olav Halbostad, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200170432
Didrik Skiljås
M: 033057
FF: 9970427
Dank-Skistad
MF: 200270424
La Skistad

Eksteriør: Middels lang,
muskelfattig vær.

Ull: Middels bra ullfell.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	9	7
Bein:	7	8
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		75
Spener:		4

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 136
Slaktvekt: 151
Kjøttfylde: 129
Fettmengde: 131
Morsevne: 104
Lammetall: 112
Ant. høstsv.: 62
Ant. slakt: 40
Ant. døtre: 6

200570418 Hekk Skistad



Oppdretter: Kjell Tore Nagelhus, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200170419
Hekk Brembu
M: 011000
FF: 9970430
Hein Skistad
MF: 9970427
Dank-Skistad

Eksteriør: Middels god
vær med godt kryss og
smekre gode bein.

Ull: Middels bra ulltype.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	7	8
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	9	7
Kryssh., cm:		70
Spener:		2

Burd: firling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 141
Slaktvekt: 119
Kjøttfylde: 133
Fettmengde: 107
Morsevne: 116
Lammetall: 135
Ant. høstsv.: 56
Ant. slakt: 28
Ant. døtre: 11

200570420 Heki Tømmerås



Oppdretter: Oddbjørg Og Oddleif Grande, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200370437
Hektor Skiljåsaunet
M: 022159
FF: 200170419
Hekk Brembu
MF: 200070442
Heia Rosten

Eksteriør: Kompakt,
brei vær med god
bakpart.

Ull: Middels ullkvalitet.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp:	8	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	7	7
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		72
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 142
Slaktvekt: 124
Kjøttfylde: 142
Fettmengde: 84
Morsevne: 115
Lammetall: 129
Ant. høstsv.: 59
Ant. slakt: 22
Ant. døtre: 14

9858937 Røvaren



Oppdretter: Gunnar Osland, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9655216 Rårek
M: 950501
FF: 9257176
MF: 9359459 Kurt

Eksteriør: Lang vær med god bakpart. Litt snau, muskelfattig frampart. Gode bein.

Ull: Jevn, fin ullfell. God mengde.

Bedømming:
Kåring 2002

Kropp: 9 8
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 9 9
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 74
Spener:

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 133
Slaktvekt: 137
Kjøttfylde: 125
Fettmengde: 97
Morsevne: 109
Lammetall: 124
Ant. høstv.: 330
Ant. slakt: 117
Ant. døtre: 100

9955361 Knotten



Oppdretter: Magne Sæterlid, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9756854
M: 966027
FF: 9559717 Albin
MF: 9456078

Eksteriør: Tett, harmonisk vær med god bredde. Gode bein. Flott type.

Ull: Jevn, god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2002

Kropp: 9 9
Bein: 0 9
Ullkvalitet: 9 9
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 74
Spener: Ingen

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 124
Slaktvekt: 112
Kjøttfylde: 115
Fettmengde: 103
Morsevne: 118
Lammetall: 125
Ant. høstv.: 223
Ant. slakt: 101
Ant. døtre: 48

9955400 Nupson



Oppdretter: Bjørn Olav Nedrebø, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9757138 Nupen
M: 971546
FF: 9558329
MF: 9455102

Eksteriør: Breibyggt, godt kjøttsett vær med gode bein.

Ull: Middels ullfell med grei, men litt ujamn stapling.

Bedømming:
Kåring 2002

Kropp: 8 9
Bein: 0 9
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 8 8,5
Kryssh., cm: 72
Spener: Ingen

Burd: tvilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 125
Slaktvekt: 110
Kjøttfylde: 126
Fettmengde: 102
Morsevne: 104
Lammetall: 127
Ant. høstv.: 165
Ant. slakt: 67
Ant. døtre: 57

200253227 Pierre



Oppdretter: Ole Bårdsen, Hordaland

Frossensæd

F: 9858930 Siggen
M: 971221
FF: 9558601
MF: 9651188

Eksteriør: Kompakt, brei vær.

Ull: Middels god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp: 8 8
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 9 8
Ullmengde: 9 8
Kryssh., cm: 67
Spener: 3

Burd: einstaka

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 127
Slaktvekt: 112
Kjøttfylde: 121
Fettmengde: 101
Morsevne: 98
Lammetall: 145
Ant. høstv.: 212
Ant. slakt: 82
Ant. døtre: 47

- **www.nsgsemin.no** (100 kr i ekspedisjon)
- **Staur faks: 62 57 39 15** (200 kr i ekspedisjon)

Mottaker av faktura

Produsentnr. (10 siffer)	
Navn	
Adresse: Postnr./-sted	
Antall bestilte doser	

Ja

[illegible]

Priser og leveringsbetingelser: Se seminkatalogen

Samleskjema for felles sæddunk 2007



Bestillingen sendes
Staur seminstasjon

- Faks: 62 57 39 15
- www.nsgsemin.no

Sæddunken sendes til:

Navn	
Adresse	
Postnr/-sted	
Mobiltelefon	
Seminstart	
Transport	☐ Sendes med Schenker ☐ Hentes på Staur

Følgende deler denne sæddunken. Se eget bestillingskjema for bestillingen

Hvite felt må fylles ut av den som bestiller. Grå felt fylles ut av NSG Semin.

Produsentnr.	Navn	Antall doser		Sylinder nr.
		Bestilt	Levert	

- Bestillingskjema fra hver enkelt produsent som skal dele dunken, må følge dette samleskjemaet
- Faktura sendes enten som fellesfaktura eller til hver enkelt produsent som skal inseminere. Fakturamottaker oppgis på bestillingsskjemaet.
- Ekspedisjons- og fraktkostnader fordeles likt på de som deler dunken
- Det må beregnes minst 10 dager fra samleskjemaet og alle tilhørende bestillingsskjemaer er mottatt hos NSG Semin, til dunken er levert hos mottaker

Sted

Dato

Underskrift

Bestillingsskjema for seminutstyr 2007



Bestillingen sendes:
Staur seminstasjon,
2312 Ottestad
Faks: 62 57 39 15
E-post: staur@nsg.no

Mottaker av faktura:

Produsentnr. (10 siffer)	
Navn	
Adresse	
Postnr/-sted	
Mobiltelefon	

Leveringsadresse:	☐ Til mottaker av faktura (adresse som over) ☐ Til mottaker av sæddunk (oppgi adressen) ☐ Annen adresse
Navn	
Adresse	
Postnr/-sted	

Priser uten merverdiavgift

Artikkel	Pris	Antall	Sum
Koffert komplett, enkel teknikk	650		
Koffert med instruks (uten innhold)	95		
QuickLock inseminator, enkel teknikk	200		
Inseminator, for innlegg i børhals	200		
Overtrekkør til QuickLock, butte (50 stk)	Følger all sæd		
Overtrekkør, spisse for børhals (50 stk)	135		
Overtrekkør, mini, frossen	135		
Lysstav	105		
Ledning til lysstav	80		
Batteriholder	20		
Digitalt termometer	95		
Pinsett	85		
Saks	25		
Tidsur	80		
Termos	70		
Lysstavholder, stor	35		
Lysstavholder, liten	35		
Speculum, stor	15		
Speculum, liten	15		
Kokekar for speculum	75		
Tineenhet med varmeelement og termostat	1400		

Pakking og porto i tillegg

Riv ut!

200450644 Thor



Oppdretter: Kåre Wiik, Hordaland

Særheim/Blindheim

F: 200253376
Nupsonvik
M: 011328
FF: 9955400 Nupson
MF: 200050799
Simon Peter

Eksteriør: Lang vær
med svært brei rygg.
Flott type.

Ull: Jevn, god ullfell.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp: 9 9
Bein: 9 9
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 70
Spener: 2

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 138
Slaktvekt: 124
Kjøttfylde: 115
Fettmengde: 136
Morsevne: 125
Lammetall: 130
Ant. høstv.: 152
Ant. slakt: 82
Ant. døtre: 16

200459177 Martin



Oppdretter: Morten Årset, Sogn og Fjordane

Særheim/Blindheim

F: 200256341 Mons
M: 001370
FF: 9951149 Mirakules
MF: 9955318 Nupar

Eksteriør: Harmonisk
vær med god bredde.

Ull: Jevn ullfell, noe små
stapel over ryggen.
Middels mengde.

Bedømming:
Kåring 2007

Kropp: 8 8
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 8 8
Ullmengde: 8 8
Kryssh., cm: 69
Spener: 4

Burd: einstaka

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 140
Slaktvekt: 128
Kjøttfylde: 142
Fettmengde: 98
Morsevne: 129
Lammetall: 103
Ant. høstv.: 120
Ant. slakt: 78
Ant. døtre: 19

200459760 Kortballesvinten



Oppdretter: Magnar Falkenstein, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 200256641 Vint
M: 11004
FF: 200059160
Sjarmøren
MF: 9858620 Odysseus

Eksteriør: Flott,
harmonisk vær. God
kjøttfylde.

Ull: God ullfell.

Bedømming:
Kåring 2006

Kropp: 8 9
Bein: 8 8
Ullkvalitet: 8 9
Ullmengde: 9 9
Kryssh., cm: 69
Spener: 3

Burd: trilling

Dato: 01.08.2007
O-indeks: 130
Slaktvekt: 108
Kjøttfylde: 121
Fettmengde: 121
Morsevne: 114
Lammetall: 130
Ant. høstv.: 70
Ant. slakt: 30
Ant. døtre: 8

9558695 Rugg

Oppdretter: Leif Arne Nordheim, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9358163 Lyder
M: 930448
FF: 9159536
MF: 8958440

Bedømming:
Kåring
Kropp: 9
Farge: Grå 9
Lokk: ML 8
Glans: 8
Kvalitet: 8

Burd: tvilling

9955265 Asrun

Oppdretter: Svein Arne Næss, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9558695 Rugg
M: 951736
FF: 9358163 Lyder
MF: 8958440

Eksteriør: Lang vær.
Muskelfattig rygg. Gode
bein, litt fransk
frambeinstilling.

Pels: Lysgrå pels. Litt
mørkere parti over
manken.

Bedømming:
Kåring 2003
Kropp: 9 8,5
Bein: 8
Farge: Grå 8
Lokk: ML 8
Glans: 9
Kvalitet: 9
Kryssh., cm: 77
Spener: 2
Burd: trilling

200059044 Baltasar

Oppdretter: Jarle Skartun, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9859410 Rudolf
M: 955065
FF: 9757979
MF: 9358163 Lyder

Eksteriør: Høyreist vær.
God bakpart. Litt snau
bak. Sterke, gode bein.

Pels: Lysgrå pels. Litt
mørkere parti over
manken.

Bedømming:
Kåring 2003
Kropp: 8 9
Bein: 8 9
Farge: Grå 8
Lokk: ML 8
Glans: 8
Kvalitet: 8
Kryssh., cm: 80
Spener: 2
Burd: tvilling

200223633 Holums-Godgut

Oppdretter: Gunnar Holum, Oppland

Staur

F: 9955440 Ari
M: 000026
FF: 9558695 Rugg
MF: 9621234
Ola-Guten

Eksteriør: Høy vær
med god bakpart og noe
smal manke.

Pels: Lysgrå pels. Litt
mørkere parti over
manken.

Bedømming:
Kåring 2007
Kropp: 9 9
Bein: 8 9
Farge: Grå 8
Lokk: SL 8
Glans: 8
Kvalitet: 8
Kryssh., cm: 83
Spener:
Burd: einstaka

200459026 Kométen

Oppdretter: Einar Nedrelo, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 200257049 Grane
M: 33041
FF: 200059044 Baltasar
MF: 9823819
Slettenguten

Eksteriør: Høyreist vær
med god bakpart.

Pels: Lysgrå pels med
mørkere parti over
manken.

Bedømming:
Kåring 2006
Kropp: 9 8
Bein: 8 9
Farge: Lysgrå 8
Lokk: ML 8
Glans: 8
Kvalitet: 8
Kryssh., cm: 79
Spener: 2
Burd: einstaka

20042858 I Suff Skuterrud**Oppdretter:** August Skuterud, Vikersund, Buskerud**Frossensæd****Eksteriør:** Kompakt
god kjøttvær.**Ull:** Svært god ulltype
men litt sprø.**Bedømming:**
Kåring 2005

Kropp:	9
Bein:	9
Ullkvalitet:	7
Ullmengde:	8
Kryssh., cm:	70
Spener:	2

2004906 I I Rubin (34200 00 152)**Oppdretter:** Ann og Ruben Christiansen, Sporup, Danmark**Frossensæd****F:** 56750-00972
Morris 2000**M:** 58378-01295**FF:** 58378-01201
Trooper**MF:** 58377-00623
MajestySæden er importert fra
Danmark.**Pris pr. dose:** kr 250,-**20060070 I UK-I (S364432 LASH38)****Frossensæd**Sæden er importert fra Storbritannia.
Antallet sædceller i strået er lavere i forhold til
norske sædstrå. Forventet drektighet er på ca. 50%.
Vær ekstra nøye med brunsttesting og
inseminasjonstidspunkt.**Pris pr. dose:** kr 300,-**200600702 UK-2 (UK364432 239H20)****Frossensæd**Sæden er importert fra Storbritannia.
Antallet sædceller i strået er lavere i forhold til
norske sædstrå. Forventet drektighet er på ca. 50%.
Vær ekstra nøye med brunsttesting og
inseminasjonstidspunkt.**Pris pr. dose:** kr 300,-**200600703 UK-3 (UK360216 70IM)****Frossensæd**Sæden er importert fra Storbritannia.
Antallet sædceller i strået er lavere i forhold til
norske sædstrå. Forventet drektighet er på ca. 50%.
Vær ekstra nøye med brunsttesting og
inseminasjonstidspunkt.**Pris pr. dose:** kr 300,-

9532701 Brunvor

Oppdretter: Ingvar Sundvor, Telemark

Frossensæd

F: 9333962 Dominant	Bedømming:
M: 899009	Kåring
FF: 9133191	Kropp: 8
MF: 8632855	Bein: 0
	Ullkvalitet: 7
	Ullmengde: 8
	Kryssh., cm:
	Spener:
	Burd: tvilling

200234012 Besten

Oppdretter: Ingvar Sundvor, Telemark

Frossensæd



F: 9934512 Boman	Bedømming:
M: 977212	Kåring 2004
FF: 9834006 Utmann	Kropp: 9 9
MF: 9532701 Brunvor	Bein: 9 9
Eksteriør: Kort, kompakt, kjøttsatt vær. God overlinje. God bakpart. Gode bein.	Ullkvalitet: 9 8
	Ullmengde: 8 9
	Kryssh., cm: 75
	Spener: 4
Ull: God ullfell. Jevn brunfarge.	Burd: trilling

200428318 Festus

Oppdretter: Tore og Monica Lislegård, Buskerud

Frossensæd



F: 200225320 Marko Flekkis	Bedømming:
M: 988046	Kåring 2005
FF: 9570402 Marko Fjesme	Kropp: 8 8
MF: 9333962 Dominant	Bein: 8 8
Eksteriør: Harmonisk vær. God overlinje.	Ullkvalitet: 8 9
	Ullmengde: 8 9
	Kryssh., cm: 71
	Spener: 2
Ull: Bra dekkull og bunnnull. Nesten uten dødhår.	Burd: trilling

GAMMELNORSK SAU (VILLSAU)

9900001 Utegangar'n

Frossensæd

200202006 Øyvill

Frossensæd

200202533 Cæsar

Oppdretter: Kjetil Bakken, Gurskøy, Møre og Romsdal

Frossensæd



Eksteriør: Kort, kompakt, kjøttsatt vær. Rasetypisk.	Bedømming:	
	Kåring 2004	
Ull: Gråbrun ullfell med viltfarga bein. Store horn.	Kropp: 9	Oppdretter startet med Villsau i 1998. Besetningen er innkjøpt fra Kristen Stokkeland på Vestnes. Far til væren stammer fra Sykkulven.
	Bein: 9	
	Ullkvalitet: 8	
	Ullmengde: 8	
	Kryssh., cm: 63	
	Spener: 2	

200357710 Høydals Tor



Oppdretter: Olaug Høydal, Sogn og Fjordane

Frossensæd

Eksteriør: Kort, kompakt vær med smekre bein. Litt muskelfattig rygg.

Ull: Gråbrun fell, brune bein.

	Bedømming:	
	Kåring	2005
Kropp:	7	7
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	10	10
Kryssh., cm:		72
Spener:		2

Burd: ukjent

200404022 Barstadbrunen



Oppdretter: Jofrid Haldis Barstad, Møre og Romsdal

Frossensæd

F: 3059
M: 1004
MF: 15 Bruno

Eksteriør: Lang, harmonisk vær med noe muskelfattig rygg.

	Bedømming:	
	Kåring	2005
Kropp:		8
Bein:		8
Ullkvalitet:		9
Ullmengde:		9
Kryssh., cm:		73
Spener:		4

Burd: tvilling

200404024 Nessas Naglefar



Oppdretter: Odd Skei, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 3056
M: 0023
MF: Blåmann

Eksteriør: Kort, kompakt vær.

Ull: Mark i dekkulla, flott bunnnull uten dødthår på siden.

	Bedømming:	
	Kåring	2005
Kropp:		8
Bein:		8
Ullkvalitet:		7
Ullmengde:		7
Kryssh., cm:		74
Spener:		2

Burd: einstaka

200404068 Bøyas Balder



Oppdretter: Knut Bøyum, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 3054
M: 0002
MF: Blåmann

Eksteriør: Harmonisk vær med gode bein.

Ull: Grov dekkull og mye dødthår på ryggen. Finere dekkull på siden.

	Bedømming:	
	Kåring	2005
Kropp:		8
Bein:		9,5
Ullkvalitet:		7
Ullmengde:		8
Kryssh., cm:		72
Spener:		2

Burd: tvilling

200440070 Sølve



Oppdretter: Ottar Endresen, Rogaland

Frossensæd

F: 3268
M: 2003
MF: 1070

Eksteriør: Middels, noe lågstilt vær.

Ull: Rasetypisk ull. Grov mangfoldig dekkull, bra bunnnull med mange grove dødthår.

	Bedømming:	
	Kåring	2005
Kropp:	8	7,5
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	7
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		69
Spener:		2

Burd: tvilling

9955768 Espeseth



Oppdretter: Halvar Espseth, Tansøy, Sogn og Fjordane

Frossensæd

Eksteriør: Rasetyisk vær av god type med gode bein.

Bedømming:
Kåring 2004

Oppdretter har drevet med sau siden 1975. Væren stammer fra egen besetning.

Kropp:	8
Bein:	9
Ullkvalitet:	8
Ullmengde:	9
Kryssh., cm:	68
Spener:	2

20000016 Prikken



Oppdretter: Roy Henning Omdal, Rogaland

Frossensæd

Eksteriør: Høyreist, harmonisk, rasetyisk vær.

Bedømming:
Kåring 2005

Ull: Rasetyisk ull. Grov mangfoldig dekkull, bra bunnnull med mange grove dødhår.

Kropp:	9
Bein:	9
Kryssh., cm:	77
Spener:	2

REINRASA DALA

200202466 Stølsgruppen



Oppdretter: Nils Tveite, Hordaland

Frossensæd

Eksteriør: Lang, harmonisk vær med god overlinje. God rasetype.

Bedømming:
Kåring 2005

Ull: Relativt kort, grov, glatt ull. Sterk kanarigul farge i ulla.

Kropp:	
Bein:	
Ullkvalitet:	
Ullmengde:	
Kryssh., cm:	71
Spener:	2

200000113 Bøen



Oppdretter: Ingvar Bøe, Sandnes, Rogaland

Frossensæd

Eksteriør: God type.
Lang vær med god
overlinje og gode ben.

Ull: God ullmengde.
Litt lys i fellen i forhold
til rasetypen.

Bedømming:
Kåring 2004

Kropp: 9
Bein: 9
Ullkvalitet: 8
Ullmengde: 9
Kryssh., cm: 77
Spener: 2

Væren stammer fra
egen besetning, men
faren er innkjøpt.
Oppdretter legger
stor vekt på
kompakte dyr med
god rygg.

200202516 Gunnar



Oppdretter: Gunnar Åvendal, Egersund, Rogaland

Frossensæd

Eksteriør: Rasetypisk,
godt kjøttsatt vær.

Ull: God ulltype

Bedømming:
Kåring 2004

Kropp: 9
Bein: 9
Ullkvalitet: 8
Ullmengde: 9
Kryssh., cm: 75
Spener: 4

Væren stammer fra
egen besetning. Far
til væren er innkjøpt
fra Knut Ulland på
Hidra i Flekkefjord.
Oppdretter har
drevet med Blæset
sau i mer enn 50 år.

FUGLESTADBROKETE SAU

9908088 Risa



Oppdretter: Oddbjørn Risa, Rogaland

Frossensæd

F: 8003
MF: Ukjent

Eksteriør: Middels stor vær.
Svært godt rasepreg og typiske
avtegn. Svært gode bein.

Ull: Fin ull med noe glissen
ullfell.

9909032 Mattingsdal



Oppdretter: Kjell Mattingsdal, Brusand, Rogaland

Frossensæd

Eksteriør: Høgstilt vær.
God bredde. Gode bein.
Ønskelig med flere og
tydeligere markerte rase-
typiske avtegn.

Ull: God ull.

200101013 Fuglerugg



Oppdretter: Olav Risa, Bøbakkene, Nærbø i Rogaland

Frossensæd

Eksteriør: Lang vær
med middels god kjøtt-
fylde. Gode bein.

Ull: Mektig ullfell. Lang
ull og god stapling.

Bedømming:
Kåring 2002

Kropp: 8
Bein: 9
Ullkvalitet: 9
Ullmengde: 9
Kryssh., cm: 78
Spener:

Burd: tvilling

200170185 Svartnos



Oppdretter: Magne Hammer, Hegra i Nord-Trøndelag

Frossensæd

F: Gråtass
M: 930114 Svarta

Eksteriør: Rasetyrisk
vær med gode bein.

Ull: Finfibret, tett og god
ullfell.

Bedømming:
Kåring 2002
Kryssh., cm: 71

Burd: einstaka

Svartnos er tatt ut
til seminvær i
samarbeid med
Norsk Landbruks-
museum.

200170186 Grånar



Oppdretter: Magne Hammer, Hegra i Nord-Trøndelag

Frossensæd

F: Bremer fra
Bremseth
M: 980298 Gråa

Eksteriør: Alminnelig
bra, stor vær. Gode bein.

Ull: Finfibra tett ull, noe
lys ullfell.

Bedømming:
Kåring 2002
Kryssh., cm: 74

Burd: trilling

Bør ikke brukes i
genbevarings-
sammenheng.

200202095 Jonas



Oppdretter: Kari Henden, Smøla, Møre og Romsdal

Frossensæd

F: 9909009 Sampo
M:
FF: Nicodemus
MF:

Eksteriør: Rasetyrisk
vær lam.

Ull: Marginnhold er vanskelig å
bestemme på farget ull. Det var
ikke marg i de lyse hårene.

Jonas er tatt ut til
semin i samarbeid
med Norsk Land-
bruksmuseum.

200606207 Ullaland



Oppdretter: Aashild Ullaland, Møre og Romsdal

Staur

F: 5157
M: 0050
FF: 4098
MF: 3085

Eksteriør: Rasetyrisk
vær, litt for lys ullfell.

Bedømming:
Kåring 2007
Kryssh., cm: 72

Burd: tvilling

200606323 Magne



Oppdretter: Magne Bastian Larvik, Smøla, Møre og Romsdal

Staur

F: 7028 Lien
M: 4169 Pjussi

Eksteriør: Rasetyrisk
vær med for lys ullfell.

Bedømming:
Kåring 2007
Kryssh., cm: 72

Burd: einstaka

Værkatalog 2007



NØR-X

**Tilbud til aktive medlemmer av
Nortura**

**(aktiv medlem = produsent som er medlem av og
leverer slakt til Nortura)**

Nor-X er en farrase (Norsk Kvit Sau kryssset inn med Texel) ment til bruk i **bruksdyrkryssing** med søyer av norsk rase for produksjon av **slaktelam**. Nor-X er utviklet gjennom forskningsarbeid ved Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB, Ås), gjennom et samarbeid mellom Nortura, UMB og Senter for Husdyrforskning.

I 2006 opprette Nortura 23 Nor-X avlsbesetninger. Avlsbesetningen skal produsere kjøttsatte værer med god tilvekst og moderat fett for salg til bruksbesetninger. Hovedmålet er at bruksbesetningene ved bruksdyrkryssing med Nor-X vær skal produsere slaktelam av høy kvalitet. Nor-X er et medlemstilbud til medlemmer av Nortura.

Avlsmål for Nor-X:

«Utvikle en farrase som i bruksdyrkryssing bidrar til kvalitetsproduksjon av lammeslakt med best mulig økonomisk utbytte per slakt»

I avlsmålet for Nor-X inngår tre egenskaper med følgende økonomisk vektlegging:

- Kjøttprosent (30)
- Fettprosent (30)
- Slaktetilvekst (40)

Registrering av data

Ultralydmåling er viktige registreringer for estimering av kjøtt- og fettprosenten til lam i Nor-X avlsbesetningene, mens **datatomografering (CT)** er det viktigste redskapet for estimering av kjøtt- og fettprosenten til de beste lammene fra kjernebesetningen på Ås. CT gir sikrere estimater av kjøtt- og fettprosenten enn ultralyd, men en har i dag, av hensyn til restriksjoner med flytting av dyr, ikke mulighet til å CT scanne dyr fra Nor-X avlsbesetningene.

Indekser

Norsk Sau og Geit (NSG) har i 2007 beregnet delindeks og en samleindeks (X-indeks) for Nor-X. Indeksene er beregnet på grunnlag av kjøtt og fettprosent målt ved CT, muskeldybde, fetttybde og slaktetilvekst til dyret selv, samt klasse og fettgruppe til værens slektninger. Delindeks er beregnet for kjøttprosent, fettprosent og slaktetilvekst. Ved beregning av X-indeksen har en vektlagt delindeksen for kjøttprosent og fettprosent med 30%, og slaktetilvekst med 40%. Slaktetilvekst er definert som: (slaktevekt – fødselsvekt/antall dager ved

slakting). Slaktetilveksten er dermed den reelle vekt-endringen fra fødsel til slakting som produsenten får betalt for og som blir produkt i sluttmarkedet. Delindeksene og samleindeksen har middel på 105. Alle værene er kjøttkåret (poeng for rygg, lår, bein, bruksevne og ull) og godkjent av Nortura som kjøttvær.


Årets værer

I år har vi tatt ut to nye værer fra kjernebesetningen på Ås (Staur) og to nye værer fra Nor-X avlsbesetninger (Særheim). 200690103 (Tadden) vil bli flyttet til Blindheim fra midten av november. Værene er plukket ut på grunnlag av X-indeksen presentert for hver vær i katalogen (med unntak av 200790101 som er årets lam som ble valgt ut på grunnlag av egne data og slektskap). I tillegg har en sett på kjøttkårsresultater og kontrollert fenotypen til dyret. Variasjonen i delindeksene for kjøttprosent, fettprosent og slaktetilvekst til de ulike værene viser at værene har noe ulike egenskaper. Dette bør en ta hensyn til

ved valg av vær ved kjøp av semin. En bør velge en vær som er sterkest på de egenskapene en ønsker å bli bedre på i henhold til fjorårets slakteresultater. For eksempel, dersom en har problemer med fetttrekk bør en velge en vær som er god på fettprosent, dersom klassifiseringen er under gjennomsnittet (under R- i snitt) bør en velge en vær med god slaktetilvekst og kjøttprosent, og dersom slaktevektene er noe lave bør en velge en vær som er god på slaktetilvekst.

Bruk av Nor-X semin

Nor-X semin kan brukes til å produsere egen Nor-X vær til bruksdyrkryssing med annen rase (morsau), eller en kan inseminere søyer med Nor-X og slakte avkommene. For produksjon av Nor-X-vær bør en inseminere noen av de mest kjøttsatte søyene med Nor-X (velg søyer med høy verdi for ultralyd-muskeldybde, med høye delindeks for kjøtt, fett og tilvekst, eller hvor «øyet» tilsier at det er en kjøttsatt søye). Det/de beste værlammet(ene) du får ved vurdering av kjøttfylde i lår og rygg, og eventuelt etter



Bilde 1a-b. Ultralydmåling av lam (a) og eksempel av ryggmuskelen (b) som blir målt.

ultral lyd muskel- og fetttybde samt tilvekst, beholder du som egen Nor-X kjøttvør eller selger som kjøttkåra vær lam. Av søyelammene er det kun de lammene du eventuelt ønsker som mor til produksjon av ny kjøttvør året etter som beholdes. Resten av kryssingsavkommene etter kryssing av en far- og morrase skal gå til SLAKT!

Bruk av Nor-X vær - bruksdyr-kryssing

Bruksdyrkryssing baseres på at en i farrasen i hovedsak legger vekt på produkttegenskaper (kjøttprosent, fettprosent og slaktetilvekst), mens en i morrasen vektlegger morsegenskaper som fruktbarhet og melkemengde, samt større vektlegging på ull, i tillegg til produkttegenskaper. I praksis vil dette si at Nor-X væren du har produsert (eller kjøpt på kjøttkåring) skal brukes til søyer som skal produsere lam til SLAKT (omtrent 50% av søyene). Resten av søyene – de du vil skal produsere søyelam til påsett, parer du med en vær av samme rase for å få søyelam med god morsevne til påsett. Bruksdyrkryssing med Nor-X anbefales for besetninger med 50 eller flere søyer ettersom besetningen må ha bruk for minimum to værer - en til produksjon av slaktelam og en til produksjon av lam til påsett.

Team Sau tilrår alle bruksbesetninger til å ta del i den avlsmessige framgangen som avlsbuskapene produserer. Det kan du gjøre gjennom kjøp av semin, avkomsgranska værer, kåra og kjøttkåra vær lam. Vi minner om at væren er 50% av genene til alle lammene den blir far til.

Spørsmål om Nor-X kan rettes til:

Turi Kvame, tlf 41 47 36 38,
e-post: turi.kvame@nortura.no eller til
Finn Avdem, tlf 22 09 21 76,
e-post: finn.avdem@nortura.no

Dersom du er aktiv medlem i Nortura og ønsker å kjøpe en Nor-X vær, eller ønsker mer informasjon om bruksdyrkryssing med Nor-X, ta kontakt med din rådgiver i Nortura for mer informasjon eller se

http://medlem.nortura.devel.gilde.no/smaafe/nor_x_farrase/

Bilde 2. Eksempel på Nor-X slakt fra Ås (slaktedato: 04.09.07).



2006 90406 Majesteten



Oppdretter: Nortura

Staur

F: 200590545
FF: 200490605
MF: 200490006

Indeks

X-indeks: 128
Kjøtt%: 136
Fett%: 133
Slaktetilvekst: 104

Bedømming 2006:

Eksteriør: Harmonisk, høy-stilt, kraftig og kjøttfull vær med flotte lår og god rygg. Fine bein.

Rygg: 14
Lår: 14
Bein: 8
Bruksegensk.: 8
Krysshøyde: 73 cm
Muskeldybde: 30.7 mm
Fettdybde: 2.5 mm
Ull: 6

2006 90411 Kompakten



Oppdretter: Nortura

Staur

F: 200590541
FF: 200490001
MF: 200312109

Indeks

X-indeks: 121
Kjøtt%: 128
Fett%: 131
Slaktetilvekst: 98

Bedømming 2006:

Eksteriør: Kompakt, kjøttsatt og litt lågstilt vær med gode lår og god rygg. Fine bein.

Rygg: 14
Lår: 13
Bein: 8
Bruksegensk.: 9
Krysshøyde: 68 cm
Muskeldybde: 30.5 mm
Fettdybde: 1.4 mm
Ull: 9

2005 90542 Favoritt



Oppdretter: Nortura

Staur

F: 2004 90006 Fabel
FF: 2003 12106 Favør
MF: 2002 11617

Indeks

X-indeks: 138
Kjøtt%: 129
Fett%: 138
Slaktetilvekst: 121

Bedømming 2005:

Eksteriør: Svært godt kjøttsatt vær med sped beinbygning.

Rygg: 15
Lår: 15
Bein: 9
Bruksegensk.: 10
Krysshøyde: 76 cm
Muskeldybde: 34.1 mm
Fettdybde: 1.9 mm
Ull: Litt kort ull med litt marg

2005 90538 Maxim



Oppdretter: Nortura

Staur

F: 200490004 Max
FF: 200312112 Kommandanten
MF: 200211618 Ken-go

Indeks

X-indeks: 124
Kjøtt%: 116
Fett%: 117
Slaktetilvekst: 123

Bedømming 2005:

Eksteriør: Lang, høgstilt vær.

Rygg: 14
Lår: 13
Bein: 9
Bruksegensk.: 9
Krysshøyde: 75 cm
Muskeldybde: 32.1 mm
Fettdybde: 3.0 mm
Ull: Middels god ull

2005 90539 Korrekt



Oppdretter: Nortura

Staur

F: 200490604/
DK 84502-01995 Pingo
(Dansk texelsemin,
oppdretter: Mogens
Lagefogd)
FF: DK 85455-00739
MF: 200011505 Eleganten

Indeks

X-indeks: 117
Kjøtt%: 117
Fett%: 117
Slaktetilvekst: 110

Bedømming 2005:

Eksteriør: Meget sterkt, godt
kjøttsatt vær.

Rygg: 15
Lår: 15
Bein: 10
Bruksegensk.: 10
Krysshøyde: 74 cm
Muskeldybde: 37.5 mm
Fettdybde: 2.8 mm
Ull: Middels god ull

2006 90103 Tadden



Oppdretter: Torstein Tunheim

Særheim/Blindheim

F: 200590468
FF: 200490108
MF: 200040431

Indeks

X-indeks: 122
Kjøtt%: 119
Fett%: 115
Slaktetilvekst: 120

Bedømming 2006:

Eksteriør: Høgstilt vær med
god kjøttfylde i lår og rygg. Fine
beil og god ull.

Rygg: 14
Lår: 14
Bein: 9
Bruksegensk.: 10
Krysshøyde: 79 cm
Muskeldybde: 35.5 mm
Fettdybde: 1.5 mm
Ull: 9

2007 90101 Fabian



Oppdretter: Livar Nedrebø

Særheim

F: 200590542 Favoritt
FF: 200490006 Fabel
MF: 200140227

Indeks

X-indeks: 129
Kjøtt%: 124
Fett%: 127
Slaktetilvekst: 118

Bedømming 2007:

Eksteriør: Kjøttfull vær med
særs god rygg. Ull: Noe marg.

Rygg: 15
Lår: 13
Bein: 7
Bruksegensk.: 8
Krysshøyde: 68 cm
Muskeldybde: 40.0 mm
Fettdybde: 2.5 mm
Ull: 7

NOR-X FROSSENSÆD

Kåringsnr	Navn	Kåringsnr far	Navn far	Nor-X	Tilvekst	Kjøtt %	Fett %
200312106	FAVØR	200211618	Ken-Og	127	104	133	132
200490008	LOBELIX	200312102	Lofothøysønn	121	120	117	112
200211619	KRAFT	200111511		118	104	125	118
200312111	KRABATEN	200211619	Kraft	118	114	117	114
200490004	MAX	200312112	Kommandanten	118	101	125	122
200490006	FABEL	200312106	Favør	118	97	125	128
200011503	RAM	393 (Texel)		118	113	121	113
200211614	KIWAR	200111514	Kiwi	114	101	121	118
200590546	ROYAL	200490601	Laps (DK Texel semin)	114	101	117	121

Brunst

Søyer har flere påfølgende brunstsykluser gjennom sesongen.

Søya har en brunstsyklus på 16 – 17 dager, (dvs. tiden mellom to brunstsykluser) med en variasjon fra 14 – 20 dager.

Generelt er brunst definert som den perioden i brunstsyklus hvor hunndyret tillater paringen, eller med andre ord når **hunndyret står for hanndyret**.

Brunsten varer vanligvis fra 1 til 3 dager.

Unge søyer har gjerne kortere brunst enn eldre dyr og hos alle søyer er som regel de første brunstsyklusene kortere enn de påfølgende.

Eggløsningen skjer vanligvis i andre halvdel av brunsten.

Dette betyr at tidspunktet for eggløsningen er avhengig av den totale brunstlengden.

Søyer som er brunstige i 2 dager vil ha eggløsning etter ca. 24 - 30 timer. Søyer som har kortere eller lengre brunst vil få tilsvarende tidligere eller senere eggløsning.

Tilstedeværelse av hanndyr kan gi sterkere brunstsymptomer.

Brunstkontroll

Målet med brunstkontrollen er å bestemme når søya går inn i ståbrunst.

Det sikreste brunsttegnet er at **stårefleksen blir utløst, dvs. at hunndyret står for hanndyret**.

Brunstsymptomene kan variere mye fra søye til søye.

Den sikreste måten å finne ut når brunsten har startet er derfor å bruke **en vær med forkle**. Hvis man ikke bruker forkle på væren ved brunsttesting, vil det ofte være vanskelig å skille forbrunst fra høybrunst. I forbrunsten er søya interessert i væren, men står ikke når væren forsøker å ri opp.

Brunsten bør sjekkes minst 2 - 3 ganger daglig.

Det er lettest å oppdage brunsttegn når det er ro i fjøset.

Inseminasjonstidspunkt

Den optimale tid for inseminasjon av søye er i **tidsrommet 18-24 timer etter påvist brunst**.

Fersksæd

• Fersksæd transporteres og oppbevares ved 5°C.

Unngå temperatursvingninger som ødelegger sædcellene.

Under 0 grader dreper sædcellene!

- Fersksæd får gradvis dårligere befruktningsevne, i starten går

det sakte nedover og så går det raskere etter hvert. **Fersksæd bør derfor brukes innen 12 timer etter uttak.**

- Hvis det går mer enn 18 timer kan vi ikke forutsi hvilken kvalitet sæden har.

Frossensæd

Dunken

Dunken inneholder sæd som lagres på flytende nitrogen (÷196 °C).

Lokket på dunken skal ikke være tett. Forsøk på å tette dunken kan forårsake eksplosjon.

Nitrogenet i dunken fordampner fullstendig i løpet av 5-7 uker.

Etter dette er all sæden død.

Det er viktig å kontrollere nitrogennivået i dunken ved mottagelsen og regelmessig i løpet av sesongen.

Nitrogennivået måles med målepinnen som følger dunken. Denne settes ned midt i dunken og holdes i ro i ett minutt. Når den tas ut igjen av dunken er området som har vært i nitrogen dekket av rim.

Dunken skal ha minst 15 cm nitrogen når den ankommer. Hvis nitrogennivået er lavere enn 5 cm må Staur kontaktes omgående.

Dersom dunken rimer på utsiden er det tegn på dårlig isolasjon og rask fordamping. I slike tilfeller må Staur kontaktes.

Uttak av strå fra dunken



- Sørg for at det er godt lys og bruk spesialpinsett for å ha et sikkert grep om strået.
- Løft ikke sylindren mer **enn 5 cm** under halsåpningen.
- Sylindren skal aldri heises lenger **enn 5 - 10 sek. om gangen**.
- Trenger du mer tid til å lete etter strået senk sylindren ned igjen i **ett minutt**.

Flere stråtyper

Frossen væresæd er lagret på **3 ulike stråtyper**.

Hvilken stråtype som er levert, vil stå på lista over utlevert sæd som følger dunken.

3 stråtyper. Hver stråtype har sin egen tine temperatur og tine tid.

	Stråtype	Prod. år	Volum	Lengde	Vegg	Temp.	Tinetid
	Mediumstrå	2006 →	0,5 ml	Lang	Tykk	50°	14 sekunder
	Ministrå	2002-2005	0,2 ml	Lang	Tynn	35°	15 sekunder
	Minitüb	→2001	0,2 ml	Kort	Tykk	70°	8 sekunder

Obs! Opptinte strå skal brukes umiddelbart. Befruktningsevnen reduseres ved oppbevaring etter tining.

Opptining av strå

- Strået må føres raskt fra dunken til en termos med tinevann av riktig temperatur.
- Temperaturer i termos må kontrolleres for hver gang.
- **Det skal aldri tines mer enn et strå om gangen.**
- Etter tining må strået tørkes med papir!
- **Vann dreper sædcellene.**
- Opptinte strå skal brukes umiddelbart.

Husk!

- Inseminator og overtrekksrør bør holde en temperatur på **20-25 grader** ved montering av det opptinte strået.
- **Det må aldri forekomme fuktighet i utstyret.**
- Stempelet føres fram i sædstrået til sæden viser seg i åpningen av overtrekksrøret. Dette er en kontroll på at strået inneholder sæd og at det er riktig montert.
- **Inseminatoren skjermes for temperatursvingninger på vei til søya.**

Innlegget

- **Bruk aldri makt! Unngå stress,** både når det gjelder håndtering av søya og under hele inseminasjonsprosessen!
- Det er en fordel at søya har snusekontakt med væren under inseminasjonen.
- Skjedeåpningen bør tørkes med et tørt papir eller fuktet klut.
- Søyer med unormal utflod skal ikke insemineres.
- Skjedeåpningen spiles opp med ene hånden mens inseminatoren føres jevnt og forsiktig inn til den møter motstand. Til å begynne med skal inseminatoren peke opp og framover. Etter 6-8 cm retter du den opp, slik at den føres parallelt med ryggen.
- Hold inseminator stødig på plass og deponer sæden langsomt.
- Etter deponering dra inseminator forsiktig og rolig ut.
- Kast engangsutstyret
- Kok opp inseminator jevnlig.

Innrapportering av seminresultater: www.nsgsemin.no

Hvert år utarbeider NSG Semin seminstatistikken på bakgrunn av innsendte seminrapporter.

For at denne skal være pålitelig er vi avhengig av at alle som inseminerer kontrollerer søyene for omløp etter inseminasjon og sender sine rapporter til: **www.nsgsemin.no**

Innrapportering er bare **elektronisk**.

Skjema som finnes på hjemmesiden til NSG Semin er forenklet i forhold til den gamle papir- rapporten. Derfor krever vi nå færre opplysninger enn tidligere.

Vi vil oppfordre alle om å rapportere inn resultatene elektronisk og bistå oss i arbeidet med å bringe sauesemin framover.

Kjøp og bruk av sæd

Alle saueholdere som driver sin produksjon i Norge kan kjøpe sæd av NSG Semin.

For å sikre NSG og NSG Semin sitt arbeid for å videreutvikle sau av rasene Norsk kvit sau (NKS), spælsau og sjeviot og sikre at dette arbeidet kommer alle medlemmer til gode, gjelder følgende leveringsbetingelser for sæd fra disse rasene:

1. Levert sæd må ikke avhendes videre uten at dette på forhånd er avtalt med NSG Semin
2. Direkte søyer og avkom etter inseminasjon må kun anvendes i egen produksjon, eller omsettes som en del av naturlig innenlandsk livdyromsetning, eller etter avtale med NSG Semin.
3. Direkte søyer og avkom etter inseminasjon må ikke selges til aktører som driver eller har til hensikt å etablere konkurrerende virksomhet til NSG eller NSG Semin.
4. Dersom sæd, inseminerte søyer eller avkom avhendes videre i strid med punktene 1-3, mister vedkommende sin rett til å kjøpe sæd fra NSG Semin.

NSG Semin kan også legge tilsvarende begrensninger på bruken av sæd fra andre raser. Dette vil da gå fram av presentasjonen av væren i seminkatalogen.

Hvem kan inseminere

Saueholdere som har gjennomført kurs i eierinseminering på sau i regi av NSG eller NSG Semin AS og er godkjent av Mattilsynet, kan inseminere sau, men bare i egen besetning.

En naboinseminør er en saueholder som har gått eierinseminasjonskurs og kan dokumentere at han oppnår gode resultater i egen besetning. Etter søknad til Mattilsynet har han fått tillatelse til å inseminere hos andre saueholdere.

Veterinærer og seminteknikere kan også inseminere sau.

Dersom du ikke har deltatt på eierinsemineringskurs må du inngå avtale med veterinær, semintekniker eller en naboinseminør om å utføre inseminasjonene.

Bestilling

Bestilling av sæd kan foretas på 3 måter:

- Internett: www.nsgsemin.no
- Telefaks
- Brev

Vi oppfordrer alle til å bestille sæd via Internett. Dette er brukervennlig og oversiktlig for den som bestiller, og gir absolutt sikkerhet for at bestillingen kommer fram til oss. Elektronisk bestilling forenkler vårt arbeid med distribusjon og fakturering.

Den som bestiller elektronisk betaler derfor kun halvt eksepedisjonsgebyr.

Bestill sæd på www.nsgsemin.no og spar eksepedisjonsgebyr:

- 100 kr for en frossensæddunk
- 25 kr for en fersksæddunk

Ved bestilling på faks eller i brev må du bruke vårt bestillings-skjema.

Det finnes skjema for:

- Frossensæd
- Fersksæd, ett for hver stasjon
- Samlebestilling, brukes når flere saueholdere skal ha sendt sæd i samme sæddunk eller sædpakke

Skjemaene får du:

- I seminkatalogen (frossensæd, ikke fersksæd)
- På: www.nsgsemin.no
- I hovedkontoret, eller på seminastasjonene

Viktige opplysninger:

- **Produsentnummeret (10 siffer) brukes for identifisering i forbindelse med bestilling og må alltid oppgis. Faktura sendes til navn/adresse som har det oppgitte produsentnummeret.**
- Telefonnummer til den som har dunken.
- Det er viktig at du setter opp reservevær for hver ønsket vær du bestiller.
- Det har ingen hensikt å føre opp en vær som reservevær hvis den allerede står som ønsket vær.
- For å bestille sæd av NOR-X vær er må eieren av søyene være medlem i Nortura BA

Bestilling og distribusjon av frossensæd

Bestillingsfrist frossensæd: **14 dager før seminstart**

Send bestilling i god tid. Skal flere dele dunk, anses ikke bestillingen som mottatt før fellesskjemaet foreligger.

Bestillingen foretas fortrinnsvis på www.nsgsemin.no, men kan også sendes på vårt bestillingsskjema per post eller faks til Staur.

Frossensæddunkene blir sendt fra Staur med transportfirmaet Schenker. Transporten tar 3-7 dager, avhengig av hvor i landet mottakeren bor.

Retur av dunken

Mottaker av dunken vil bli kontaktet av transportfirmaet Schenker på det telefonnummeret som er oppgitt på bestillingsskjema ca. 6 uker etter seminstartdato for å avtale retur av sæddunken. Det er derfor viktig at mottakeren av dunken oppgir et telefonnr. på bestillingen hvor han kan treffes på dagtid, helst et mobilnr.

Returfrakt av dunk betaler NSG Semin. **Send ikke dunken tilbake på egen initiativ.**

NSG Semin's spesialavtale med Schenker vil da ikke bli brukt og du må betale returfrakta selv.

De som ikke returnerer dunken blir fakturert for verdien av denne, kr 4.000,-

Det er også mulig å hente dunken selv på Staur. Dette må noteres på bestillingsskjemaet. Egenandel frakt på kr 450 halveres hvis dunken hentes på Staur, og faller helt bort hvis den også leveres på Staur når sesongen er slutt.

Bestilling og distribusjon av fersksæd

Bestillingsfrist:

Ta kontakt med stasjonen for å avklare bestillingsfristen for ditt område.

Skal flere ha sendt sæd i samme pakke, må samleskjema foreligge innen fristen.

Bestilte sæddoser blir sendt til de deler av landet hvor det er praktisk mulig kommunikasjonsmessig. Det er til stor hjelp for oss at aktuelle forsendelsesmåter blir satt opp på bestillings-skjemaet.

Vi vil også i år forsøke å sende fersksæd fra både Staur og Særheim til hele landet. Skal vi få fram sæd til områder som stasjonen vanligvis ikke sender til, er det en forutsetning at transporten planlegges noen dager i forveien.

NSG Semin dekker distribusjonskostnader minus egenandelen fram til stasjonens trafikknutepunkt for utsendelse (rute-bilstasjon, togstasjon, kai eller flyplass) og derfra med buss, tog eller båt til stoppested/omlastingssted. NB! Videre frakt fra omlastingssted og frakt med fly belastes kunden.

Fakturering

Faktura utstedes i samsvar med prislista (se siste side i semin-katalogen). Indeksstillegget beregnes med basis i indeksene som publiseres ca. 10. november 2007. Seminkatalogen viser indeksen som ble beregnet i august 2007. Denne gir en god indikasjon på kvaliteten på væren og prisen på sæddosen, men er altså ikke indeksen som legges til grunn for fakturaen. Værenes indeksen publiseres på Internett, www.nsg.no

Faktura sendes til den som står på bestillingsskjema som mottaker av faktura. Det er 2 muligheter:

- Faktura til ringen, lokallaget osv
- Faktura til den enkelte saueholderen

Hvis andre enn saueholderen skal betale fakturaen, må mottakeren, for eksempel ringen, betale alle kostnadene. Vi deler ikke opp en faktura slik at ringen betaler dunkleien og saueholderne sæden osv.

Fakturamottaker må ha et produsentnr (10 siffer). Alle saueholdere har dette. Ringer, lokallag osv kan mangle produsentnr. Ta kontakt med NSG Semin sentralt hvis produsentnr mangler, telefon 23 08 47 70 eller semin@nsg.no.

Fakturaen vil inneholde godtgjørelse for sæddosene, ekspedisjonsgebyr, egenandel frakt, eventuell frakt ut over det som dekkes av NSG Semin (flyfrakt) og eventuelt dunkleie.

Hvis flere deler på sædpakka/sæddunken deles fraktkostnaden og ekspedisjonsgebyret likt på de som har gått sammen om felles sending.

Faktura utstedes med 3 ukers betalingsfrist.

Ved manglende innbetaling sendes det i purring før kravet går til inkasso. Hvis ikke mellomværende er gjort opp innen ny sesong, vil kunden bli nektet ytterligere kjøp inntil forholdet er brakt i orden.

Reklamasjon

NSG Semin er ansvarlig for å levere sæd av god kvalitet i samsvar med bestilling. Ansvarer opphører når sæden er levert til transportør eller hentet av kunden på stasjonen. Kunden kan reklamere på leveransen hvis den ikke er i samsvar med hva som er forventet.

Alle reklamasjoner må framsettes skriftlig med best mulig dokumentasjon. NSG Semin sitt ansvar er begrenset oppad til forsendelsens fakturerte beløp. Følgeskader av mangler ved leveransen dekkes ikke.

NSG Semin har ikke ansvar for mangler som oppstår hos transportøren. Krav mot transportøren må fremmes av kunden selv. NSG Semin kan bistå kunden i denne prosessen.

Kunden overtar risikoen for leveransen i det øyeblikket den er mottatt. **Det er derfor viktig at sædpakken/sæddunken kontrolleres for innhold, temperatur, nitrogennivå osv så snart den er mottatt hvis det skal være mulig å reklamere.**

Det er svært mange forhold som påvirker fruktbarhetsresultatet knyttet til bruken av sæden. De fleste av disse ligger utenfor NSG Semin sin kontroll. Det vil derfor ikke være mulig å reklamere på redusert/manglende fruktbarhet så lenge NSG Semin kan dokumentere at sæd sendt til andre kunder fra de aktuelle værene har gitt normalt resultat.

Seminpriser 2007¹⁾

Sæd	Frossensæd	Fersksæd
NKS, Sjeviot, Spæl ²⁾		
- Grunnpris	50,-	60,-
- Tillegg per poeng over 130	2,50	2,50
Nor-X (kun medlemmer av Nortura)	100,-	110,-
Andre raser	120,-	130,-
Distribusjon ⁴⁾		
Ekspedisjon per bestilling ⁵⁾	200,-	50,-
Egenandel frakt per dunk/pakke	450,-	50,- ³⁾
Leie av frossensæddunk	450,-	

1) Alle priser er oppgitt eks mva.

2) Indekstillegget bestemmes ut fra beregnet O-indeks 10. november 2007, ikke augustindeksen som er oppgitt i denne katalogen.

3) NSG Semin dekker distribusjonskostnader minus egenadelen fram til stasjonens trafikknutepunkt for utsendelse (posthus, rutebilstasjon, togstasjon, kai eller flyplass) og derfra med buss, tog eller båt til avtalt stoppested.

NB! Frakt fra omlastingssted og frakt med fly belastes kunden.

4) Hvis flere deler på sædpakka/sæddunken deles distribusjonskostnadene likt på de som har gått sammen om felles sending.

5) Elektronisk bestilling på www.nsgsemin.no gir halvt ekspedisjonsgebyr.

Prisliste seminutstyr

Priser uten merverdiavgift:

Artikkel	Pris	Artikkel	Pris
Koffert komplett, enkel teknikk	650	Pinsett	85
Koffert med instruks (uten innhold)	95	Saks	25
QuickLock inseminator, enkel teknikk	200	Tidsur	80
Inseminator, for innlegg i børhals	200	Termos	70
Overtrekkør til QuickLock, butte (50 stk)	Følger all sæd	Lysstavholder, stor	35
Overtrekkør, spisse for børhals (50 stk)	135	Lysstavholder, liten	35
Overtrekkør, mini, frossen	135	Speculum, stor	15
Lysstav	105	Speculum, liten	15
Ledning til lysstav	80	Kokekar for speculum	75
Batteriholder	20	Pakking og porto i tillegg	
Digitalt termometer	95		
Tineenhet med varmeelement og termostat	1400		

Butte overtrekkør følger med all forsendelse av frossen sæd. Overtrekkør leveres gratis til fersksædbrukere.

Utstyr til inseminasjon bestilles hos

NSG Semin

Staur seminstasjon
Vestbygdveien 226
2312 Ottestad

Telefon: 62 57 39 10
Faks: 62 57 39 15
E-post: staur@nsg.no

