



Seminværkatalog 2008





NSG Semin AS ble stiftet 1. november 2000. Siden 2006 er selskapet eid av Norsk Sau og Geit. Hovedkontoret til NSG Semin AS holder til i NSG sine lokaler i Parkveien 71 i Oslo.

Du kan nå oss på følgende adresser:

PB 2323 Solli, 0201 OSLO

Telefon: 23 08 47 70 · Telefaks: 22 43 16 60 · E-post: semin@nsg.no · www.nsgsemin.no

Stasjonene

Selskapet har i drift to seminstasjoner for værere:

Staur seminstasjon på Hedmarken som produserer fersk- og frossensæd, lagrer frossensæd og distribuerer fersk- og frossensæd fra begge stasjoner.

Særheim seminstasjon på Klepp i Rogaland som produserer fersk- og frossensæd. Det er imidlertid kun fersksæd som distribueres fra denne stasjonen.



Bjørn Erik Frislie

Ellen Frislie

NSG Semin Staur

Vestbygdveien 226
2312 Ottestad

Telefon 62 57 39 10
Telefaks 62 57 39 15
E.post: staur@nsg.no

Fersksæd

Produksjonsstart:

Onsdag 12. november

Helgeproduksjon:

Alle lørdager og søndager

Produksjonsslutt:

Fredag 12. desember

NSG Semin Særheim

Postveien 212
4353 Klepp st.

Telefon 51 78 97 55
Telefaks 51 78 97 51
E.post: sarheim@nsg.no

Fersksæd

Produksjonsstart:

Torsdag 30. oktober

Helgeproduksjon:

Alle lørdager
Søndag 2., 9., 16. og 23.
november

Produksjonsslutt:

Fredag 5. desember



Stein Haugland

Seminsesongen 2008

Semin på sau er i ferd med å bli rutine for de fleste av oss, både i avlsarbeidet, på seminstasjonene og ute i felten. Rutine betyr som regel at vi gjør det samme i år som vi gjorde i fjor, og at vi oppnår de samme resultatene som året før.

Årets seminsesong vil ikke bli preget av de store endringene, men vi slår oss ikke helt til ro med at alt skal være som i fjor.

Tilslaget

Vi gjør ingen endringer i sædproduksjonen på stasjonene og i opplegget for tining av frossensæden. Sæden produseres i mediumstrå. Den skal tines ved 50 ° i 14 sekunder.

Vi innser at det ikke er så enkelt å få til et godt resultat med frossensæd. Men det er stor forskjell mellom besetningene. Hvorfor får noen 70 % og mer år etter år, mens andre svinger mellom 40 og 60 %? Dette må skyldes forskjeller i brunsttesting, inseminasjonstidspunkt, tineprosedyre, sædhåndtering etter tining og håndtering av søya i forbindelse med innlegget.

Det er to ting vi ønsker du skal tenke spesielt på ved årets seminsesong.

- **Test brunsten med en vær som har forkle**
Får ikke væren sjansen til å hoppe opp slik at du kan være sikker på at søya står, blir fastsetting av brunststart mer unøyaktig, og det samme med beste tid for inseminasjon.
Vi selger i år forkle fra Staur. Bestill det sammen med bestilling av sæd.
- **Stimuler søya under inseminasjon**
La søya ha nærkontakt med væren under inseminasjonen. Dette er svært viktig for sædtransporten. Sædcellene skal ikke svømme fra skjeden til egglederen, men fraktes dit med sammen-trekninger i børen til søya. Sammentrekningene blir mye sterkere ved stimulering med væren

Årest seminværer

Vi tar i år inn færre værere av NKS og spælsau enn tidligere. Kvaliteten bør derfor også være enda bedre enn før. Vi har i år også lagt enda mer arbeid i å ta best mulig bilder av seminværene slik at bildet yter dem full rettferdighet.

Seminværene er tatt inn på grunnlag av indeksene vi beregnet i slutten av juli i år. Før årets seminsesong starter har værene fått resultater fra årets årgang av avkom, med nye lam til slakt. De litt eldre værene har også fått døtre i produksjon. Vi beregner stadig vekk nye indekser på værene for å utnytte den nye informasjonen som kommer. Med ny informasjon er det opplagt at indeksene på værene vil endre seg. Noen vil gå opp, og noen vil gå ned. Noen av seminværene vil falle så mye at de aldri vil komme i salg. Slike endringer må vi bare leve med. Den siste indeksen er alltid den riktige

Er du opptatt av å gjøre et best mulig avlsarbeid, bør du oppdatere katalogen med de siste indeksene før du bestiller sæden.

De siste indeksene finner du på Internett på adressen www.avl.nsg.no. Vi har satt av plass i katalogen slik at du kan skrive dem inn og studere dem i fred og ro. Du kan også slå opp på www.nsgsemin.no. Der finner du værene som til enhver tid er i salg, med helt oppdaterte indekser.

«Smårasene»

NSG har gått inn et forpliktende samarbeid med de fleste av raselagene. Et av elementene i samarbeidet er tilbud om jevnlig inntak av ny vær til semin. De fleste av rasene vil ha en ny vær hvert år, noen annen hvert år. I år har vi nye vær av pelssau, farga spæl, reinrasa dala, blæset, Fuglestadbroket og gammel-norsk spæl.

Til de utenlandske rasene som suffolk og svartfjes vil vi forsøke å få til en jevnlig import av sæd. I fjor lyktes vi med å få inn suffolksæd fra Skottland, og det var veldig populært. I år prøvde vi å få inn svartfjes-sæd, men det gikk ikke bra. Vi lyktes forhåpentligvis med det til neste år.

Vi ønsker lykke til med året seminsesong!

Vennlig hilsen

Thor Blichfeldt
daglig leder i NSG Semin

200122511 Lasse



Oppdretter: Håkon Ringen, Oppland

Frossensæd

F: 9920372 Hådalens
M: 980813
FF: 9626010 Håtopp
MF: 9520178

Eksteriør: Høyreist vær,
god bakpart.

Ull: Litt kort ull.
God ulltype.

	2001	2006
Kropp:	9	8
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	8	9
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		78
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks:	138
Slaktevekt:	130
Kjøttfylde:	121
Fettmengde:	106
Morsevne vår:	113
Morsevne sl.:	109
Lammetall:	144
Ant. høstv.:	959
Ant. slakt:	370
Ant. døtre:	324

200126549 Braute



Oppdretter: Harald Rødningen, Buskerud

Frossensæd

F: 9929382 Brattens
M: 999130
FF: 9525234 Brattsønn
MF: 9828210 Babar

Eksteriør: Harmonisk
vær, god overlinje og god
bakpart. Gode bein.

Ull: Bra ulltype.

	2001	2005
Kropp:	10	9,5
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	9	8
Kryssh., cm:		76
Spener:		3

Burd: tvilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks:	136
Slaktevekt:	118
Kjøttfylde:	118
Fettmengde:	112
Morsevne vår:	98
Morsevne sl.:	125
Lammetall:	160
Ant. høstv.:	2801
Ant. slakt:	1078
Ant. døtre:	939

200180779 Frostson



Oppdretter: Magnhild Nymo, Troms

Frossensæd

F: 9981274 Frost
M: 999821
FF: 9525234 Brattsønn
MF: 9680526 Skoglund

Eksteriør: Lang, middels
høyreist vær. God
bakpart. Snau manke.
Krokhasa. Mjuke
kodeledd.

Ull: Fin, spenstig ull.
Tynn stapel. Lett fell.

	2001	2003
Kropp:	9	8,5
Bein:	9	7
Ullkvalitet:	8	9
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		77
Spener:		4

Burd: tvilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks:	135
Slaktevekt:	125
Kjøttfylde:	119
Fettmengde:	109
Morsevne vår:	109
Morsevne sl.:	106
Lammetall:	147
Ant. høstv.:	417
Ant. slakt:	192
Ant. døtre:	121

200241045 Ståletoppen



Oppdretter: Ståle Eikeland, Rogaland

Særheim

F: 9626010 Håtopp
M: 999034
FF: 9427577 Tomba
MF: 9540819 Kubben

Eksteriør: Harmonisk,
middels stor vær.

Ull: Middels ullfell.

	2002	2008
Kropp:	8	8
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	7	8
Kryssh., cm:		77
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks:	144
Slaktevekt:	125
Kjøttfylde:	118
Fettmengde:	125
Morsevne vår:	149
Morsevne sl.:	132
Lammetall:	119
Ant. høstv.:	377
Ant. slakt:	270
Ant. døtre:	69

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200327474 Lipo



Oppdretter: Jørgen Lie, Buskerud

Frossensæd

F: 200025008 Ørepo
M: 000121
FF: 9828543 Epo
MF: 9828180 Engba

Eksteriør: Lang vær.
Litt muskelfattig rygg.

Ull: God ulltype. Glissen.

	2003	2006
Kropp:	9	8
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	9	9
Ullmengde:	10	7
Kryssh., cm:		78
Spener:		2

Burd: firling

Dato: 31.08.2008

O-indeks: 144

Slaktevekt: 130

Kjøttfylde: 119

Fettmengde: 107

Morsevne vår: 123

Morsevne sl.: 134

Lammetall: 144

Ant. høstv.: 928

Ant. slakt: 317

Ant. døtre: 330

200421240 Corv Hafjell



Oppdretter: Einar Moe, Oppland

Staur

F: 200040787
Tempo-Corvette
M: 000060
FF: 9540364 Tempo
MF: 9920282 Skav-Moe

Eksteriør: Flott
harmonisk vær med
gode bein.

Ull: Mektig ullfell.
Litt grov.

	2004	2007
Kropp:	10	10
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	8	9
Ullmengde:	8	10
Kryssh., cm:		81
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks: 143

Slaktevekt: 130

Kjøttfylde: 133

Fettmengde: 120

Morsevne vår: 131

Morsevne sl.: 139

Lammetall: 111

Ant. høstv.: 321

Ant. slakt: 201

Ant. døtre: 71

200428176 Doffen



Oppdretter: Torstein Kleppo, Buskerud

Frossensæd

F: 200180253 Anton
M: 022302
FF: 9981274 Frost
MF: 200025008 Ørepo

Eksteriør: Middels vær
med noe svake bakbein.

Ull: God ullfell, litt
topping.

	2004	2007
Kropp:	10	8
Bein:	9	7
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		76
Spener:		4

Burd: tvilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks: 134

Slaktevekt: 130

Kjøttfylde: 131

Fettmengde: 111

Morsevne vår: 106

Morsevne sl.: 113

Lammetall: 122

Ant. høstv.: 369

Ant. slakt: 241

Ant. døtre: 47

20045811 Eggumruggen



Oppdretter: Dagfinn Kvamme, Sogn og Fjordane

Særheim

F: 200040787
Tempo-Corvette
M: 011068
FF: 9540364 Tempo
MF: 9955135

Eksteriør: Harmonisk,
høystilt, brei vær.

Ull: Litt grov ulltype.

	2004	2006
Kropp:	10	8
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		80
Spener:		4

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks: 139

Slaktevekt: 137

Kjøttfylde: 132

Fettmengde: 112

Morsevne vår: 101

Morsevne sl.: 107

Lammetall: 133

Ant. høstv.: 832

Ant. slakt: 315

Ant. døtre: 285

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200458977 Kvann



Oppdretter: Endre Johan Jordalen, Sogn og Fjordane

Særheim

F: 200075328
Lofothøybror
M: 033002
FF: 9875082 Liagubben
MF: 200040787
Tempo-Corvette

Eksteriør: Høyreist,
lang vær.

Ull: God ullfell.

	2004	2008
Kropp:	9	9
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		89
Spener:		2

Burd: tvilling

	2004	2008
Dato: 31.08.2008		
O-indeks:	137	
Slaktevekt:	135	
Kjøttfylde:	122	
Fettmengde:	132	
Morsevne vår:	124	
Morsevne sl.:	118	
Lammetall:	109	
Ant. høstv.:	164	
Ant. slakt:	120	
Ant. døtre:	29	

200460546 Indigo



Oppdretter: Ola og Johan Kvendset, Møre og Romsdal

Frossensæd

F: 200025086 Bratthuss
M: 022101
FF: 9828098 Brattaktor
MF: 200061130 Morian

Eksteriør: Lang og høy
vær.

Ull: Middels ullfell.

	2004	2006
Kropp:	9	8
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	9	9
Ullmengde:	9	8
Kryssh., cm:		82
Spener:		2

Burd: trilling

	2004	2006
Dato: 31.08.2008		
O-indeks:	134	
Slaktevekt:	127	
Kjøttfylde:	116	
Fettmengde:	113	
Morsevne vår:	126	
Morsevne sl.:	136	
Lammetall:	119	
Ant. høstv.:	226	
Ant. slakt:	135	
Ant. døtre:	56	

200470024 Rambo3 Skistad



Oppdretter: Kjell Tore Nagelhus, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200270054
Rambo Skistad
M: 022624
FF: 200070032
Raul Skistad
MF: 200070030
Anker Skistad

Eksteriør: Harmonisk,
brei vær, flott type.

Ull: Jevn, god ullfell.
Middels megde.

	2004	2006
Kropp:	8	9
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	7	8
Kryssh., cm:		75
Spener:		2

Burd: trilling

	2004	2006
Dato: 31.08.2008		
O-indeks:	137	
Slaktevekt:	140	
Kjøttfylde:	144	
Fettmengde:	130	
Morsevne vår:	61	
Morsevne sl.:	75	
Lammetall:	149	
Ant. høstv.:	1368	
Ant. slakt:	390	
Ant. døtre:	495	

200480159 Tempus



Oppdretter: Bendiks M. Bendiksen, Troms

Frossensæd

F: 200040787
Tempo-Corvette
M: 011164
FF: 9540364 Tempo
MF: 9981260 Drønn

Eksteriør: Kort,
kompakt vær, litt
muskelfattige lår.

Ull: Tett, litt grov ullfell.

	2004	2006
Kropp:	8	8
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	9	7
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		77
Spener:		4

Burd: trilling

	2004	2006
Dato: 31.08.2008		
O-indeks:	141	
Slaktevekt:	125	
Kjøttfylde:	127	
Fettmengde:	120	
Morsevne vår:	134	
Morsevne sl.:	141	
Lammetall:	115	
Ant. høstv.:	154	
Ant. slakt:	63	
Ant. døtre:	41	

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200480410 Lur



Oppdretter: Leif Larsen, Troms

Staur

F: 200280236 Sakarias
M: 033209
FF: 200180699 Dragon
MF: 200180681 Wassar

Eksteriør: God vær,
litt skarp manke.
Fargeflekker på hode og
bein.

Ull: God ulltype. Litt
glissen over ryggen.

	2004	2005
Kropp:	9	8
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	8	9
Ullmengde:	8	8,5
Kryssh., cm:		74
Spener:		2
Burd:	tvilling	

Dato:	31.08.2008
O-indeks:	141
Slaktevekt:	134
Kjøttfylde:	119
Fettmengde:	109
Morsevne vår:	125
Morsevne sl.:	138
Lammetall:	130
Ant. høstsv.:	1688
Ant. slakt:	571
Ant. døtre:	661

200522071 Spiss-Bakken



Oppdretter: Terje Bakken, Oppland

Staur

F: 200061587 Ram
M: 033110
FF: 9626010 Håtopp
MF: 200040787
Tempo-Corvette

Eksteriør: Lang, godt
kjøttsatt vær.

Ull: God ullfell. Middels
mengde.

	2005	2007
Kropp:	10	9
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	9	9
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		77
Spener:		2
Burd:	tvilling	

Dato:	31.08.2008
O-indeks:	142
Slaktevekt:	142
Kjøttfylde:	140
Fettmengde:	106
Morsevne vår:	120
Morsevne sl.:	136
Lammetall:	105
Ant. høstsv.:	190
Ant. slakt:	90
Ant. døtre:	24

200529095 Iba



Oppdretter: Sigbjørn Grøthe, Buskerud

Staur

F: 200225101 Ivargo
M: 000262
FF: 200025044 Egotripp
MF: 9727223 Gullak

Eksteriør: Kompakt,
brei vær.

Ull: Middels ulltype, litt
glissen.

	2005	2008
Kropp:	9	9
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	9	8
Kryssh., cm:		74
Spener:		4
Burd:	trilling	

Dato:	31.08.2008
O-indeks:	138
Slaktevekt:	128
Kjøttfylde:	127
Fettmengde:	123
Morsevne vår:	125
Morsevne sl.:	135
Lammetall:	112
Ant. høstsv.:	259
Ant. slakt:	140
Ant. døtre:	67

200529119 Kjempegod



Oppdretter: Wendy og Ivar G. Slettemoen, Buskerud

Staur

F: 200327046
Sørlikjempen
M: 044107
FF: 9934562 Salvesen
MF: 200225101 Ivargo

Eksteriør: Middels vær
med god bakpart.

Ull: Litt grov ulltype.
Middels mengde.

	2005	2007
Kropp:	9	8
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	9	8
Kryssh., cm:		74
Spener:		3
Burd:	tvilling	

Dato:	31.08.2008
O-indeks:	146
Slaktevekt:	142
Kjøttfylde:	123
Fettmengde:	114
Morsevne vår:	138
Morsevne sl.:	134
Lammetall:	118
Ant. høstsv.:	306
Ant. slakt:	167
Ant. døtre:	67

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200529131 Skjærgod



Oppdretter: Wendy og Ivar G. Slettemoen, Buskerud

Staur

F: 200126549 Braute
M: 988741
FF: 9929382 Brattres
MF: 9525668

Eksteriør: Lang, høyreist
vær: Middels brei. Smekre
bein med myke koder.

Ull: Middels ullfell.
Middels mengde.

	2005	2007
Kropp:	8	8
Bein:	8	7
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		83
Spener:		3

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks:	143
Slaktevekt:	132
Kjøttfylde:	104
Fettmengde:	125
Morsevne vår:	127
Morsevne sl.:	138
Lammetall:	145
Ant. høstv.:	271
Ant. slakt:	145
Ant. døtre:	73

200529608 Høvrel



Oppdretter: Gunn Marit og Steinar Bergerud, Buskerud

Staur

F: 200327475 Øvreli
M: 044014
FF: 200025008 Øvreli
MF: 200327566 Eno

Eksteriør: Kort,
kompakt vær med
noe smal manke.

Ull: Middels ullfell.
Litt topping.

	2005	2007
Kropp:	9	8
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	8	7
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		77
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks:	143
Slaktevekt:	136
Kjøttfylde:	141
Fettmengde:	109
Morsevne vår:	105
Morsevne sl.:	114
Lammetall:	131
Ant. høstv.:	159
Ant. slakt:	91
Ant. døtre:	30

200529619 Feno



Oppdretter: Oddbjørn Fønnebø, Buskerud

Staur

F: 200327566 Eno
M: 022017
FF: 200126021 Eilert
MF: 9929286 Astor

Eksteriør: Lang, svært
bred, kjøttfull vær.

Ull: Litt små stapel langs
ryggen. Noe filting.

	2005	2008
Kropp:	9	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	9	8
Kryssh., cm:		77
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks:	140
Slaktevekt:	132
Kjøttfylde:	131
Fettmengde:	96
Morsevne vår:	125
Morsevne sl.:	120
Lammetall:	124
Ant. høstv.:	119
Ant. slakt:	66
Ant. døtre:	21

20055868 Tempo-Hove



Oppdretter: Ragnar Hove, Sogn og Fjordane

Særheim

F: 200358582
Stedjeruggen
M: 033045
FF: 200040787
Tempo-Corvette
MF: 200156175 Nestopp

Eksteriør: Flott type.
Gode, men litt grove
bein.

Ull: Mektig ullfell.

	2005	2008
Kropp:	10	9
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		80
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks:	138
Slaktevekt:	125
Kjøttfylde:	129
Fettmengde:	138
Morsevne vår:	137
Morsevne sl.:	134
Lammetall:	94
Ant. høstv.:	114
Ant. slakt:	80
Ant. døtre:	15

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200555907 Haug Anton



Oppdretter: Anders Haugen, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 200180253 Anton
M: 022022
FF: 9981274 Frost
MF: 200155850

Eksteriør: Harmonisk,
middels stor vær.

Ull: God ulltype. Middels
mengde.

	2005	2007
Kropp:	8	8
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	9	9
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		78
Spener:		4

Burd: firling

Dato: 31.08.2008

O-indeks: 136

Slaktevekt: 136

Kjøttfylde: 122

Fettmengde: 120

Morsevne vår: 120

Morsevne sl.: 116

Lammetall: 116

Ant. høstv.: 121

Ant. slakt: 77

Ant. døtre: 14

200555911 Sak Eggum



Oppdretter: Dagfinn Kvamme, Sogn og Fjordane

Særheim

F: 200280236 Sakarias
M: 033175
FF: 200180699 Dragon
MF: 200155816

Eksteriør: Harmonisk,
høyreist, brei vær.
Flott type.

Ull: Jevn god ullfell.

	2005	2007
Kropp:	9	9
Bein:	10	10
Ullkvalitet:	9	9
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		77
Spener:		3

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks: 144

Slaktevekt: 135

Kjøttfylde: 145

Fettmengde: 130

Morsevne vår: 87

Morsevne sl.: 107

Lammetall: 142

Ant. høstv.: 310

Ant. slakt: 169

Ant. døtre: 64

200563486 Otto



Oppdretter: Ottar Moen, Møre og Romsdal

Staur

F: 200364292
Tempo Mordal
M: 033018
FF: 200040787
Tempo-Corvette
MF: 200075331
Lofothøyen

Eksteriør: Brei,
harmonisk vær.

Ull: Middels ulfell.

	2005	2007
Kropp:	9	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	9	8
Kryssh., cm:		77
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks: 138

Slaktevekt: 132

Kjøttfylde: 143

Fettmengde: 131

Morsevne vår: 99

Morsevne sl.: 115

Lammetall: 117

Ant. høstv.: 145

Ant. slakt: 65

Ant. døtre: 27

200570047 Reks Skistad



Oppdretter: Kjell Tore Nagelhus, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200170026
Rabin Skistad
M: 022622
FF: 9970016
Reks-Skistad
MF: 200070030
Anker Skistad

Eksteriør: Harmonisk,
høyreist vær. Svært god
bakpart. Flott type.

Ull: Middels god ullfell.

	2005	2008
Kropp:	9	9
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		74
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks: 139

Slaktevekt: 118

Kjøttfylde: 138

Fettmengde: 106

Morsevne vår: 124

Morsevne sl.: 116

Lammetall: 124

Ant. høstv.: 166

Ant. slakt: 64

Ant. døtre: 43

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200570223 Korn Sundal



Oppdretter: Nils Sundal, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200280239
Kornelius
M: 022167
FF: 200180699 Dragon
MF: 200070177
Håtor Skjefte

Eksteriør: Lang, brei
vær med god bakpart.

Ull: Uensartet ulltype.
Middels mengde.

	2005	2007
Kropp:	8	8
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	7
Ullmengde:	9	8
Kryssh., cm:		78
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks:	136
Slaktevekt:	136
Kjøttfylde:	121
Fettmengde:	122
Morsevne vår:	104
Morsevne sl.:	104
Lammetall:	135
Ant. høstv.:	269
Ant. slakt:	141
Ant. døtre:	47

200575848 Skjeggen



Oppdretter: Jørn Ellingsen, Nordland

Staur

F: 200180779
Frostson
M: 033072
FF: 9981274 Frost
MF: 200275336
Bærangsgutt

Eksteriør: Lang vær.
Fin type.

Ull: Små stapel over
ryggen. Topping.

	2005	2008
Kropp:	8	8
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	7	7
Ullmengde:	7	7
Kryssh., cm:		76
Spener:		3

Burd: einstaka

Dato: 31.08.2008

O-indeks:	141
Slaktevekt:	137
Kjøttfylde:	137
Fettmengde:	137
Morsevne vår:	103
Morsevne sl.:	99
Lammetall:	126
Ant. høstv.:	281
Ant. slakt:	145
Ant. døtre:	92

200580576 Birk



Oppdretter: Eirik og Hanne-Lill Larsen, Troms

Staur

F: 200025086 Bratthuss
M: 044099
FF: 9828098 Brattaktor
MF: 200380114 Jard

Eksteriør: Lang vær,
med noe snau bakpart.

Ull: Grovfibret, litt glissen
ullfell.

	2005	2008
Kropp:	10	9
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	7
Ullmengde:	8	7
Kryssh., cm:		76
Spener:		4

Burd: einstaka

Dato: 31.08.2008

O-indeks:	146
Slaktevekt:	138
Kjøttfylde:	132
Fettmengde:	94
Morsevne vår:	128
Morsevne sl.:	143
Lammetall:	126
Ant. høstv.:	231
Ant. slakt:	167
Ant. døtre:	41

200623127 Super-Ola



Oppdretter: Hans Petter Vaberg, Oppland

Staur

F: 200522831 Stor-Ola
M: 055035
FF: 200163129 Olagut
MF: 200320595 Martell

Eksteriør: Meget godt
kjøttsatt vær. Flott type.

Ull: Middels ullfell. Litt
små stapel over ryggen.

	2006	2008
Kropp:	8	9
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	7	7
Ullmengde:	7	7
Kryssh., cm:		75
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 31.08.2008

O-indeks:	140
Slaktevekt:	137
Kjøttfylde:	134
Fettmengde:	114
Morsevne vår:	126
Morsevne sl.:	116
Lammetall:	107
Ant. høstv.:	60
Ant. slakt:	47
Ant. døtre:	6

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.
Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.
Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200623128 Banditt



Oppdretter: Hans Petter Vaberg, Oppland

Staur

F: 200126549 Braute
M: 044030
FF: 9929382 Brattres
MF: 200025044 Egotripp

Eksteriør: Kort,
kompakt vær med noe
smal manke.

Ull: Middels god ullfell.

	2006	2008
Kropp:	8	8
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		74
Spener:		4

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008
O-indeks: 143
Slaktevekt: 125
Kjøttfylde: 137
Fettmengde: 90
Morsevne vår: 120
Morsevne sl.: 131
Lammetall: 136
Ant. høstsv.: 73
Ant. slakt: 40
Ant. døtre: 20

200623129 Benny



Oppdretter: Hans Petter Vaberg, Oppland

Staur

F: 200126549 Braute
M: 044030
FF: 9929382 Brattres
MF: 200025044 Egotripp

Eksteriør: Kompakt,
godt kjøttfatt vær.

Ull: Litt grov ull.

	2006	2008
Kropp:	8	9
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	7	8
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		72
Spener:		4

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008
O-indeks: 147
Slaktevekt: 120
Kjøttfylde: 132
Fettmengde: 124
Morsevne vår: 126
Morsevne sl.: 129
Lammetall: 138
Ant. høstsv.: 55
Ant. slakt: 39
Ant. døtre: 11

200623359 Kong Olav



Oppdretter: Ivar og Brit Stenerud, Oppland

Staur

F: 200421194 Kongen
M: 044097
FF: 200025086 Brattres
MF: 200223785 Fenrik

Eksteriør: Høyreist vær.
Flott type.

Ull: Tett, god ullfell.

	2006	2008
Kropp:	9	9
Bein:	8	9
Ullkvalitet:	9	9
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		76
Spener:		4

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008
O-indeks: 137
Slaktevekt: 135
Kjøttfylde: 135
Fettmengde: 101
Morsevne vår: 109
Morsevne sl.: 112
Lammetall: 122
Ant. høstsv.: 53
Ant. slakt: 44
Ant. døtre: 3

200626009 Slettiak



Oppdretter: Wendy og Ivar G. Slettemoen, Buskerud

Staur

F: 200428148 Slettian
M: 011535
FF: 200061130 Morian
MF: 9727223 Gullak

Eksteriør: Lang vær. Litt
slakk overlinje.

Ull: Middels god ullfell.

	2006	2008
Kropp:	9	8
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		77
Spener:		4

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008
O-indeks: 138
Slaktevekt: 145
Kjøttfylde: 136
Fettmengde: 101
Morsevne vår: 111
Morsevne sl.: 127
Lammetall: 108
Ant. høstsv.: 42
Ant. slakt: 34
Ant. døtre: 3

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200626194 Svesingen



Oppdretter: Sigbjørn Grøthe, Buskerud

Staur

F: 200428139 Basus
M: 055004
FF: 200225649 Sjurfet
MF: 200225101 Ivargo

Eksteriør: Bred,
kompakt vær.

Ull: Litt små stapel på
ryggen og siden.

	2006	2008
Kropp:	10	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	9	8
Kryssh., cm:		76
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 31.08.2008
O-indeks: 138
Slaktevekt: 139
Kjøttfylde: 129
Fettmengde: 116
Morsevne vår: 118
Morsevne sl.: 129
Lammetall: 108
Ant. høstv.: 57
Ant. slakt: 35
Ant. døtre: 8

200626259 Libas



Oppdretter: Jørgen Lie, Buskerud

Staur

F: 200428137 Bastion
M: 044056
FF: 200225649 Sjurfet
MF: 200225030
Sørbratten

Eksteriør: Harmonisk,
fin vær.

Ull: Middels ullfell.
Litt glissen.

	2006	2008
Kropp:	9	9
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	7
Kryssh., cm:		72
Spener:		3

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008
O-indeks: 144
Slaktevekt: 139
Kjøttfylde: 139
Fettmengde: 112
Morsevne vår: 114
Morsevne sl.: 134
Lammetall: 117
Ant. høstv.: 73
Ant. slakt: 48
Ant. døtre: 13

200626277 Solmin



Oppdretter: Harald Rødningen, Buskerud

Staur

F: 200428477 Mini
M: 044210
FF: 200225168 Engli
MF: 200126016
Solsoenn

Eksteriør: Kompakt,
kort og bred vær.

Ull: Middels ulltype. Tett
ullfell med bra mengde.

	2006	2008
Kropp:	10	9
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		74
Spener:		4

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008
O-indeks: 136
Slaktevekt: 133
Kjøttfylde: 123
Fettmengde: 114
Morsevne vår: 114
Morsevne sl.: 124
Lammetall: 123
Ant. høstv.: 61
Ant. slakt: 46
Ant. døtre: 9

200626312 Finito Dokken



Oppdretter: Knut O. Halbjørhus, Buskerud

Staur

F: 200428137 Bastion
M: 055080
FF: 200225649 Sjurfet
MF: 200327021
Gullbalder

Eksteriør: Harmonisk
vær.

Ull: Middels ullfell.

	2006	2008
Kropp:	9	8
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		78
Spener:		3

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008
O-indeks: 140
Slaktevekt: 138
Kjøttfylde: 138
Fettmengde: 113
Morsevne vår: 109
Morsevne sl.: 131
Lammetall: 115
Ant. høstv.: 83
Ant. slakt: 67
Ant. døtre: 9

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

20063946 I Gyl-Sar



Oppdretter: Olav Gyland, Vest-Agder

Særheim

F: 200539163 Gyl-Sakk	2006	2008	Dato: 31.08.2008	— . —
M: 033305	Kropp: 8	8	O-indeks: 139	
FF: 200280236 Sakarias	Bein: 9	8	Slaktevekt: 135	
MF: 200137643	Ullkvalitet: 7	8	Kjøttfylde: 126	
Foss Sjur	Ullmengde: 8	8	Fettmengde: 120	
	Kryssh., cm:	79	Morsevne vår: 118	
Eksteriør: Harmonisk vær: Lett type. Litt rette haser.	Spener: 4		Morsevne sl.: 120	
	Burd: firling		Lammetall: 122	
Ull: Tett, middels god ullfell.			Ant. høstv.: 34	
			Ant. slakt: 23	
			Ant. døtre: 6	

200639578 Stimann



Oppdretter: Einar Grødem, Vest-Agder

Særheim

F: 200438811 Orion	2006	2008	Dato: 31.08.2008	— . —
M: 044005	Kropp: 8	8	O-indeks: 135	
FF: 200040787	Bein: 9	9	Slaktevekt: 134	
Tempo-Corvette	Ullkvalitet: 9	8	Kjøttfylde: 137	
MF: 200180253 Anton	Ullmengde: 8	8	Fettmengde: 131	
	Kryssh., cm:	73	Morsevne vår: 98	
Eksteriør: Kompakt vær. Fin type.	Spener: 4		Morsevne sl.: 107	
	Burd: tvilling		Lammetall: 116	
Ull: Middels ulltype.			Ant. høstv.: 39	
			Ant. slakt: 24	
			Ant. døtre: 9	

200653003 Braut Sørheim



Oppdretter: Tore Atle Sørheim, Hordaland

Særheim

F: 200126549 Braute	2006	2008	Dato: 31.08.2008	— . —
M: 055718	Kropp: 9	8	O-indeks: 141	
FF: 9929382 Brattres	Bein: 9	8	Slaktevekt: 123	
MF: 200280236 Sakarias	Ullkvalitet: 9	8	Kjøttfylde: 136	
	Ullmengde: 9	8	Fettmengde: 108	
Eksteriør: Litt lav, middels vær.	Kryssh., cm:	71	Morsevne vår: 107	
	Spener: 4		Morsevne sl.: 130	
Ull: Middels ullfell.	Burd: tvilling		Lammetall: 140	
			Ant. høstv.: 58	
			Ant. slakt: 32	
			Ant. døtre: 9	

200653015 Lur Stua



Oppdretter: Lars Stuve, Hordaland

Særheim

F: 200480410 Lur	2006	2008	Dato: 31.08.2008	— . —
M: 033118	Kropp: 9	9	O-indeks: 144	
FF: 200280236 Sakarias	Bein: 9	9	Slaktevekt: 156	
MF: 200252306	Ullkvalitet: 9	9	Kjøttfylde: 134	
	Ullmengde: 9	9	Fettmengde: 102	
Eksteriør: Høy, lang vær. Mektig type.	Kryssh., cm:	82	Morsevne vår: 110	
	Spener: 2		Morsevne sl.: 115	
Ull: Jevn god ullfell.	Burd: trilling		Lammetall: 119	
			Ant. høstv.: 72	
			Ant. slakt: 53	
			Ant. døtre: 6	

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200653342 Berge Braute



Oppdretter: Kjersti og Leif Trygve Berge, Hordaland

Særheim

F: 200126549 Braute
M: 033011
FF: 9929382 Brattres
MF: 9727223 Gullak

Eksteriør: Kompakt,
godt kjøttsatt vær.

Ull: God ulltype.
Middels mengde.

	2006	2008
Kropp:	9	9
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	8	9
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		76
Spener:		4

Burd: tvilling

Dato: 31.08.2008	— . —
O-indeks:	142
Slaktevekt:	130
Kjøttfylde:	125
Fettmengde:	113
Morsevne vår:	120
Morsevne sl.:	128
Lammetall:	135
Ant. høstv.:	124
Ant. slakt:	83
Ant. døtre:	15

200653864 Herr Kallestad



Oppdretter: Reidar Kallestad, Hordaland

Særheim

F: 200240547 Hermix
M: 033050
FF: 9828094 Brattmiks
MF: 9955582 Sogningen

Eksteriør: Harmonisk,
brei vær. Fin type.

Ull: Tett ullfell. Antydning
til topping.

	2006	2008
Kropp:	9	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	9	9
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		76
Spener:		4

Burd: tvilling

Dato: 31.08.2008	— . —
O-indeks:	135
Slaktevekt:	129
Kjøttfylde:	142
Fettmengde:	105
Morsevne vår:	103
Morsevne sl.:	119
Lammetall:	115
Ant. høstv.:	53
Ant. slakt:	28
Ant. døtre:	15

200670008 Lyratt Helgemoen



Oppdretter: Morten Homstad, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200370052
Lynn Skistad
M: 044088
FF: 9970030 Lyn Skistad
MF: 200025086 Bratthus

Eksteriør: Kompakt,
godt kjøttsatt vær.
Smekre bein.

Ull: Lang ull.

	2006	2008
Kropp:	8	8
Bein:	8	9
Ullkvalitet:	7	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		72
Spener:		2

Burd: trilling

Dato: 31.08.2008	— . —
O-indeks:	136
Slaktevekt:	132
Kjøttfylde:	140
Fettmengde:	101
Morsevne vår:	111
Morsevne sl.:	113
Lammetall:	116
Ant. høstv.:	63
Ant. slakt:	39
Ant. døtre:	9

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200238287 Sturla



Oppdretter: Roar Svindland og Anne I Willoch, Vest-Agder

Staur

F: 9700860 imp. Sonar	2002	2008	Dato: 31.08.2008	— . —
M: 955081	Kropp: 9	9	O-indeks: 138	
FF:	Bein: 8	9	Slaktevekt: 126	
MF: 4	Ullkvalitet: 8	8	Kjøttfylde: 143	
Eksteriør: Kort, kompakt, svært godt kjøttsatt vær.	Ullmengde: 8	8	Fettmengde: 97	
	Kryssh., cm:	72	Morsevne vår: 116	
	Spener: 2		Morsevne sl.: 112	
Ull: Middels ullfell.	Burd: einstaka		Lammetall: 86	
			Ant. høstv.: 348	
			Ant. slakt: 211	
			Ant. døtre: 34	

200535214 Holt Odin



Oppdretter: Holt Landbruksskole, Aust-Agder

Staur

F: 200435285	2005	2007	Dato: 31.08.2008	— . —
Odin Risdal	Kropp: 10	10	O-indeks: 138	
M: 022204	Bein: 10	8	Slaktevekt: 152	
FF: 9813013	Ullkvalitet: 9	9	Kjøttfylde: 149	
Odin Berge	Ullmengde: 9	9	Fettmengde: 113	
MF: 200036013 Risdølen	Kryssh., cm:	80	Morsevne vår: 89	
Eksteriør: Harmonisk, svært godt kjøttsatt vær.	Spener: 2		Morsevne sl.: 95	
	Burd: trilling		Lammetall: 84	
Ull: God ullfell.			Ant. høstv.: 104	
			Ant. slakt: 50	
			Ant. døtre: 19	

200570402 Didrik Løvåsen



Oppdretter: John Olav Halbostad, Nord-Trøndelag

Frossensæd

F: 200170432	2005	2007	Dato: 31.08.2008	— . —
Didrik Skiljås	Kropp: 9	7	O-indeks: 141	
M: 033057	Bein: 7	8	Slaktevekt: 144	
FF: 9970427	Ullkvalitet: 8	8	Kjøttfylde: 132	
Dank-Skistad	Ullmengde: 8	8	Fettmengde: 126	
MF: 200270424	Kryssh., cm:	75	Morsevne vår: 111	
La Skistad	Spener: 4		Morsevne sl.: 114	
Eksteriør: Middels lang, muskelfattig vær.	Burd: tvilling		Lammetall: 101	
Ull: Middels bra ullfell.			Ant. høstv.: 115	
			Ant. slakt: 59	
			Ant. døtre: 24	

200570431 Hosse Rosten



Oppdretter: Bjørnar Heia, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200370437	2005	2008	Dato: 31.08.2008	— . —
Hektor Skiljåsaunet	Kropp: 8	8	O-indeks: 135	
M: 033151	Bein: 8	8	Slaktevekt: 132	
FF: 200170419	Ullkvalitet: 9	8	Kjøttfylde: 118	
Hekk Brembu	Ullmengde: 9	8	Fettmengde: 101	
MF: 9965705 Gosse Lien	Kryssh., cm:	71	Morsevne vår: 121	
Eksteriør: Harmonisk vær. God spætype.	Spener: 2		Morsevne sl.: 121	
	Burd: tvilling		Lammetall: 131	
Ull: God ullfell.			Ant. høstv.: 84	
			Ant. slakt: 49	
			Ant. døtre: 20	

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200570477 Markus Omli

Oppdretter: Ragnar A. Omli, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200260467 Marko
M: 033220
FF: 9968087 Larsguten
MF: 200270531
 Sofus Omli

Eksteriør: Middels god vær.

Ull: Litt utypisk spælull på ryggen.

	2005	2008
Kropp:	7	8
Bein:	7	8
Ullkvalitet:	7	7
Ullmengde:	7	7
Kryssh., cm:		73
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 31.08.2008
O-indeks: 137
Slaktevekt: 135
Kjøttfylde: 118
Fettmengde: 117
Morsevne vår: 125
Morsevne sl.: 121
Lammetall: 108
Ant. høstv.: 132
Ant. slakt: 67
Ant. døtre: 38

200613116 La Hort

Oppdretter: Anne og Magne Horten, Hedmark

Staur

F: 200270424
 La Skistad
M: 033038
FF: 9968087 Larsguten
MF: 9965705 Gosse Lien

Eksteriør: Middels vær.
 Litt snau rygg.

Ull: God ullfell.

	2006	2008
Kropp:	9	8
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		76
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 31.08.2008
O-indeks: 141
Slaktevekt: 137
Kjøttfylde: 146
Fettmengde: 126
Morsevne vår: 103
Morsevne sl.: 113
Lammetall: 80
Ant. høstv.: 79
Ant. slakt: 43
Ant. døtre: 11

200661409 Osborn

Oppdretter: Svein Skjølsvold, Møre og Romsdal

Staur

F: 200170419
 Hekk Brembu
M: 055231
FF: 9970430
 Hein Skistad
MF: 200364207
 Ronaldinho

Eksteriør: Harmonisk, svært godt kjøttsett vær.

Ull: Svært god ullfell.

	2006	2008
Kropp:	9	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	9	9
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		73
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 31.08.2008
O-indeks: 139
Slaktevekt: 134
Kjøttfylde: 118
Fettmengde: 137
Morsevne vår: 125
Morsevne sl.: 125
Lammetall: 110
Ant. høstv.: 63
Ant. slakt: 41
Ant. døtre: 10

200661427 Matsn

Oppdretter: Per Olav Ranes, Møre og Romsdal

Staur

F: 200563460 Ullfin
M: 055077
FF: 200260464 Gabriel
MF: 200460672

Eksteriør: Kompakt, bred vær med god bakpart.

Ull: Middels ullfell.

	2006	2008
Kropp:	8	8
Bein:	9	8
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		70
Spener:		2

Burd: tvilling

Dato: 31.08.2008
O-indeks: 144
Slaktevekt: 145
Kjøttfylde: 128
Fettmengde: 92
Morsevne vår: 121
Morsevne sl.: 125
Lammetall: 115
Ant. høstv.: 52
Ant. slakt: 38
Ant. døtre: 7

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.
Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.
Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200666030 Svendsin



Oppdretter: Anne Helene Kvam, Sør-Trøndelag

Staur

F: 200466001	2006	2008	Dato: 31.08.2008	— . —
Svends-Karen	Kropp: 9	9	O-indeks: 141	
M: 044194	Bein: 9	8	Slaktevekt: 138	
FF: 200070442	Ullkvalitet: 8	8	Kjøttfylde: 142	
Heia Rosten	Ullmengde: 7	8	Fettmengde: 104	
MF: 200169015	Kryssh., cm: 76	76	Morsevne vår: 110	
Jassin Svendsgarden	Spener: 2	2	Morsevne sl.: 105	
Eksteriør: Bred, godt kjøttsatt vær.	Burd: tvilling		Lammetall: 107	
Ull: Middels god ullfell.			Ant. høstv.: 55	
			Ant. slakt: 30	
			Ant. døtre: 8	

200666036 Karamell



Oppdretter: Kjell Erik og Oddny Berntsen, Sør-Trøndelag

Staur

F: 200466020	2006	2008	Dato: 31.08.2008	— . —
Meåsguten	Kropp: 8	9	O-indeks: 143	
M: 022416	Bein: 8	8	Slaktevekt: 132	
FF: 200169015	Ullkvalitet: 8	6	Kjøttfylde: 150	
Jassin Svendsgarden	Ullmengde: 8	8	Fettmengde: 114	
MF: 200068753	Kryssh., cm: 74	74	Morsevne vår: 109	
Amrikaneren	Spener: 2	2	Morsevne sl.: 112	
Eksteriør: Lang, bred, godt kjøttsatt vær.	Burd: trilling		Lammetall: 90	
Ull: Utypisk spælull, uten bonnull.			Ant. høstv.: 58	
			Ant. slakt: 41	
			Ant. døtre: 3	

200670415 Hvikk Skistad



Oppdretter: Kjell Tore Nagelhus, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200474042	2006	2008	Dato: 31.08.2008	— . —
Hekk Himu	Kropp: 9	9	O-indeks: 136	
M: 022076	Bein: 9	9	Slaktevekt: 129	
FF: 200170419	Ullkvalitet: 9	9	Kjøttfylde: 129	
Hekk Brembu	Ullmengde: 9	9	Fettmengde: 77	
MF: 200170426	Kryssh., cm: 75	75	Morsevne vår: 121	
vVkk Skistad	Spener: 2	2	Morsevne sl.: 117	
Eksteriør: Harmonisk vær.	Burd: trilling		Lammetall: 124	
Ull: God ullfell.			Ant. høstv.: 51	
			Ant. slakt: 26	
			Ant. døtre: 9	

200670480 Digge Fåra



Oppdretter: Sture Sivertsen, Nord-Trøndelag

Staur

F: 200338699 Digg	2006	2008	Dato: 31.08.2008	— . —
M: 033028	Kropp: 10	10	O-indeks: 137	
FF: 200270531	Bein: 8	8	Slaktevekt: 129	
Sofus Omli	Ullkvalitet: 8	8	Kjøttfylde: 141	
MF: 200270531	Ullmengde: 9	9	Fettmengde: 66	
Eksteriør: Kort, svært kjøttsatt vær.	Kryssh., cm: 71	71	Morsevne vår: 111	
Ull: Middels kvalitet, god mengde.	Spener: 2	2	Morsevne sl.: 116	
	Burd: tvilling		Lammetall: 115	
			Ant. høstv.: 91	
			Ant. slakt: 46	
			Ant. døtre: 16	

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200459760 Kortballesvinten



Oppdretter: Magnar Falkenstein, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 200256641 Vint	2004	2006	Dato: 31.08.2008	— . —
M: 011004	Kropp: 8	9	O-indeks: 140	
FF: 200059160 Sjarmøren	Bein: 8	8	Slaktevekt: 111	
MF: 9858620 Odysseus	Ullkvalitet: 8	9	Kjøttfylde: 119	
	Ullmengde: 9	9	Fettmengde: 124	
	Kryssh., cm:	69	Morsevne vår: 120	
	Spener:	3	Morsevne sl.: 113	
Eksteriør: Flott, harmonisk vær. God kjøttfylde.	Burd: trilling		Lammetall: 147	
Ull: God ullfell.			Ant. høstv.: 136	
			Ant. slakt: 61	
			Ant. døtre: 25	

200552175 Billy



Oppdretter: Edvin Vågstøl, Hordaland

Særheim

F: 200353532 Ballermann	2005	2008	Dato: 31.08.2008	— . —
M: 022033	Kropp: 9	8	O-indeks: 123	
FF: 200150223 Trubadurix	Bein: 9	8	Slaktevekt: 120	
MF: 9858615 Peik	Ullkvalitet: 9	9	Kjøttfylde: 110	
	Ullmengde: 9	8	Fettmengde: 106	
	Kryssh., cm:	71	Morsevne vår: 118	
	Spener:	4	Morsevne sl.: 120	
Eksteriør: Harmonisk vær.	Burd: trilling		Lammetall: 111	
Ull: Jevn fin ullfell.			Ant. høstv.: 166	
			Ant. slakt: 94	
			Ant. døtre: 22	

200653419 Alibaba



Oppdretter: Kåre Hole, Hordaland

Særheim

F: 9559717 Albin	2006	2008	Dato: 31.08.2008	— . —
M: 044146	Kropp: 9	9	O-indeks: 141	
FF: 9358637	Bein: 7	8	Slaktevekt: 123	
MF: 200253227 Pierre	Ullkvalitet: 8	8	Kjøttfylde: 116	
	Ullmengde: 8	8	Fettmengde: 115	
	Kryssh., cm:	74	Morsevne vår: 115	
	Spener:	4	Morsevne sl.: 118	
Eksteriør: Kompakt, brei vær. Fin type.	Burd: trilling		Lammetall: 148	
Ull: Middels god ullfell.			Ant. høstv.: 44	
			Ant. slakt: 29	
			Ant. døtre: 3	

200655540 Vilder



Oppdretter: Jarle Magnus Vilnes, Sogn og Fjordane

Særheim

F: 200357654 Older	2006	2008	Dato: 31.08.2008	— . —
M: 022211	Kropp: 8	8	O-indeks: 140	
FF: 9951150 Brage	Bein: 8	8	Slaktevekt: 153	
MF: 200155362 Stolt	Ullkvalitet: 8	8	Kjøttfylde: 128	
	Ullmengde: 8	8	Fettmengde: 131	
	Kryssh., cm:	71	Morsevne vår: 102	
	Spener:	4	Morsevne sl.: 100	
Eksteriør: Lang, høystilt vær.	Burd: tvilling		Lammetall: 105	
Ull: Tett ullfell.			Ant. høstv.: 59	
			Ant. slakt: 45	
			Ant. døtre: 2	

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

9256438 Brand

Oppdretter: Jarle Skartun, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9163004 M: 888140 MF: 8758226

Eksteriør: Harmonisk, godt kjøttsett vær. Gode bein. Ull: Jevn, litt åpen ullfell.

Bedømming: Kropp: 9 Krysshøyde: 79 cm

9955265 Asrum



Oppdretter: Svein Arne Næss, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9558695 Rugg
M: 951736
FF: 9358163 Lyder
MF: 8958440Eksteriør: Lang vær.
Muskelfattig rygg.
Gode bein, litt fransk
frambeinstilling.Ull: Lysgrå pels. Litt
mørkere parti over
manken.

Bedømming		
Kåring	2003	
Kropp:	9	8,5
Bein:		8
Farge:	Grå 8	
Lokk:	ML 8	
Glans:	9	
Kvalitet:	9	
Kryssh., cm:		77
Spener:		2

Burd: trilling

200223633 Holums-Godgut



Oppdretter: Gunnar Holum, Oppland

Frossensæd

F: 9955440 Ari
M: 26
FF: 9558695 Rugg
MF: 9621234 Ola-GutenEksteriør: Høy vær med
god bakpart og noe smal
manke.Ull: Lysgrå pels. Litt
mørkere parti over
manken.

Bedømming		
Kåring	2007	
Kropp:	9	9
Bein:	8	9
Farge:	Grå 8	
Lokk:	SL 8	
Glans:	8	
Kvalitet:	8	
Kryssh., cm:		83
Spener:		

Burd: einstaka

200364625 Slettarød



Oppdretter: Atle Arnesen og Dagrun Molvik, Møre og Romsdal

Staur

F: 77 (import)
M: 0019
FF:
MF: 9423361Eksteriør: Høyreist vær
med god bakpart.Ull: Lysgrå pels med
mørkere parti over
manken.

Bedømming		
Kåring	2008	
Kropp:	9	9
Bein:	10	9
Farge:	Lysgrå 9	
Lokk:	SL 9	
Glans:	10	
Kvalitet:	9	
Kryssh., cm:		78
Spener:		2

Burd: tvilling

200459026 Kométen



Oppdretter: Einar Nedrelo, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 200257049 Grane
M: 033041
FF: 200059044 Baltasar
MF: 9823819
SlettengutenEksteriør: Høyreist vær
med god bakpart.Ull: Lysgrå pels med
mørkere parti over
manken.

Bedømming		
Kåring	2006	
Kropp:	9	8
Bein:	8	9
Farge:	Lysgrå 8	
Lokk:	ML 8	
Glans:	8	
Kvalitet:	8	
Kryssh., cm:		79
Spener:		2

Burd: einstaka

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

9532701 Brunvor

Oppdretter: Ingvar Sundvor, Telemark

Frossensæd

F: 9333962 Dominant **M:** 899009 **FF:** 9133191 **MF:** 8632855

Eksteriør: Harmonisk, godt kjøttsatt vær: Gode bein. **Ull:** Jevn, litt åpen ullfell.

Bedømming: **Kropp:** 8 **Ullkvalitet:** 7 **Ullmengde:** 8 **Burd:** tvilling

200234012 Besten



Oppdretter: Ingvar Sundvor, Telemark

Frossensæd

F: 9934512 Boman
M: 977212
FF: 9834006 Utmann
MF: 9532701 Brunvor

Eksteriør: Kort, kompakt, kjøttsatt vær. God overlinje. God bakpart. Gode bein.

Ull: God ullfell. Jevn brunfarge.

	Bedømming:	
	Kåring	2004
Kropp:	9	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	9	8
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		75
Spener:		4

Burd: trilling

200428318 Festus



Oppdretter: Tore og Monica Lislegård, Buskerud

Frossensæd

F: 200225320 Marko Flekkis
M: 988046
FF: 9570402 Marko Fjesme
MF: 9333962 Dominant

Eksteriør: Harmonisk vær: God overlinje.

Ull: Bra dekkull og bunnnull. Nesten uten dødhår.

	Bedømming:	
	Kåring	2005
Kropp:	8	8
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	9
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		71
Spener:		2

Burd: trilling

200632777 Myrenggubben



Oppdretter: Kari og Arne Tellefsen, Telemark

Staur

F: 200433218 Extrem
M: 044023
FF: 200238297 Skjegge
MF: 200338676 Hørvi

Eksteriør: Kort, kompakt, godt kjøttsatt vær.

Ull: Middels ullfell med god mengde.

	Bedømming:	
	Kåring	2008
Kropp:	10	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	7	8
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		75
Spener:		2

Burd: tvilling

- **www.nsgsemin.no** (100 kr i ekspedisjon)
- **Staur faks: 62 57 39 15** (200 kr i ekspedisjon)

Produsentnr. (10 siffer)	
Navn	
Adresse: Postnr./-sted	
Antall bestilte doser	

Ja ☐ **Nei** ☐

[illegible]

Priser og leveringsbetingelser: Se seminkatalogen

Samleskjema for felles sæddunk 2008



Bestillingen sendes
Staur seminstasjon

- Faks: 62 57 39 15
- www.nsgsemin.no

Sæddunken sendes til:

Navn	
Adresse	
Postnr/-sted	
Mobiltelefon	
Seminstart	
Transport	☐ Sendes med Schenker ☐ Hentes på Staur

Følgende deler denne sæddunken. Se eget bestillingskjema for bestillingen

Hvite felt må fylles ut av den som bestiller. Grå felt fylles ut av NSG Semin.

Produsentnr.	Navn	Antall doser		Sylinder nr.
		Bestilt	Levert	

- Bestillingskjema fra hver enkelt produsent som skal dele dunken, må følge dette samleskjemaet
- Faktura sendes enten som fellesfaktura eller til hver enkelt produsent som skal inseminere. Fakturamottaker oppgis på bestillingsskjemaet.
- Ekspedisjons- og fraktkostnader fordeles likt på de som deler dunken
- Det må beregnes minst 10 dager fra samleskjemaet og alle tilhørende bestillingsskjemaer er mottatt hos NSG Semin, til dunken er levert hos mottaker

Sted

Dato

Underskrift

Bestillingsskjema for seminutstyr 2008



Bestillingen sendes:
Staur seminstasjon,
2312 Ottestad
Faks: 62 57 39 15
E-post: staur@nsg.no

Mottaker av faktura:

Produsentnr. (10 siffer)	
Navn	
Adresse	
Postnr/-sted	
Mobiltelefon	

Leveringsadresse:	☐ Til mottaker av faktura (adresse som over) ☐ Til mottaker av sæddunk (oppgi adressen) ☐ Annen adresse
Navn	
Adresse	
Postnr/-sted	

Priser uten merverdiavgift

Artikkel	Pris	Antall	Sum
Koffert komplett, enkel teknikk	700		
Koffert med instruks (uten innhold)	90		
QuickLock inseminator, enkel teknikk	200		
Inseminator, for innlegg i børhals	200		
Overtrekkør til QuickLock, butte (50 stk)	Sendes automatisk med dunken*		
Overtrekkør, minitub- medium for børhals (hvit tupp)	Må bestilles*		
Overtrekkør, mini, frossen (blå tupp)	Må bestilles*		
Lysstav	105		
Ledning til lysstav	80		
Batterholder	20		
Digitalt termometer	125		
Pinsett	85		
Saks	20		
Tidsur	95		
Termos	70		
Lysstavholder, stor	35		
Lysstavholder, liten	35		
Speculum, stor	15		
Speculum, liten	15		
Kokekar for speculum	75		
Hodelykt /m batterier	90		
Forklede til Vær og Bukk	90		
Tineenhet 50°C med strømkilde for 12 og 220 V	1400		
Ekspedisjonsgebyr og porto på alle sendinger	100		

* Overtrekkør til inseminasjon «skudd i blinde» og børhals er inkludert i sædprisen, både for fersk- og frossensæd. Overtrekkør til «skudd i blinde» sendes automatisk med dunken/sædpakken, mens overtrekkør til inseminasjon i børhals må bestilles.

Riv ut!

200404022 Barstadbrunen



Oppdretter: Jofrid Haldis Barstad, Møre og Romsdal

Frossensæd

F: 3059	Bedømming	
M: 1004	Kåring	2005
MF: 15 Bruno	Kropp:	8
	Bein:	8
Eksteriør: Lang, harmonisk vær med noe muskelfattig rygg.	Ullkvalitet:	9
	Ullmengde:	9
	Kryssh., cm:	73
	Spener:	4
	Burd: tvilling	

200404024 Nessas Naglefar



Oppdretter: Odd Skei, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 3056	Bedømming	
M: 23	Kåring	2005
MF: Blåmann	Kropp:	8
	Bein:	8
Eksteriør: Kort, kompakt vær.	Ullkvalitet:	7
	Ullmengde:	7
Ull: Mark i dekkulla. Flott bunnnull uten dødhaar på siden.	Kryssh., cm:	74
	Spener:	2
	Burd: einstaka	

200404068 Bøyas Balder



Oppdretter: Kunt Bøyen, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 3054	Bedømming	
M: 0002	Kåring	2005
MF: Blåmann	Kropp:	8
	Bein:	9,5
Eksteriør: Harmonisk vær med gode bein.	Ullkvalitet:	7
	Ullmengde:	8
Ull: Grov dekkull med mye dødhaar på ryggen. Finere dekkull på siden.	Kryssh., cm:	72
	Spener:	2
	Burd: tvilling	

200612379 Goliat



Oppdretter: Yngvar og Anne Lise Sandnes, Akershus

Staur

F: 200312095	Bedømming	
Veslefaks	Kåring	2008
M: 022016 Sussi	Kropp:	8
FF: 02023 Sølvfaks	Bein:	8
	Ullkvalitet:	9
Eksteriør: Lang vær med muskelfattig rygg.	Ullmengde:	9
	Kryssh., cm:	73
Ull: Middels ullfell.	Spener:	2
	Burd: tvilling	

200724114 Sørumsgruten



Oppdretter: Helge Magnus Bjone, Oppland

Staur

F: 5027	Bedømming	
M: 022055	Kåring	2008
	Kropp:	9
Eksteriør: Kort, kompakt vær.	Bein:	9
	Ullkvalitet:	8
Ull: God ullfell.	Ullmengde:	9
	Kryssh., cm:	67
	Spener:	2
	Burd: einstaka	

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.
Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.
Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

9900001 Utegangar'n

Frossensæd

200202006 Øyvill

Frossensæd

200202533 Cæsar



Oppdretter: Kjetil Bakken, Møre og Romsdal

Frossensæd

Eksteriør: Kort, kompakt, kjøttsatt vær. Rasetypisk.

Ull: Gråbrun ullfell med viltfarga bein. Store horn.

Bedømming		
Kåring	2004	
Kropp:	9	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		63
Spener:		2

Oppdretter startet med Villsau i 1998. Besetningen er innkjøpt fra Kristen Stokkeland på Vestnes. Far til væren stammer fra Sykkulven.

REINRASA DALA

9600347 Vonar



Oppdretter: Bjørn Tiller, Nord-Trøndelag

Frossensæd

F: 94075 Rundølen
M: 87088
FF: 93488 Rundølen
MF: Kraftdølen

200202466 Stølsgutten



Oppdretter: Nils Tveite, Hordaland

Frossensæd

Eksteriør: Lang, harmonisk vær med god overlinje. God rasetype.

Ull: Relativt kort, grov, glatt ull. Sterk kanarigul farge i ulla.

Bedømming		
Kåring	2005	
Kryssh., cm:		71
Spener:		2

200525318 Gull-Bræk



Oppdretter: Jan Tangsveen, Hedmark

Staur

F: 200424176 Kraftdølen
M: 1005 Beathe Bræk
MF: 200220541 Soldølen

Eksteriør: Rasetypisk. Fin vær.

Ull: Middels ullfell

Bedømming		
Kåring	2008	
Kropp:	10	9
Bein:		9
Ullkvalitet:	10	8
Ullmengde:	10	8
Kryssh., cm:		8
Spener:		2
Burd:	tvilling	

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.
Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.
Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200000113 Bøen



Oppdretter: Ingvar Bøe, Rogaland

Frossensæd

Eksteriør: God type.
Lang vær med god
overlinje og gode bein.

Ull: God ullmengde.
Litt lys i fellen i forhold
til rasetypen.

Bedømming
Kåring 2004

Kropp:	9	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		77
Spener:		2

Væren stammer
fra egen
besetning, men
faren er innkjøpt.
Oppdretter
legger stor vekt
på kompakte dyr
med god rygg.

200202516 Gunnar



Oppdretter: Gunnar Aavendal, Rogaland

Frossensæd

F: 990414
M: 980440

Eksteriør: Rasetyrisk,
godt kjøttsatt vær.

Ull: God ulltype.

Bedømming
Kåring 2004

Kropp:	9	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		75
Spener:		4

Væren stammer
fra egen
besetning. Far til
væren er innkjøpt
fra Knut Ulland på
Hidra i Flekke-
fjord. Oppdretter
har drevet med
Blæset sau i mer
enn 50 år.

200509097 Bueguten



Oppdretter: Ola Osland, Rogaland

Særheim

F: 4102
M: 850

Eksteriør: Lang,
høyreist vær.

Ull: Rasetyrisk ull.

Bedømming
Kåring 2008

Kropp:	8
Bein:	9
Ullmengde:	8
Kryssh., cm:	82
Spener:	2

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

9908088 Risa



Oppdretter: Oddbjørn Risa, Sør-Trøndelag

Frossensæd

F: 8003

Eksteriør: Middels stor vær. Svært godt rasepreg og typiske avtegn. Svært gode bein.

Ull: Fin ull med noe glissen ullfell.

9909032 Mattingsdal



Oppdretter: Kjell Mattingsdal, Sør-Trøndelag

Frossensæd

Eksteriør: Høgstilt vær. God bredde. Gode bein. Ønskelig med flere og tydeligere markerte rasetyperiske avtegn.

Ull: God ull.

200101013 Fuglerugg



Oppdretter: Olav Risa, Hedmark

Frossensæd

Eksteriør: Lang vær med middels god kjøttfylde. Gode bein.

Ull: Mektig ullfell med lang ull og god stapling.

	Bedømming	
	Kåring	2002
Kropp:	8	8
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	9	9
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		78

200609095 Fossegutten



Oppdretter: Ellen og Geir Gudmestad, Rogaland

Særheim

F: 230

M: 044057

Eksteriør: Høy, brei vær. Flott type.

Ull: Mektig ullfell.

	Bedømming	
	Kåring	2008
Kropp:		9
Bein:		9
Ullkvalitet:		9
Ullmengde:		9
Kryssh., cm:		81
Spener:		2

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200101460 Runar

Oppdretter: Magne Hammer, Hedmark

Frossensæd

200170185 Svartnos



Oppdretter: Magne Hammer, Nord-Trøndelag

Frossensæd

F: Gråtass
M: 930114

Eksteriør: Rasetypisk
 vær med gode bein.

Ull: Finfibret, tett og god
 ullfell.

Bedømming
Kåring 2002

Kropp: 8
Bein: 9
Kryssh., cm: 74

Burd: einstaka

Svartnos er tatt ut til seminvær i samarbeid med Norsk Landbruksmuseum.

200202095 Jonas



Oppdretter: Kari Henden, Hedmark

Frossensæd

F: 9909009 Sampo
FF: Nicodemus

Eksteriør: Rasetypisk.

Ull: Marginnhold er vanskelig å bestemme på farget ull. Det var ikke marg i de lyse hårene.

Jonas er tatt ut til seminvær i samarbeid med Norsk Landbruksmuseum.

200606207 Ullaland



Oppdretter: Aashild Ullaland, Møre og Romsdal

Frossensæd

F: 5157
M: 0050
FF: 4098
MF: 3085

Eksteriør: Rasetypisk
 vær.

Ull: Litt for lys ullfell.

Bedømming
Kåring 2007

Kryssh., cm: 72

Burd: tvilling

200606323 Magne



Oppdretter: Magne Bastian Lervik, Møre og Romsdal

Frossensæd

F: 7028 Lien
M: 4169 Pjussi

Eksteriør: Rasetypisk
 vær.

Ull: Litt for lys ullfell.

Bedømming
Kåring 2007

Kryssh., cm: 72

Burd: einstaka

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

200000093 Skeieguten



Oppdretter: Erland Anton Løkken, Oppland

Frossensæd

Eksteriør: Lang, middels breilagt vær. Middels type. Gode bein.

Ull: Lang, middels fin ull. Svarte hår på brystet.

	Bedømming	
	Kåring	2003
Kropp:	8	8
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	9	9
Kryssh., cm:		75
Spener:		4

200155839 Bjørken



Oppdretter: Ivar Molde, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9955172
M: 981589
FF: 192
MF: 7009

Eksteriør: Middels god vær med god lengde. Litt løse bøger.

Ull: Tett ullfell, men litt sprø ull. Spor av farga hår i fellen.

	Bedømming	
	Kåring	2002
Kropp:	7	8
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	8
Ullmengde:	8	8
Kryssh., cm:		75
Spener:		2

Burd: trilling

200155840 Molden



Oppdretter: Ivar Molde, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9364005
Suff Heggvald
M: 971456
MF: 5074

Eksteriør: Brei, godt kjøttsett vær med god lengde. Krokhasa bakbein.

Ull: God ullfell med finfibra ull. God stapling

	Bedømming	
	Kåring	2002
Kropp:	9	9
Bein:	8	8
Ullkvalitet:	8	9
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		74
Spener:		2

Burd: einstaka

200428581 Suff Skuterud



Oppdretter: August Skuterud, Buskerud

Frossensæd

F: 1085
M: 990098
MF: 8001

Eksteriør: Kompakt god kjøttvær.

Ull: Svært god ulltype, men litt sprø.

	Bedømming	
	Kåring	2005
Kropp:	9	9
Bein:	9	9
Ullkvalitet:	7	9
Ullmengde:	8	9
Kryssh., cm:		70
Spener:		2

Burd: tvilling

200600702 UK-2 UK364432 239H20



Oppdretter: Burton farm, Hedmark

Frossensæd

Eksteriør: Sæden er importert fra Storbritannia. Antallet sædsceller i strået er lavere i forhold til norske sædstrå. Forventet dektighet er på 50%. Vær ekstra nøye med brunsttesting og inseminasjonstidspunkt.

Pris pr. dose: kr. 300

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.
Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.
Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

9800004 SF I

Oppdretter: Tollei Malmei, Sør-Trøndelag

Frossensæd

9955768 Espeseth



Oppdretter: Halvor Espeseth, Sogn og Fjordane

Frossensæd

F: 9458774

M: 959556

MF: 9158774

Eksteriør: Rasetyrisk
vær av god type med
gode bein.

Bedømming**Kåring 2004****Kropp:** 8**Bein:** 9**Ullkvalitet:** 8**Ullmengde:** 9**Kryssh., cm:** 68**Spener:** 2**Burd:** tvilling

Oppdretter har
drevet med sau
siden 1975.
Væren stammer
fra egen
besetning.

200000016 Prikken



Oppdretter: Roy H. Omdal, Rogaland

Frossensæd

Eksteriør: Høyreist,
harmonisk, rasetyrisk
vær.

Ull: Rasetyrisk ull. Grov
mangfoldig dekkull, bra
bunnnull med mange grove
dødhår.

Bedømming**Kåring 2005****Kropp:** 9**Bein:** 9**Kryssh., cm:** 77**Spener:** 2

Staur: Væren står på Staur, selges både fersk- og frossensæd.

Særheim: Væren står på Særheim, selges både fersk- og frossensæd.

Frossensæd: Væren er ikke i live. Selges kun frossensæd.

Hvert år utarbeider NSG Semin seminstatistikken på bakgrunn av innsendte seminarer.

For at denne skal være pålitelig er vi avhengig av at alle som inseminerer kontrollerer søyene for omløp etter inseminasjon og sender sine rapporter til: **www.nsgsemin.no** Innrapportering er bare **elektronisk**.

Gå inn på www.nsgsemin.no og kikk på «Bestille/rapportere semin» og logg deg på med produsentnummer (10 siffer) og passord.

Sædbestilling og seminarer

Tjenester for den enkelte produsent

- **Sau**
 - Bestille frossensæd (stengt)
 - Bestille fersksæd (stengt)
 - Rapportere inn resultatet av inseminasjonene (stengt)
- **Geit**
 - Bestille sæd
 - Rapportere inn resultatet av inseminasjonene (dessverre ikke klargjort enda)

Produsentnr: Passord:

1245587678

Logg inn

[Klikk her](#) hvis du mangler passord.

For å få tilgang til de nettbaserte tjenestene, må du logge inn først. Du bruker produsentnummeret ditt, 10 siffer. Passordet er det felles passordet i landbruket, det samme som du bruker på webben til KSL, TINE, Nortura og Animalia.

Mangler du produsentnummer eller passordet må du kontakte [Landbrukskatalogen](#) (Produsentregisteret BA).

Seminarer sau - lagre ny saueholder

Produsentnr 1245587678

Saueholder 1245587678 NORMANN, OLA

Inseminørnr 70560

Inseminørmavn NORMANN, OLA

Veiledning:

Her skriver du inn sau

Vi slår opp i [Landbruk](#)
bruk, og rapporterer til

Det er viktig at numme
som er med der.

Seminarer sau - lagre ny inseminasjon

Søyas fødselsår	2005	fødselsår(4 siffer)
Søyas individnr	0053	ørenr
Inseminasjonsdato	15.11.2008	dd.mm.åååå
Seminvær	200626194	kåringsnr
Sædtype	☐ Fersk ☒ Frossen	
Frossen strå produsert	uke/år 44 / 2008	eller dato dd.mm.åååå
Omløp?	☐ Vet ikke ☒ Ja ☐ Nei	
Omløpsdato	04.12.2008	dd.mm.åååå

Vi vil oppfordre alle om å rapportere inn resultatene elektronisk og bistå oss i arbeidet med å bringe sauesemin framover.

Værkatalog 2008



**Tilbud til aktive medlemmer av
Nortura**
(aktiv medlem = produsent som er medlem av og
leverer slakt til Nortura)

Nor-X er en **farrase** ment til bruk i **bruksdyrkryssing** med søyer av norsk rase for produksjon av **slaktelam**. Nor-X er utviklet gjennom forskningsarbeid ved Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB, Ås), gjennom et samarbeid mellom Nortura, UMB og Senter for Husdyr-forsk.

Nortura har opprettet 23 Nor-X avls-besetninger som skal produsere kjøttsatte værer med god tilvekst og moderat fettmengde for salg til bruksbesetninger. Hovedmålet er at bruksbesetningene ved bruksdyrkryssing med Nor-X vær skal produsere slaktelam av høy kvalitet til Nortura.

Avlsmål for Nor-X: «Utvikle en farrase som i bruksdyrkryssing bidrar til kvalitetsproduksjon av lammeslakt med best mulig økonomisk utbytte per slakt». Egenskapene i avlsmålet for Nor-X er kjøttprosent, fettprosent og slaktetilvekst.

Registrering av data

Ultralydmåling er viktige registreringer for estimering av kjøtt- og fettprosenten til lam i Nor-X avlsbesetningene, mens **datatomografering (CT)** er det viktigste redskapet for estimering av kjøtt- og fettprosenten til de beste lammene fra kjernebesetningen på Ås. CT gir sikrere estimer av kjøtt- og fettprosenten enn ultralyd, men en har i dag, av hensyn til restriksjoner med flytting av dyr, ikke mulighet til å CT scanne dyr fra Nor-X avlsbesetningene.

Indekser

Norsk Sau og Geit (NSG) har siden 2007 beregnet indekser for Nor-X. Delindekser

beregnes for kjøttprosent, fettprosent og slakteprosent. I samleindeksen, X-indeksen, vektlegges kjøttprosenten, fettprosenten og slakteprosenten med henholdsvis 30, 30 og 40%.

Følgende egenskaper går inn i indeksen:

- kjøtt og fettprosent målt ved CT
- ultralydmål av kjøtt og fett
- klassifisering av slakt
- slaktetilvekst målt som høstvekt eller reell slaktevekt

Alle værene er kåret (poeng for rygg, lår, bein, bruksevne og ull, jf. *Reglement for Nor-X kåring*) og godkjent av Nortura som kjøttvær.

Årets værer

Til Staur har vi i år tatt ut fire nye værer fra Nortura sin besetning på Ås og to værer fra Nor-X avlsbesetninger i felten. På Særheim har vi en vær fra Nor-X avlsbesetninger i Rogaland. Alle værene er plukket ut på grunnlag av X-indeksen presentert for hver vær i katalogen. I tillegg har en sett på kåringsresultater og kontrollert fenotypen til dyret.

Variasjonen i delindeksene for kjøttprosent, fettprosent og slaktetilvekst til de ulike værene viser at værene har noe ulike egenskaper. Dette bør en ta hensyn til ved valg av vær for kjøp av semin. En bør velge en vær som er sterkest på de egenskapene en ønsker å bli bedre på i henhold til fjorårets slakteresultater. For eksempel, dersom en har problemer med fettrekk bør en velge en vær som har høy delindeks for fettprosent, dersom klassifiseringen er under gjennomsnittet (under R- i snitt) bør en velge en vær med god

delindeks for slaktetilvekst og kjøttprosent, og dersom slaktevektene er noe lave bør en velge en vær som har god delindeks for slaktetilvekst.

Bruk av Nor-X semin

Nor-X semin kan brukes til å produsere egen Nor-X vær til bruksdyrkryssing med annen rase (morsau), eller en kan inseminere søyer med Nor-X og slakte avkommene. For produksjon av Nor-X-vær bør en inseminere noen av de mest kjøttsatte søyene med Nor-X (velg søyer med høy verdi for ultralyd-muskeldybde, med høye delindeks for kjøtt, fett og tilvekst, eller hvor «øyet» tilsier at det er en kjøttsatt søye). Det/de beste værlammet(ene) du får ved vurdering av kjøttfylde i lår og rygg, og eventuelt etter ultralyd muskel- og fetttybde samt tilvekst, beholder du som egen Nor-X kjøttvær eller selger som kjøttkåra værlam. Av søyelammene er det kun de lammene du eventuelt ønsker som mor til produksjon av ny kjøttvær året etter som beholdes. Resten av kryssingsavkommene etter kryssing av en far- og morrase skal gå til SLAKT!

Bruk av Nor-X vær - bruksdyrkryssing

Bruksdyrkryssing baseres på at en i farrasen i hovedsak legger vekt på produkttegenskaper (kjøttprosent, fettprosent og slaktetilvekst), mens en i morrasen vektlegger morsegenskaper som fruktbarhet og melkemengde, samt større vektlegging på ull, i tillegg til produkttegenskapene. I praksis vil dette si



Nor-X lam fra Nortura sin besetning på Ås (21.08).



Eksempel på Nor-X slakt fra Ås (slaktedato: 09.09.08).

at Nor-X væren du har produsert (eller kjøpt på kjøttkåring) skal brukes til søyer som skal produsere lam til SLAKT (omtrent 50% av søyene). Resten av søyene – de du vil skal produserer søyelam til påsett, parer du med en vær av samme rase for å få søyelam med god morsevne.

Bruksdyrkryssing med Nor-X anbefales for besetninger med 50 eller flere søyer ettersom besetningen må ha bruk for minimum to værer - en til produksjon av slaktelam og en til produksjon av lam til påsett.


Team Sau tilrår alle bruksbesetninger til å delta i den avlsmessige fremgangen som avlsbuskapene produserer. Det kan du gjøre gjennom kjøp av semin, eller ved kjøp av avkomsgranska eller kåra værlam. Husk at værens gener blir 50% av genene til avkomma.

Spørsmål om Nor-X kan rettes til:

Turi Kvame Lorentzen, tlf 41 47 36 38, e-post: turi.kvame.lorentzen@nortura.no eller til Finn Avdem, tlf 22 09 21 76, e-post: finn.avdem@nortura.no

Dersom du er **aktiv medlem i Nortura** og ønsker å kjøpe en Nor-X vær, se <http://medlem.nortura.no/smaafe/livdyrformidling/> for oversikt over Nor-X værer til salg. Dersom du ønsker mer informasjon om Nor-X og bruksdyrkryssing med Nor-X, se http://medlem.nortura.no/smaafe/nor_x_farrase/ eller ta kontakt med din rådgiver i Nortura.

Nr 2007 90201 Eneren



Oppdretter: Nortura

F: 200690406 Majesteten
FF: 200590545
MF: 200490008 Lobelix

Indeks

X-indeks: 118
Kjøtt%: 116
Fett%: 113
Slaktetilvekst: 111


Staur

Bedømming 2007:

Eksteriør: Lang, høgreist vær med gode bein. Svært godt kjøttsett både i rygg og lår.

Rygg: 15
Lår: 15
Bein: 9
Bruksegensk.: 9
Krysshøyde: 76 cm
Muskeldybde: 33.8 mm
Fettdybde: 1.9 mm
Ull: 6

Nr 2007 90205 Kjekken



Oppdretter: Nortura

F: 200690407
FF: 200590538 Maxim
MF: 200490002

Indeks

X-indeks: 131
Kjøtt%: 126
Fett%: 123
Slaktetilvekst: 113


Staur

Bedømming 2007:

Eksteriør: Godt kjøttsett, litt kort vær med litt lange lår.

Rygg: 12
Lår: 12
Bein: 10
Bruksegensk.: 10
Krysshøyde: 75 cm
Muskeldybde: 30.7 mm
Fettdybde: 1.3 mm
Ull: 8

Nr 2007 90207 Kompletten



Oppdretter: Nortura

F: 200690411 Kompakten
FF: 200590541
MF: 200312111 Krabaten

Indeks

X-indeks: 138
Kjøtt%: 136
Fett%: 131
Slaktetilvekst: 110

Staur

Bedømming 2007:

Eksteriør: En komplett vær, godt kjøttsett i lår og rygg, gode bein.

Rygg: 14
Lår: 15
Bein: 9
Bruksegensk.: 10
Krysshøyde: 70 cm
Muskeldybde: 33.8 mm
Fettdybde: 1.9 mm
Ull: 6

2007 90206 Kavalêr



Oppdretter: Nortura

F: 200690406 Majestetten
FF: 200590545
MF: 200590543

Indeks

X-indeks: 129
 Kjøtt%: 119
 Fett%: 116
 Slaktetilvekst: 120

Staur

Bedømming 2007:

Eksteriør: Kjøttfull høgstilt vær med smekre bein, litt fransk beinstilling foran.

Rygg: 13
 Lår: 12
 Bein: 9
 Bruksegensk.: 10
 Krysshøyde: 76 cm
 Muskeldybde: 29.8 mm
 Fettdybde: 1.8 mm
 Ull: 6

2007 90535 Flint



Oppdretter: Atle Bakken

F: 200590542 Favoritt
FF: 200490006 Fabel
MF: 200260072 Harry

Indeks

X-indeks: 124
 Kjøtt%: 117
 Fett%: 117
 Slaktetilvekst: 114

Staur

Bedømming 2007:

Eksteriør: Høgstilt, godt sammensatt kjøttfull vær med god rygg og gode bein.

Rygg: 14
 Lår: 13
 Bein: 10
 Bruksegensk.: 9
 Krysshøyde: 74 cm
 Muskeldybde: 33.9 mm
 Fettdybde: 2.3 mm
 Ull: 9

2007 90563 Favoritt Rognhaug



Oppdretter: Olav og Audun Thiller

F: 200590542 Favoritt
FF: 200490006 Fabel
MF: 200211615 Newton

Indeks

X-indeks: 118
 Kjøtt%: 118
 Fett%: 117
 Slaktetilvekst: 105

Staur

Bedømming 2007:

Eksteriør: Breilagt vær med gode lår. Bra bein

Rygg: 14
 Lår: 15
 Bein: 9
 Bruksegensk.: 9
 Krysshøyde: 75 cm
 Muskeldybde: 32.3 mm
 Fettdybde: 2.2 mm
 Ull: 7

2006 90406 Majestetten



Oppdretter: Nortura

F: 200590545
FF: 200490605 (semin, D-Texel)
MF: 200490006 Fabel

Indeks

X-indeks: 122
 Kjøtt%: 124
 Fett%: 119
 Slaktetilvekst: 106

Staur


Bedømming 2006:

Eksteriør: Harmonisk, høystilt, kraftig og kjøttfull vær med flotte lår og god rygg. Fine bein.

Rygg: 14
 Lår: 14
 Bein: 8
 Bruksegensk.: 8
 Krysshøyde: 73 cm
 Muskeldybde: 30.7 mm
 Fettdybde: 2.5 mm
 Ull: 6

NB! Kun frossensæd

2006 90411 Kompakten



Oppdretter: Nortura

Staur

F: 200590541
 FF: 200490001 Lof-X
 MF: 200312109

Indeks

X-indeks: 129
 Kjøtt%: 130
 Fett%: 126
 Slaktetilvekst: 106

NB! Kun frossensæd

Bedømming 2006:

Eksteriør: Kompakt og kjøtt-satt, litt lågstilt vær med særs gode lår og god rygg. Fine bein.

Rygg: 14
 Lår: 13
 Bein: 8
 Bruksegensk.: 9
 Krysshøyde: 68 cm
 Muskeldybde: 30.5 mm
 Fettdybde: 1.4 mm
 Ull: 9

2005 90542 Favoritt



Oppdretter: Nortura

Staur

F: 2004 90006 Fabel
 FF: 2003 12106 Favør
 MF: 2002 11617

Indeks

X-indeks: 133
 Kjøtt%: 129
 Fett%: 132
 Slaktetilvekst: 106

NB! Kun frossensæd

Bedømming 2005:

Eksteriør: Svært godt kjøtt-satt vær med sped beinbygning.

Rygg: 15
 Lår: 15
 Bein: 9
 Bruksegensk.: 10
 Krysshøyde: 76 cm
 Muskeldybde: 34.1 mm
 Fettdybde: 1.9 mm
 Ull: Litt kort ull med litt marg

2007 90101 Fabian



Oppdretter: Livar Nedrebø

Særheim

F: 200590542 Favoritt
 FF: 200490006 Fabel
 MF: 200140227

Indeks

X-indeks: 124
 Kjøtt%: 114
 Fett%: 113
 Slaktetilvekst: 119

Bedømming 2007:

Eksteriør: Kjøttfull vær med særs god rygg. Ull: Noe marg.

Rygg: 15
 Lår: 13
 Bein: 7
 Bruksegensk.: 8
 Krysshøyde: 68 cm
 Muskeldybde: 40.0 mm
 Fettdybde: 2.5 mm
 Ull: 7

NOR-X FROSSENSÆD

Kåringsnr	Navn	Kåringsnr far	Navn far	Nor-X	Tilvekst	Kjøtt %	Fett %
200111513	KJØLLEN	200011507	_	122	117	114	113
200312106	FAVØR	200211618	KEN-OG	118	93	125	126
200490008	LOBELIX	200311618	_	116	116	108	110
200211614	KIWAR	200111514	KIWI	116	120	109	105
200011503	RAM	393	Texel - Danmark	116	91	126	127
200490004	MAX	200312112	KOMMANDANTEN	114	98	119	120
200111514	KIWI	.	Texel - New Zealand	113	91	123	123
200590546	ROYAL	200490601	Texel - Danmark	111	106	110	111
200590539	KORREKT	200490604	Texel - Danmark	111	95	116	121

Brunst

Søyer har flere påfølgende brunstsykluser gjennom sesongen.

Brunstsyklus

Tiden mellom to brunster. Varer **16 – 17** dager, med en variasjon fra 14 – 20 dager.

Brunst

Er den perioden i brunstsyklus hvor hunndyret tillater paringen, dvs. **står for væren**.

Varer vanligvis fra **1 til 3 dager**. Unge søyer har gjerne kortere brunst enn eldre dyr. Hos alle søyer er som regel de første brunstsyklusene kortere enn de påfølgende.

Eggøsningen skjer vanligvis i andre halvdel av brunsten.

Dette betyr at tidspunktet for eggøsningen er avhengig av den totale brunstlengden.

Søyer som er brunstige i 2 dager vil ha eggøsning etter ca. 24 timer.

Søyer som har kortere eller lengre brunst vil få tilsvarende tidligere eller senere eggøsning.

Tilstedeværelse av hanndyr kan gi sterkere brunstsymptomer.

Brunstkontroll

Brunstsymptomene kan variere mye fra søye til søye.

Det **sikreste tegnet** på at søya er i brunst er å sjekke stårefleks, dvs. at **søya står for væren og tillater å bli ridd på**.

Det er bare søyer i brunst som står stille og tillater væren å ri på seg. Søyer som er i forbrunsten er interesserte i væren, men står ikke når væren forsøker å ri opp. Dette kan du bare sjekke hvis du bruker væren. Væren må ha forkle for å unngå eventuell paring.

Når det er ro i fjøset er det lettest å oppdage brunsttegn.

Bruk vær med forkle



Sjekk brunst minst 2 - 3 ganger daglig.

Inseminasjonstidspunkt

Den optimale tid for inseminasjon av søye er i tidsrommet 18-24 timer etter påvist brunst.

Husk at inseminasjonstidspunkt bestandig vil være avhengig av den totale brunstlengden.

Fersksæd

- **Fersksæd transporteres og oppbevares ved 5°C.**
Unngå temperatursvingninger som ødelegger sædcellene.
- **Temperatur under 0 grader dreper sædcellene!**
- Fersksæd får gradvis dårligere befruktningsevne.

I starten går det sakte nedover og så går det raskere etter hvert.

- **Fersksæd bør derfor brukes innen 12 timer etter uttak.**
- Hvis det går mer enn 18 timer kan vi ikke forutsi hvilken kvalitet sæden har.

Frossensæd

Dunken

Dunken inneholder sæd som lagres på flytende nitrogen ($\div 196^\circ\text{C}$).

Lokket på dunken skal ikke være tett. Forsøk på å tette dunken kan forårsake eksplosjon.

Nitrogenet i dunken fordampner fullstendig i løpet av 5-7 uker. Etter dette er all sæden død.

Det er viktig å kontrollere nitrogennivået i dunken ved mottagelsen og regelmessig i løpet av sesongen.

Nitrogennivået måles med målepinnen som følger dunken. Denne settes ned midt i dunken og holdes i ro i ett minutt. Når den tas ut igjen av dunken er området som har vært i nitrogen dekket av rim.

Dunken skal ha minst 15 cm nitrogen når den ankommer. Hvis nitrogennivået er lavere enn 5 cm må Staur kontaktes omgående.

Dersom dunken rimer på utsiden er det tegn på dårlig isolasjon og rask fordamping. I slike tilfeller må Staur kontaktes.

Uttak av strå fra dunken

- Sørg for at det er godt lys og bruk spesialpinsett for å ha et sikkert grep om strået.
- Løft ikke sylindren mer **enn 5 cm** under halsåpningen.
- Sylindren skal aldri heises lenger **enn 5 - 10 sek. om gangen**.
- Trenger du mer tid til å lete etter strået senk sylindren ned igjen i **ett minutt**.

3 stråtyper. Hver stråtype har sin egen tine temperatur og tinetid

	Stråtype	Prod. år	Volum	Lengde	Vegg	Temp.	Tinetid
	Mediumstrå	2006 →	0,5 ml	Lang	Tykk	50°	14 sekunder
	Ministrå	2002-2005	0,2 ml	Lang	Tynn	35°	15 sekunder
	Minitüb	→2001	0,2 ml	Kort	Tykk	70°	8 sekunder

Obs! Opptinte strå skal brukes umiddelbart. Befruktningsevnen reduseres ved oppbevaring etter tining.

Opptining av strå

- Strået må føres raskt fra dunken til en termos med tinevann av riktig temperatur.
- Temperaturer i termosen må kontrolleres for hver gang.
- **Det skal aldri tines mer enn et strå om gangen.**
- Etter tining må strået tørkes med papir!
- **Vann dreper sædcellene.**
- Opptinte strå skal brukes umiddelbart.

Husk på!

- Inseminator og overtrekksrør bør holde en temperatur på **20-25 grader** ved montering av det opptinte strået.
- **Det må aldri forekomme fuktighet i utstyret.**
- Stempelet føres fram i sædstrået til sæden viser seg i åpningen av overtrekksrøret. Dette er en kontroll på at strået inneholder sæd og at det er riktig montert.
- **Inseminatoren skjermes for temperatursvingninger på vei til søya.**

Stimuler søya under inseminasjonen

Tilstedeværelse av væren under inseminasjonen utløser sammentrekninger i kjønnsorganet til søya. Disse sammentrekninger sørger for sædtransporten fra deponeringsstedet (bunnen av skjeden) til befruktningsstedet (egglederen). Hvis søya er stimulert, blir sammentrekningene sterkere, noe som hjelper sædcellene å nå egglederen fortere.

Ved inseminasjonen deponerer vi bare 5% av det antallet sædceller som væren deponerer ved naturlig paring. Derfor er det veldig viktig at sædcellene når fram til befruktningsstedet på kortest mulig tid.

Innlegget

- **Bruk aldri makt! Unngå stress,** både når det gjelder håndtering av søya og under hele inseminasjonsprosessen!
- Søya skal ha snusekontakt med væren under inseminasjonen.
- Skjedeåpningen bør tørkes med et tørt papir.
- Søyer med unormal utfloed skal ikke insemineres.
- Skjedeåpningen spiles opp med ene hånden mens inseminatoren føres jevnt og forsiktig inn til den møter motstand. Til å begynne med skal inseminatoren peke opp

og framover. Etter 6-8 cm retter du den opp, slik at den føres parallelt med ryggen.

- Hold inseminator stødig på plass og deponer sæden langsomt.
- Etter deponering dra inseminator forsiktig og rolig ut.
- Kast engangsutstyret
- Kok opp inseminator jevnlig.

Innrapportering av seminresultater: www.nsgsemin.no

Gå inn på www.nsgsemin.no og kikk på «Bestille/rapportere semin» Se side 26 i katalogen.

Kjøp og bruk av sæd

Alle saueholdere som driver sin produksjon i Norge kan kjøpe sæd av NSG Semin.

Avlsarbeidet på rasene Norsk kvit sau (NKS), spælsau og sjeviot er finansiert av fellesskapsmidler. NSG Semin må derfor sikre at salg av sæd (gener) fra disse rasene kommer alle medlemmene til gode. Derfor gjelder følgende leveringsbetingelser:

1. Levert sæd må ikke avhendes videre uten at dette på forhånd er avtalt med NSG Semin
2. Drektige søyer og avkom etter inseminasjon må kun anvendes i egen produksjon, eller omsettes som en del av naturlig innenlandsk livdyromsetning, eller etter avtale med NSG Semin.
3. Drektige søyer og avkom etter inseminasjon må ikke selges til aktører som driver eller har til hensikt å etablere konkurrerende virksomhet til NSG eller NSG Semin.
4. Dersom sæd, inseminerte søyer eller avkom avhendes videre i strid med punktene 1-3, mister vedkommende sin rett til å kjøpe sæd fra NSG Semin.

NSG Semin kan også legge tilsvarende begrensninger på bruken av sæd fra andre raser. Dette vil da gå fram av presentasjonen av væren i seminkatalogen.

Hvem kan inseminere

Eierinseminører

Saueholdere som har gjennomført kurs i eierinseminering på sau i regi av NSG eller NSG Semin AS og er godkjent av Mattilsynet, kan inseminere sau, men bare i egen besetning.

Naboinseminører

En naboinseminør er en saueholder som har gått eierinseminasjonskurs og kan dokumentere at han oppnår gode resultater i egen besetning. Etter søknad til Mattilsynet har han fått tillatelse til å inseminere hos andre saueholdere.

Veterinærer og seminteknikere kan også inseminere sau.

Dersom du ikke har deltatt på eierinsemineringskurs må du inngå avtale med veterinær, semintekniker eller en naboinseminør om å utføre inseminasjonene.

Bestilling av frossensæd kan foretas på følgende måter:

Internett	Faks	Post
www.nsgsemin.no	Staur: 62 57 39 15	Staur: Vestbygdveien 226, 2312 Ottestad
Det du trenger er: • Ditt produsentnr. (10 siffer). • Passord som er felles for de fleste websidene i landbruket	Avhengig av om du bestiller sæd alene eller sammen med andre vil du trenge: • Bestillingsskjema for frossensæd, enkel bestilling • Samleskjema: brukes når flere saueholdere skal ha sendt sæd i samme sæddunk.	

Viktig at du fyller ut disse opplysninger på bestillingsskjema:

- Produsentnummeret (10 siffer) må alltid oppgis, brukes for identifisering i forbindelse med bestilling.
- Telefonnummer til den som skal motta dunken, helst mobilnr.
- Reservevær for hver ønsket vær du bestiller.
- En vær som allerede står som ønsket vær kan ikke føres som reservevær.
- For å bestille sæd av NOR-X vær er må eieren av søyene være medlem i Nortura BA.

Bestillingsfrist: 14 dager før seminstart

Skal flere dele dunk, anses ikke bestillingen mottatt før samleskjemaet foreligger.

Elektronisk bestilling gir 50 % rabatt på ekspedisjonsgebyret

Utsending og retur av dunken:

Alle frossensæddunker blir sendt fra Staur med transportfirma Schenker til adresse av dunk mottaker.

Ca. 6 uker etter seminstartdato kontakter Schenker mottaker av dunken for å avtale retur av dunken.

Det er viktig at mottaker oppgir telefonnummer vedkommende ønsker å bli kontaktet på.

Returfrakt av dunk betaler NSG Semin. **Send ikke dunken tilbake på egen initiativ!**

De som **ikke returnerer** dunken blir fakturert med kr. 4.000,- for kostnadene med denne.

De som selv ønsker å hente dunken på Staur noterer dette på bestillingsskjemaet. Egenandel på kr 450,- for frakt halveres hvis dunken hentes på Staur, og faller helt bort hvis den også leveres på Staur når sesongen er slutt.

OBS!

Sæd fra de fleste værene er nå lagret på mediumstrå, men vi selger fremdeles også sæd lagret på Ministrå og Minitübstrå. Derfor vil Ministrå og Minitübstrå være spesifisert på pakkeseddelen som følger dunken.

Bestilling av fersksæd kan foretas på følgende måter:

Internett	Faks
www.nsgsemin.no	Staur: 62 57 39 15 Særheim: 51 78 97 51
For å bestille sæd på internett trenger du: • Ditt produsentnr. (10 siffer) • Passord til Landbruksregisteret	Avhengig av om du bestiller sæd alene eller sammen med andre vil du trenge: • Bestillingsskjema for fersksæd. Ett for hver stasjon. • Samleskjema: brukes når flere saueholdere skal ha sendt sæd i samme sædpakke. Skjemaene får du ved å henvende deg til seminstasjonene.

Viktig at du fyller ut disse opplysninger på bestillingsskjema:

- Produsentnummeret (10 siffer) **må alltid oppgis**, brukes for identifisering i forbindelse med bestilling.
- Telefonnummer til den som skal motta sædpakken, helst mobilnr.
- Reservevær for hver ønsket vær du bestiller.
- En vær som allerede står som ønsket vær kan ikke føres som reservevær.
- For å bestille sæd av NOR-X værter må eieren av søyene være medlem i Nortura BA.

Bestillingsfrist: Kl. 08:30 for begge stasjonene

Skal flere ha sendt sæd i samme pakke, må fellesskjema foreligge innen fristen.

OBS! Ta kontakt med stasjonen for å avklare om ditt område har en tidligere bestillingsfrist.

Elektronisk bestilling gir 50 % rabatt på ekspedisjonsgebyret**Distribusjon:**

Bestilte fersksæd doser sendes til de deler av landet hvor det er praktisk mulig kommunikasjonsmessig. Det er til stor hjelp for oss at aktuelle forsendelsesmåter blir satt opp på bestillingsskjemaet.

Fakturering

Faktura sendes til den som står på bestillingsskjemaet som mottaker av faktura.

Det er 2 muligheter:

- Faktura til ringen, lokallaget osv.
- Faktura til den enkelte saueholderen.

Hvis andre enn saueholderen skal betale fakturaen, må mottakeren, for eksempel ringen, betale alle kostnadene. Vi deler ikke opp en faktura slik at ringen betaler dunkleien og saueholderne sæden osv.

Fakturamottaker må ha et produsentnr. (10 siffer). Alle saueholdere har dette. Ringer, lokallag osv kan mangle produsentnr. Ta kontakt med NSG Semin sentralt hvis produsentnr. mangler, telefon 23 08 47 70 eller semin@nsg.no.

Faktura utstedes i samsvar med prislister (se baksida av seminkatalogen). Indekstillegget beregnes med basis i indeksene som publiseres 19. nov. 2008. Seminkatalogen viser indeksen som ble beregnet i august 2008.

Indeksene publiseres på www.avl.nsg.no

Fakturaen vil inneholde kostnadene med sæddosene, ekspedisjonsgebyr, egenandel frakt, frakt ut over det som dekkes av NSG Semin (flyfrakt) og eventuelt dunkleie.

Hvis flere deler på sædpakke/sæddunken, deles fraktkostnaden og ekspedisjonsgebyret likt på de som har gått sammen om felles sending.

Faktura utstedes med 3 ukers betalingsfrist.

Ved manglende innbetaling sendes det en purring før kravet går til inkasso. Hvis ikke mellomværende er gjort opp innen ny sesong, vil kunden bli nektet ytterligere kjøp inntil forholdet er brakt i orden.

Reklamasjon

NSG Semin er ansvarlig for å levere sæd av god kvalitet i samsvar med bestilling. Ansvarer opphører når sæden er levert til transportør eller hentet av kunden på stasjonen.

Det er derfor viktig at sædpakken/dunken kontrolleres for innhold, temperatur, nitrogennivå osv. så snart den er mottatt hvis det skal være mulig å reklamere.

Kunden kan reklamere på leveransen hvis den ikke er i samsvar med hva som er forventet.

Alle reklamasjoner må framsettes skriftlig med best mulig dokumentasjon. NSG Semin sitt ansvar er begrenset oppad til forsendelsens fakturerte beløp. Følgeskader av mangler ved leveransen dekkes ikke.

NSG Semin har ikke ansvar for mangler som oppstår hos transportøren. Krav mot transportøren må fremmes av kunden selv. NSG Semin kan bistå kunden i denne prosessen.

Det er svært mange forhold som påvirker fruktbarhetsresultatet knyttet til bruken av sæden. De fleste av disse ligger utenfor NSG Semin sin kontroll. Det vil derfor ikke være mulig å reklamere på redusert/manglende fruktbarhet, så lenge NSG Semin kan dokumentere at sæd sendt til andre kunder fra de aktuelle værene har gitt normalt resultat.

Seminpriser 2008¹⁾

Sæd	Frossensæd	Fersksæd
NKS, spælsau, og sjeviot ²⁾		
- Grunnpris	50,-	60,-
- Tillegg per poeng over 130	2,50	2,50
Nor-X (kun medlemmer av Nortura)	100,-	110,-
Andre raser	120,-	130,-
Distribusjon ⁵⁾		
Ekspedisjon per bestilling ⁶⁾	200,-	50,-
Egenandel frakt per dunk/pakke	500,-	150,- ^{3) 4)}
Leie av frossensæddunk	400,-	

1) Alle priser er oppgitt eks. mva.

2) Indekstillegget bestemmes ut fra O-indeks beregnet 19. november 2008, ikke augustindeksen som er oppgitt i denne katalogen.

3) NSG Semin dekker distribusjonskostnader minus egenadelen fram til stasjonens trafikknutepunkt for utsendelse (posthus, rutebilstasjon, togstasjon, kai eller flyplass) og derfra med buss, tog eller båt til avtalt stoppested.

NB! Frakt fra omlastingssted og frakt med fly belastes kunden.

4) Egenandel for frakt av fersksæd er økt fra 50,-kr i 2007 til 150,- kr i 2008. Dette skyldes at vi har hatt et stort underskudd i dekning av fersksædfrakt de siste årene.

5) Hvis flere deler på sædpakka/sæddunken deles distribusjonskostnadene likt på de som har gått sammen om felles sending.

6) Elektronisk bestilling på www.nsgsemin.no gir halvt ekspedisjonsgebyr.

Prisliste seminutstyr

Priser uten merverdiavgift:

Artikkel	Pris	Artikkel	Pris
Koffert komplett, enkel teknikk	700	Pinsett	85
Koffert med instruks (uten innhold)	90	Saks	25
QuickLock inseminator, enkel teknikk	200	Tidsur	95
Inseminator, for innlegg i børhals	200	Termos	70
Overtrekkør til QuickLock, butte (50 stk)	Inkludert i sædprisen	Lysstavholder, stor	35
Overtrekkør minitub- medium for børhals hvit tupp	Inkludert i sædprisen	Lysstavholder, liten	35
Overtrekkør, mini, frossen (blå tupp)	Inkludert i sædprisen	Speculum, stor	15
Lysstav	105	Speculum, liten	15
Ledning til lysstav	80	Kokekar for speculum	75
Batterholder	20	Hodelukt m/batterier	90
Digitalt termometer	125	Forklede til Vær og Bukk	90
Tineenhet 50°C med strømkilde for 12 og 220 V	1400	Ekspedisjonsgebyr og porto på alle sendinger	100

* Overtrekkør til inseminasjon «skudd i blinde» og børhals er inkludert i sædprisen, både for fersk- og frossensæd.

Overtrekkør til «skudd i blinde» sendes automatisk med dunken/sædpakken, mens overtrekkør til inseminasjon i børhals må bestilles.

Utstyr til inseminasjon bestilles hos NSG Semin AS

Staur seminstasjon
Vestbygdveien 226
2312 Ottestad

Faks: 62 57 39 15
E-post: staur@nsg.no
Telefon: 62 57 39 10

